

512



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

каталогъ

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ ОРУДІЙ


МАСТЕРСКИХЪ

ГОРЕЦКАГО СХ-РЪМЕСЛЕННАГО

УЧИЛИЩА.

на 1912-13 годъ.

5 шт в
каб



25. 11. 4. 2009

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

8

УСЛОВІЯ ИСПОЛНЕНІЯ ЗАКАЗОВЪ.


1) Заказы исполняются по очереди поступления, но для своевременного исполнения желательно, чтобы они поступали по возможности заблаговременно. Орудія всегда имѣются на складѣ и высылаются обыкновенно немедленно, но при заказахъ на большія партіи орудій рекомендуется дѣлать заказы не позднѣе, какъ за мѣсяць до срока поставки.

2) При заказахъ необходимо сообщать подробный адресъ и указывать станцію или парходную пристань, на которую слѣдуетъ высылать товаръ.

3) Доставка машинъ и орудій до станціи Орша Московско-Брестской желѣзной дороги и ихъ упаковка производится на счетъ заказчиковъ и считается по собственной стоимости.


4) При заказахъ слѣдуетъ высылать всю сумму или ¹/_з стоимости въ задатокъ, остальная сумма налагается на товаръ.

5) Мастерскія не берутъ на себя ответственности за цѣлость орудій въ дорогѣ, и поэтому при приѣмѣ товара на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ или пристаняхъ рекомендуется осматривать орудія и провѣрять число мѣстъ; въ случаѣ же какихъ либо поврежденій или утери отдѣльных частей—составлять протоколъ.



1994 г.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



П л у г ъ С

по типу Рязанскаго Товарищества.

Грядиль и ручки деревянные, лемехъ и отваль стальные.

Изъ всѣхъ крестьянскихъ плуговъ наиболѣе излюбленнымъ въ Россіи является Рязанскій плугъ С, послужившій образцомъ для безчисленнаго множества подражаній.


Вѣсъ 1 пуд. 20 ф., глубина борозды до 3 вершковъ, ширина борозды до 5½ вершковъ, требуетъ одной крестьянской лошади.

Цѣна 6 руб. — коп.

Съ колескомъ 7 „ 50 „



Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



Плуги южно-русскаго типа „Казакъ“.

Предназначены для средних перелоговъ и старопашекъ; имѣютъ стальной грядиль двугавроваго сѣченія, стальную стойку и таковыя же лемехъ, отваль и ножъ. Регулированіе глубины производится спереди, на стойкахъ колесъ, на прорѣзъ стойки корпуса.

Эти плуги получили за послѣднее время громадное распространеніе на востокъ, югъ, а отчасти и въ центральныхъ губерніяхъ Россіи. Плуги „Казакъ“ строятся 2-хъ размѣровъ по плугамъ СКВ 4 и СКВ 5 Эккерта и представляютъ изъ себя точную копию ихъ, за исключеніемъ стоекъ, которыя изготовляются изъ штампованной стали (у Эккерта литья, изъ ковкаго чугуна) и грядилей, профили которыхъ значительно сильнѣе Эккертовскихъ.

№ 4 (СКВ 4). Глубина 4, ширина 7 вершк. Требуется 2 лошадей. Вѣсъ 4 пуд. 18 ф.

Цѣна 18 руб.


На испытаніяхъ при Горецкомъ земледѣльческомъ училищѣ плугъ „Казакъ“ № 4 далъ превосходную во всѣхъ отношеніяхъ работу при незначительной тягѣ.

№ 5 (СКВ 5). Глубина $3\frac{1}{2}$ —4, ширина 6 вершк. Требуется 2 легкихъ лошадей. Вѣсъ 3 пуда 2 ф.

Цѣна 13 руб.

Послѣдніе 2 №№ плуговъ могутъ быть особенно рекомендованы для тѣхъ хозяйствъ нашего чернозема, которыя затрудняются вводить Сакковскіе плуги.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.




Мелкій крестьянскій плугъ на одну лошадь
по типу плуга Сакка, марка SP6, съ *сталь*
пан-
населъ
ширымъ отваломъ и запаснымъ лемехомъ,
вѣсъ 2 пуд. 15 фун.

Цѣна 10 р. 50 к.



Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



Двулемешникъ Д

БЕЗЪ ПОДЪЕМНАГО МЕХАНИЗМА.

Построенъ спеціально для удовлетворенія нуждъ мелкаго хозяйства. Не обладая тѣми удобствами въ обращеніи, которыми отличаются плуги съ подъемнымъ механизмомъ, этотъ типъ двулемешника является незамѣнимымъ по своей простотѣ, дешевизнѣ и легкости хода. Плугъ Д представляетъ собой улучшенную копію извѣстнаго Головинскаго плужка № 8; сравнительно съ оригиналомъ, у него удлинена рама, повышены стойки и увеличенъ діаметръ колесъ, что значительно увеличило устойчивость плуга и сдѣлало его пригоднымъ для заправки болѣе высокаго жнивья и навоза.

Вѣсъ плуга Д—4 пуда, ширина борозды $10\frac{1}{4}$ верш., глубина до $3\frac{1}{4}$ вершк.

Цѣна 14 руб.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.


Двулемешникъ Д 4

БЕЗЪ ПОДЪЕМНАГО МЕХАНИЗМА.

Во всемъ подобенъ предыдущему, но отличается большими размѣрами. Высокія, широко разставленныя стойки дѣлають этотъ плугъ весьма пригоднымъ для работы на засоренныхъ или удобренныхъ соломистымъ навозомъ почвахъ.

Ширина 2-хъ бороздъ $11\frac{1}{2}$ верш., глубина 4 вер.
Вѣсъ 4 пуда 25 ф.

Цѣна 18 руб.



Двулемешники Д и Д 4

СЪ ПОДЪЕМНЫМЪ МЕХАНИЗМОМЪ.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

Двулемешникъ Д

съ подъемнымъ рычагомъ

Построенъ съ автоматическимъ подъемомъ; при нажатіи на рукоятку, плугъ вынимается изъ борозды силой животныхъ. Этотъ плугъ легокъ, устойчивъ и представляетъ собою, какъ и плугъ Д безъ подъема, самый легкій по вѣсу и тягѣ двулемешникъ. Вѣсъ 4 п. 30 ф.

Цѣна 20 руб.


Двулемешникъ Д 4

съ подъемнымъ механизмомъ.

Представляетъ собой точную копію Эккертовскаго („Автоматъ“) двулемешника ZRHP4A, одного изъ наиболѣе удачныхъ типовъ завода Эккертъ. Плугъ построенъ очень солидно, имѣетъ высокія, сильныя стойки и широкіе рухадловые отвалы. Ширина паханія 11 верш., глубина до 4 верш. Требуеть 2—3 лошадей. Вѣсъ 5 п. 12 ф.

Цѣна 25 руб.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



Двулемешникъ Д 5 ZRA


НА ТРЕХЪ КОЛЕСАХЪ

Построенъ по извѣстному плугу ZRA Эккерта съ соблюденіемъ всѣхъ особенностей оригинала. (Мелкія части изготовлены изъ ковкаго чугуна). Трехколесные плуги значительно устойчивѣе двухколесныхъ. Глубина паханія 4 вершка, ширина $11\frac{1}{4}$ вершковъ. Вѣсъ 6 пудовъ.

Цѣна 25 руб.



Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



Бороны въ 19 и 27 зубьевъ.

Рама деревянная, трапецидальная, зубья штампованные. Для перевозки рамы съ поля приспособлены особыя полозки. Эти бороны принадлежать къ числу очень простыхъ и удачныхъ; работают весьма удовлетворительно и въ то же время отличаются большою дешевизной.


№ 1) 19 зубьевъ. Вѣсъ 1 п. 32 ф. На одну легкую ношадь.

Цѣна 4 р. 50 к.

№ 2) 27 зуб. Вѣсъ 2 п. 2 ф. На 1 лошадь.

Цѣна 6 руб.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.



ОКУЧНИКЪ

Построенъ по типу Эккерта, имѣетъ деревянные грядиль и рукоятки, чугунную стойку и раздвижныя крылья, что даетъ возможность работать на междурядіяхъ разной ширины. На 1 лошади. Вѣсъ 1 пуд. 30 ф.

Цѣна 4 р. 50 к.



Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленного училища.

МОЛОТИЛКИ И ПРИВОДЫ.

При выборе типовых молотилок и приводов мастерскія руководители руководствуются преимущественно следующими конкурсными условиями и практической значимостью изделий. Наиболее многосторонними условиями были избраны типы Эльборини для ручной молотилки и Гинсартта для четырёхконной. Оба эти типа пользуются въ Россіи самой широкой популярностью.



Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

2-конная молотилка по Эльворти.

Барабанъ этой молотилки снабженъ весьма характерными тупыми зубьями по сист. Эльворти, допускающими весьма тонкую регулировку разстоянія между барабаномъ и подбарабанникомъ. Подача нижняя. Подъемъ подбарабанья эксцентриковый. Весь станокъ молотилки собранъ изъ лучшаго дуба. Валъ стальной. Производительность до 25—30 коп. средней вязи озимаго хлѣба въ день. Вѣсъ около 15 пуд.

Цѣна **55** р.

Приводный ремень дается только при покупкѣ молотилки вмѣстѣ съ приводомъ.

Четырехконная молотилка по системѣ Липгарта.

Несмотря на то, что молотилки Липгарта появились нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, онѣ и въ настоящее время пользуются репутаціей лучшихъ изъ существующихъ молотилокъ. Главный недостатокъ конныхъ молотилокъ заграничнаго производства заключается въ легкости барабана и маломъ діаметрѣ его. Въ молотилкахъ Липгарта, наоборотъ, имѣется весьма массивный барабанъ значительнаго діаметра, что дѣлаетъ ихъ незамѣнимыми при молотьбѣ сыроватыхъ и смерзлыхъ хлѣбовъ. Ширина барабана $24\frac{1}{2}$ дюйма, діаметръ $17\frac{1}{2}$ дюймовъ. Вѣсъ барабана 5 пуд. 17 фун. Барабанъ цѣльно-железный, валъ его стальной. Подбарабанье имѣетъ 5 рядовъ зубьевъ; подъемъ эксцентриковый. Производительность 50—60 копеймъ озимыхъ хлѣбовъ. Вѣсъ 17 пуд.

Цѣна **85** руб.

Соломотрясъ

къ четырехконной молотилкѣ по Липгарту.

Эти соломотрясы строятся исключительно клавишной системы, какъ зарекомендовавшей себя съ лучшей стороны, и отличаются особенной длиною что обезпечиваетъ полное протрясеніе хлѣба. Ширина 30 дюйм. Вѣсъ 11 пуд.

Цѣна **60** руб.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

2-хъ конный приводъ по Эльворти.

Эти приводы безусловно принадлежать къ числу лучшихъ чугунныхъ приводовъ и пользуются въ Россіи отличной извѣстностью. Главное колесо съ внутреннимъ зубчатымъ зацѣпленіемъ. Рама масивная, дубовая. Приводъ настолько силенъ, что допускаетъ запряжку 4-хъ легкихъ крестьянскихъ лошадей. Вѣсъ 32 пуда.

Цѣна съ маховикомъ 95 руб.

4-хъ конный приводъ

Липгартовскаго типа (косятчатый).

Косятчатые приводы, несмотря на свои нѣкоторыя неудобства, имѣютъ столько преимуществъ, особенно въ обстановкѣ средняго хозяйства русской центральной черноземной полосы, что спросъ на нихъ не только не падаетъ, но растетъ съ каждымъ годомъ. Большинство подобныхъ хозяйствъ совершенно не располагаетъ сколько-нибудь подготовленными машинистами и удалено большею частью отъ заводовъ и ремонтныхъ мастерскихъ. Вотъ притакихъ-то условіяхъ косятчатые приводы остаются незамѣнимыми, такъ какъ поломки въ нихъ сравнительно рѣдки и легко исправляются домашнимъ путемъ. Особенно пригодны они для работы въ морозы, когда чугунные приводы, особенно болѣе крупные, легко ломаются.

Вѣсъ 60 пуд. Цѣна 135 руб.

Въ составъ приводовъ входитъ передаточный станокъ съ маховикомъ.

Какъ двухконный, такъ и четырехконный приводы снабжены предохранительными муфтами.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

Полныя молотильныя гарнитуръ.

2-хъ конная гарнитура по сист. Эльворти.
съ чугуннымъ коннымъ приводомъ, передаточнымъ шкивомъ, главнымъ ремнемъ и принадлежностями но безъ соломотряса. Вѣсъ около 47 пуд.

Цѣна 160 руб.

4-хъ конная гарнитура по сист. Липгарта.
съ деревяннымъ косятчатымъ коннымъ приводомъ, передаточнымъ станкомъ, главнымъ и малымъ ремнями, соломотрясомъ и принадлежностями. Вѣсъ 90 п.

Цѣна 300 руб.

То же безъ соломотряса и малаго ремня.

Цѣна 240 руб.

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

Вѣялки и сортировки.

Вѣялка-сортировка по системѣ Ауля.

Вѣялки Ауля—это безспорно лучшія изъ существующихъ дешевыхъ вѣялокъ-сортировокъ, что доказано цѣлымъ рядомъ испытаній. Отличаются очень большой производительностью и простотой конструкции; благодаря набору изъ 13 ситъ, которымъ располагаетъ машина, является возможность очищать почти всѣ сорта хлѣбовъ. Вѣялки мастерскихъ построены значительно прочнѣе и совершеннѣе оригинальныхъ, въ которыхъ слабость конструкции представляетъ главный недостатокъ.

№ 1 Съ 13 ситами 23"×28" съ коническими зубчатками. Вѣсъ 9 пуд.

Цѣна 30 руб.

Крестьянская вѣялка по типу Гранта

Простая, дешевая и довольно производительная машина эта пользуется большимъ спросомъ особенно со стороны сельско-хозяйственныхъ складовъ земскихъ управъ. При вѣялкѣ дается 6 перемѣнныхъ ситъ, изъ коихъ одновременно закладывается 3. По отнятіи рѣшетнаго ящика, машина превращается въ сортировку по вѣсу, раздѣляющую зерно на два сорта. Вѣсъ 7 пудовъ.

Цѣна 24 руб.

Перловочные приборы.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ культивируется ячмень, производство перловыхъ крупъ представляется очень выгоднымъ дѣломъ. Мастерскія еще

Мастерскія Горецкаго сх.-ремесленнаго училища.

лѣтъ 15 тому назадъ сконструировали очень удачный типъ перловочнаго станка, который имѣетъ большое распространение въ Могилевской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Отдаленнымъ заказчикамъ рекомендуется заказывать только наборъ металлическихъ частей, полный комплектъ которыхъ стоитъ 125 р. съ бронзовыми вкладышами главнаго вала, деревянный же станокъ, перловочнаго постава можетъ быть изготовленъ на мѣстѣ обыкновеннымъ плотникомъ. При каждомъ наборѣ частей прилагается чертежъ станка; драчевые листы и болты въ составъ набора не входятъ.

Мельничные приборы.

Изготавливаются для жернововъ-шестериковъ. Комплектъ состоитъ изъ полного набора металлическихъ частей, за исключеніемъ потряска; зубчатое зацѣпленіе состоитъ изъ пары коническихъ зубчатокъ, изъ которыхъ одна съ чугунными, а другая съ деревянными вставными зубьями. Размѣры шкива мастерскія просятъ указывать при заказѣ.

Цѣна 180 руб.


Подъемный кранъ для жернововъ — 35 руб.


ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

НА ЧУГУННЫЯ И МѢДНЫЯ ОТЛИВКИ,

ТРАНСМИССИИ, ШКИВЫ, ЗУБЧАТКИ

и проч.







00000003 112276