

" " " " " " " " " " /
 " " " " " " " " " " /
 " " 0 " " " " " " " " /
 " " " " " " " " 0 " " " " /
 " " " " . 2.

"40 Результаты влияния различных технологических режимов выращивания самцов данио рерио в эксперименте in vivo на подвижность сперматозоидов, n=10

	1	2	3
" 1	30,75*	34,77*	20
" 1	20,42*	23,44*	13
" 1	20,71*	27,37*	14
"	1,51	1,28	1,2
" 1	1,63	2,61	2,9
LIN	0,72	0,67	0,69
STR	0,64	0,59	0,81
WOB	0,57	0,73	0,66
"	24,92	26,67	40

" " " " " " " " " "3" " " " " " /
 " " " " " " "42.64" 1 " " " "5 13,00 1 0
 " " " " " " "4" " "45.66" 1 0
 " " " " " " " " " "3" " "52. " 1 " " "
 3 20 1 0 " " " " "4" " "45.66" 1 0
 " " " " " " (VAP) " " "4" "42. 3 1 " " /
 " "5 14 1 0 " " " " "3" " "4.5 " 1 0
 " " " " " " "ALH) " " "4" "3.4 " "
 " "5 1,2 0 " " " " "3" " "3. 3 0
 " " " " " " (BCF) " " "4" "4. 3" 1 " " "
 1 1,63 1 0 " " " " " " "5" " "2,9 /
 1 0 " " " " " " "LIN" " " "5" "2. " " "
 2 0,670 " " " " " " "3" " "0,72.
 " "4 0,590 " " " " " " " "3" "2. 6 " "
 " " " " " " " " "5" " "0,81.
 1 0,570 " " " " " " " "5" "2. " " "
 " " " " " " " " "4" " "0,73.
 24,92 0 " " " " " " " "4" "4. " " "3
 " " " " " " " " " " "4" " " /
 " " " " " " " " "36. " " " " "3" " "2,53" "
 " " " " " " "50 " " " (VCL) " " "4" " " "
 "35.2 " " " " " "3" " "5. " " " "50 " " " /
 " " " " (VAP) " " "4" " " "54.3 " " " "3" " " "
 " " " " "50 " " " " " " (ALH) " " "3" "
 " "3 " " " "4" "4. 5" " " " "50 " " " /
 " " " " (BCF) " " "5" " " "33.33" " " "4" " "3" "
 " " " " "30 " " " " " " "LIN" " "3" "
 " "6.56" " " " "5" " "6 " " " "40 " "STR" "
 " "5. " " " "4 " " " " "3" "5. 4 " " " "40 "
 (WOB" " " "4" " " "32. 2" " " " "5" "45. 4" " " " "
 1. " " " " "MAD" " "5" " "6. " " " "4" "
 2. 3" " " " " "30

Заключение

" " " " " " " " " " /
 " " " " " " " " " " " " " " /
 " " " " " " " " " " " " " " /
 " " " " " " " " " " " " " " /

