654.1
P954c.
175p

Описание пластических грунтов Сибирской ссылки.
Грунт. Камн. Пок. Отлож.
Кварц. Кр. Порш. Кам
Fondante des bois (Франц.)
Каменец. покрышка (?)
Каменный фундамент (Нем.)

Рытов М.В

Ин. 63

Сортоиспытание и опись груш

БЕЛОРУССКОЙ
Инв. № 175 р.
Шифр Р 954 с
Отд. Ме 634.1

Раз

Годы 1896 - 1906

3. Навинцайн. К
Русанд сорна до Кенд
Бера бинна (сеанда Де
Канде д'Аманде. Дидеро
Фандант дез бис. Банб
бера фрамбина. Бера
Банд. Пиацина бера.
Данцина Бинанд. — Д

На пушкинской

Красивый перекресток. Высокая церковь. Конфетная (Бера Линде). Кондитерская (Dulcken's Flaschenbier). Каравай сам (Kuhfuss) — по пушкинской части района.

По синевской части много немцев. Софья, Высокая Красавица, Гусева

5. Гимназии

Нем. Мини. Женск. Торговая (Römische Schule). Красивый. Луна обращается. Kirchstrasse. Элитное Бера Гарденя. Маленькая девочка и пример Мадам. Бера Линде

6. Литавский. Кав. Анн. Гр. Сувин
Литавская Курпрс. Gute фрау.
Dr Zul Гнат. Бера Соланиз. Дане-
рика. Госпадская Дворяния. Лисси
красавица. Любимец Кипаш. Бер
Кипаш. Мин. диалог. Литер адвокат
Самсибора. Принцесса Мурёнин
Гальер Тютиевъ. Наймиланъ.
Бер Лисенд. Joseph de Malines
Кипбаса пикарал. Урбанская
Кавал Пуанъ. Дежанка Бинал
Берлин. фларентинский

7. Кавказ.
Бородинъ красавец. Philippe
ска Мелко). Берлин: Кипанин, М
тина, Гарди, Дина, К. Superbi,
Son Chretien Williams, Литин
Гиппин' du Comic, S. Dixon,
K.K., S. Спарклинг, комиссаро
L. abram, лисс. краев, алеш
Кипаш: Мерида и Гипаш,
Гиппт (Египет рассп), Дворя
гана, Дикер. Мин., Бин Ди
Del Cant, Кавал Пуанъ, Ка
мобюри, Восстание о
Урбанский, Дежан. Кавдин,
Брендер, Кипсалва de la Ку
картин. купецъ: S. Ку
Гаспи Кипкинъ, Гасси Ку
Лепинъ, Дикеси аптура

10. Церковь (Церк., Church, Св. Кли
Церк. S. Bas (Василия), D. d. Lay
S. Blanc, Duch. d'Ang., Joseph. de la
St Germ., S. Cheron, Гимн. Дев
Девы пр. S. Nicol., S. Amand, S.
Dion, (св. Дионис.) S. Myrd., Три Царя
Иоан, Jacob, русск. и церковь W.
Иоаннов Крест., Дев. Мария, Ма
Claire, Серд. Фомина, Zephir. Gre
гориева Туин, Косс Капитан,
S. Nelis, Сапрежение, Annibe de
Серд, Серд. Jacob, S. Josaph, Ma
Mat, Urbain &c. и Замалванье.
Купина: + Иоре (Гимн Иоанну
B. Ch. W. M. (?), Три Царя Знаменосец
(с мечом. Знамен) Гимн Капит.
Дев. Гимн, Spina di Corp (Grand),
Иерусал (Старый Свод Мария
Марина Туин, Александрин
Дуб Дуб, Дев. Мария, Дом. Пи
пастыр.

Иностранные сорта грушъ, разводимые въ Россіи

—

М. Ильинъ.

—



1. Zephirin Gregoire. Знаковец
**†; XII – III.

Добавка.

Малка трупчица, на 2/3 по вертикала, плету и перфорирано поникнат, по ос вертушещи, бери ребра, по 6 вибрации в цвет.

И. я. Трубчаки, снеги бордюрни, бери в сиво-зелено дуги розовичесто. Тънки дуги/пъп, дуговидни и. я. червеникави, у центъра средищ.

Кипри обрасъл, не цветна, малко непрозрачно сребристо-сиво-зелен цвят дъжд реки, и по-късно разклонен на синьо-сиво. Тънки ръбчета. Тънки

Синьо-зелени, дълбоки, с ръбчета, бу

Малки бели, около тъм- и по-ко питомни, сиво-зелени, напръскани, с ръб, перигер бо к- Денебра и ло-

Надо чиро сладурно


309. Broom Park


5 акт.


Фигура Германтовой. Новая среда.


Дочитывая, подумал, что герой
и Пруст, Пруст акцент на вертикаль
жизни на мысли. В. я, Пруст
Сен Лоран, но со своим акцентом
падения, нарушения нравств. уклад
самопознания, выбор, что может ум
И. я. побеждать, убед. Пруст ранее,
завися книги иной

И. бу сам, в своей или Пруст
вер, но тайн бур [illegible] не удивительно
суть поэт, и бурно сама на бо
лезни Пруст, сожжен по сей, и
или внешне, иногда-сладко
дочитывать остаток в об
ратном направлении Сен Лоран. но с
Пруст и, верно Германтов до
антибурж. и сам. падения









1. Zephirin Grégoire
Linnaeus **†; XII – III.
Mein Freund.


abatissa ihn ansprang, so lange
ursprüngl, so schön sich dem
in Perfum, so singen wollen,
B. d. singen, meinen, so prägen
nisse Form, der schaden ihn so
ging. A. porzellan, Farbe, Porzellan.
wahrscheinlich und parallel Form
Farbe; so Form so mein, so
Abstand und schön Farbe
Kapsel ov. wenig, Gelenk
ovar und

wenig, wohl
Kapsel Fuss, so ursprüng,
verzweigt ovo wahrscheinl
lich, in co. sch. Verzweigung
kapsel, Kapsel- Fuss so hell, Form, d.
ihn ovo- Verzweigung Verzweigung Kapsel
und finde ovo so weit Fuss und so
Farbe etc

Stamm Form, Blume, Form,
so schön, Feind Form
Mund Blume, schön Gelenk
Feind schön. Blume, der schön

недостаточно урожайного.

Диаметр кроны 25 сант. и по каждую сторону от линии посадки.



Варм. Пим. Сад.



Гревсграфский дегерский суд
Исполнительное определение пр Варш. Нам. Сад
Судья.

К гревсграфский, нем ½ округа, по какому поводу
с по сему чувство оснований, по правилам
вертит со сног. остро уголовать сговорил ребр

И. я. совершил шар и гонец шарами сидор
внутренний вертит, по шарам плоски ребр
сговорил, или ре ужин, перерождение во ребр
острову сидя, а между сговорами шаговый
гора. шарами народ, ходил, сидело вертре.
И. я. шарами, по шаги по сад, с шеи, сног.
городу шарами (он пр парами, у основой
сидя.


Пакр (он пр, шарами, Гусина, шаговорая
говорил ре шаговый пакр ровнит
рит (ины, по ровнит шаги и пакров шаги,
сног. правило-деяния, право шарами сидро.
гревсграфский, на с.с. с шарой или сговорил ре (ины
гревсграфский, Гомора шар

Шаговый говорил, около (ам. сидело, около
шаги шаговые шаговый и говорящ, шаги сад
(ина, по говорил, около сидя с ребр
шарами правило. Шаговый гревсграфский


гревсграфский дегерский сорб - право держ


Л. П. С

116. Денге К Андрее
подписан в 2 дня банке
15 с. судья. Во вере ½ шаги
ре ребр ашуре и подпис -
в шир ½ сами, с подпи
И. я. чтоб с шарой сам -
-ись. около шаги шаги
пак гревсграфский, Гусина, с
сидя шаги, и банке с гревсграфский
шаги, и банке у сам и в
В. я с сорб чиро ребр
шаги дня, шаги гор
выдает, сидел шаги









3. Мандаринка полосатая
Citron de carmes panaché
Gestreifte Sommer-Mandarine
Гор. Фр. Сад
Полосатый мелкий


Форма продолговатая, у верхушки широкая, но плоская уплощена полосами [illegible] полосами редко, слабо. по вертикал. Форма мелкая или средняя, в [illegible] вертикал. диаметр полный, часто бывает 1/2 высокая или приплюснутая, основание [illegible] мелкой плоской складкой или [illegible].


Кожура тонкая мандариновидная оранжевого [illegible] и красными [illegible] и [illegible] цвету или приплюснутая, не сильно, сидит [illegible] приросшей (поразной) [illegible] или полосатый румянец.


Мякоть сильная, крупичатая, нежная, [illegible], сладко пряно-сладкая вкуса, [illegible], вкусе зрелая не разваливается [illegible] [illegible]. Плодоножка [illegible] толстая, [illegible] длина, но не крупно [illegible].

В сентябре [illegible] [illegible] со [illegible]

392 I Directeur Kassy







4 Eugene Thirriot

Зимовий. * – **†; XI–XII.

Середня

Найдовший і не дуже товстий, не дуже
з гарним кольором основний, зверху
сильно, але правильно.

В. з. кілр і широк дзюрку гарно
широ на вибагливій верхушці, і
невеликі лійкоподібні заглибини. К.
не дуже повний вапном і борозна
нерівна гарно, звичайно, на 1/2 ви


Кожура ніжна, шорстка, пухка
зверху, зверху добре-однаково
на с. сто- зрідка ржавчасті
плями, по боках, ріжкова, іноді
і зрідка дуже сильно і нерів
ними, на с. сто- дуже ржавчасті
зверху прилягає. недобре- шорс
гнилі плями

Мякоть білий, шорстка, зер- сочи
сочна, середньої вибагливості, вели
вищої.


Сезон зрілості 17 Серп.

506. Idaho

150. [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]



5.



Декапка тюпская. Уброка (пашубор.
Doyenné de Taillet, Juli Deckantsbirn
пашенная


плоды средние или крупные, всегда широко
округлые, со слабыми бороздками и слегка
ребристые, часто уплощенные, плоские, со слабым
или слабыми. Шейка средняя, широкая
слегка. Окраска плода зеленая и со бурым
румянцем. Мякоть розоватая.
Кожица гладкая, тонкая, довольно прочная, с
порами и ржавыми красив. яркими крас
пятнами, на покрове редко встречаются ржа
ные, но иногда часто ржавый ржавчи
на штанов. сп. довольно-сочная ржавая
мягкая плотная, очень сахарная и слабокис
лая, со слабым ароматом. Косточ
ки темно-коричневые. Зрелость 15 октября вместе со


5/7. La France М. П. Сим.


150. Volkm. подавать или среди гру
бодетних дерев. Изв. г. акации и ме
ли, часто ребровидно выросшими подъ
верхуш; плоды плоск. б. я темно,
коричн., с прилип. буро-корич. пле
д-ки, и со борозд. и съ подъем. акуш
тирай рубц. сбоку М. плоть, бело,
с запахом и вкусом ф. вишн.


М. буш., в дубн., с. пойм. Окт. плоды спелы
ли, плоть буро-желт. полосат., пахучая,
вкусная.

Один ренклод Wahlsdorf, очень хорош
зрелый сам и сладкий, сахаристый, бе
лый, с прилипш.









6 Hardy

Описание **!†; IX-X

Плодовая

Длинная, у вершины округлая, у основания суживается по особ, и переходит в ножку.

К. я. малая, плоская гладкая, у основания - л. широкая, гладкая, глубокая, особ. плоская впадина. М. я. широкая выпуклая и образует бассейн в основании ножки неправильно волнистую поверхность (гофрированная)


Кожура гусстая, но прочная, снизу и на солнечной стороне, покрыта ржавыми пятнами и мелкими точками, с красным, в полной зрелости оранжевым загаром, в виде полосок радиально расходящихся от основания плода, и мелкими бурыми точками.

Мякоть белая, мелкозернистая, ароматная, сочная, полусладкая, с приятным освежающим вкусом.

Зрелость в конце IX и в X.

Плодоносит обильно. Осенний сорт.

436. Дарение де Мезаде
15 авг. сабер турецк
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]




6. Henry Hardy Yellertz butterfly
Эпизодий **!4 ; IX–X.
Нов. Гамбия.


Средних размеров, черноватый, снизу
буровато-желтый и пятнами коричневато
бурого цвета и красный, но за исключ
исключением бахромой розоватой


Самец: Голова, грудь, и спинка
черные, чешуйчатые, но блестящие. Н.
мягкие и видны слабо плоские
чешуйки и, плоский пятна белого
цвета, как
и серые, так
Надкрылья, сверху серые по средине
белые, черно пестрые,
пятна, густые, пятнистые – чер
авангард. Надкр. и из. полей, буро
слабо заметны. Косая, как будто
белая узкая черноватая полоса и
удлиненное пятно слабо заметно
бахромы нет. Сбоку видно белое
пятно и в этом месте темное
включение; бахрома на светлых
Снизу Голова
Щетки белые, короткие, из. согнут
щие, около заметен и тело

Анкилостомиаза, Ортодоксальность, по некоторым авторам бывает.
Сибирь. Holland 17 Сент.

137. Генрих Blumenbach
15 лет умер.
Когда, будучи молод, я читал его книгу о Islande, где я также был, я думал, что это вымышлено. М. писал правду.
К удивительному, сколь часто, случается, что люди не могут быть уверены в некоторых, самых ясных вещах. Так и тут, когда некоторые писали, что не видели, а другие видели.
Мнение Бэкона, Гассенди, Гоббса не имеет большого значения







7. Marie Louise Delcourt
Зимовий. **!†; X

Середня.

Плоди грушовидні, вінець округлий, ½ острівця плоский, із невеликим заглибленням оточений, ребристий, нерівномірний

М. ж. темна з сильно червоним, без м. цяток, ніжна, соковита, ароматна, приємна, м. ж. есп, виноградно-мускатний, не дуже в ½ вересня

Кочан середній, широкий, не щільний, середній, обтічний, довгастий, світло-жовтий, без ржавої сітки, тонка шкірка, багато середніх плодів, дуже рівномірні, тонко-шкірі плоди не дають тріщин.

Дерево бадьоре, широке, сильне, середньо листкове і гіллясте

Сорт зимовий 17 Сент.


356. Сантерр де Парис

избранный вечер

небольшая группа покрасить бы
сапер-ремонт по стенам убирать
и вообще при Давыдке каждую
минуту

Вчера обедали, ужинали, Зоя Зарай
не хотят пить, не обедают и
не ужинают. В. я меняю, пьяный
со мной и интерес тогда про
исходит. И. я меня, потому что я
имею в виду, парад
Кагора густо-синий цветок, с
цветом с белой каймой (как с
Дон и Гарем (как мои. м.
Мягкий белый, пятнистый, со
спадом и прелью







8. Van Geert Beurré

Бельгійський

××†; X – XI.

Таке дерево.

Плоди великі і повисають на осінь со перерваним, посад, со плоть вапнисті і не вибродчасті у нашому.


В. з. пригожий, чубуком, со пригож. у сильн, перерваність. в пригожі будуть пригожими падлість, пригожі в ф. осьо з будуть, одиниці со бам, п. грубого – і Лісі пригожі, грубо, сильно пригожі пригожі, гнилі.


Кожо ак. гнилі, пригожі, на самі. с на Гуслі, не пригожі, сверх гнилі Якого цвіту, на самі с пригожі гнилі рожав дуже со гнилі пригожими Т. з. пригожі гнилі будуть падли у пригожі, падк. п. пригожі, грубо, з пригожі. Капелиці гнилі пригожі у нашо


Медиці Якої, винноопилювання, с сильні в дуже вигоди


17 Сент. вилупі зрілі, пригожі д. пригожі

99. Vasi de St. Sofia
Syn. V. Alex. Lucas









9. Princesse d'Esperen

Зимовский х. ; XXт.

Довольно средн

пеправ., грушев, яблоч и ребрист по ребрам на верхушке и около черенка по всем основан-

В. д. жарк мер на Гуней подравнен с одной стороны ребрист сильно от шеи и небольш бороздк, подгоняет за 1. недели, Светлые, обыкновенно, не. в урож лишаем, и бывает. бывает бел пестрого черен, Зимний, июл. недели 1/2 числа.


Кожура ровная, мягкая, гусиная, по ср светло-зелен цвет, сверху желтоват зелен тоже и около мер Светлого ме, около черенка во всех сторон подравнивается

Мякоть очр белая грубая

Напоминает сибирск около зим

Мякоть белая, нежная средневатая, с мягкая, сахарная, сладкая, со слабым

десятью сорт-



10. Grosse Louise

-; XI-XII. Яблоневый

Такие сведения?

Прав. продолговатая грушев., иногда у
и равно переходящ. в плоско со сл
плар. основан., бор редуц

К. я. малая, очень глубокая, правильн
гладко бор редуцированы, и ям. бы
К. широкие, неровные, сильно ржавые. К.
ная со подгиб. внутрь. К. ровная, иног

Кожура гладкая, эластичная, свело блестящ
зеленовато, однородная и тонкая ме
слабым ржав., местами свело ржав
Зимнего цвета


Мякоть сахарно беловат, нежная, сочн
очень сочная, 17 Окт уже мучнистая,
вполне письменная, со слабым пикантн
вкусом - приятного.


744. Prince Napoleon Ле


23 нояб. Правительство, по-видимо
формы беспокойства и недоверия
со стороны населения по поводу
г. Ниццы Короля и другие ре-
шили переехать, где с. императ
ширан пенсию в. кн. М. Н.
Косая и Пустынная Вершина. Не
1/2 пяти. Чаю больше, отчет.


К. пусто, Правительство, 1 ч
со предместья - Ну рынок Чаю
Сам со Чуре стоит, и дыма
нападал

Люди. сенсации сделали, пер
Берсана, наделав шороху и
вышли. Итальянцы тоже ушли









10. Большая Луиза
Grosse Louise

Бланке средней.

Кубаревид, иногда почти шаровидный, ½ с
коленч., гладкая, зеленовато-желтая, иногда с
бурой щекой на солнце, гладк


К. я. тонкая, гладкая, почти глад
ковая, в зрелых, бурая. М. сочная
нежная, приятная. М. я. сочная, нежна
нежный плодов сладкий и освежающ
вкусу, про и. давно бланке другие и
сан


Плод средняя, не крупная, плотная,
сахаристо-водянист, винно-сладкая, а
гат бур ржавь ржи, бланке общ с
ст и тонк ржавчат пасет, под н
лен- бланке. Нов С. ямки ржавой
бурой ржавч, и и в ножной, ржавч
переч на бланке. Плод. Винт ржав.

Семена обыч, ан. гибр зерноват,
светл, желтовато, сафранового цвета
бурого вида и бурыми краями

Зрелость 20 сент.

Правильный сбор сорт 1го





11. Belle de la Croix Marel

Зимний **† ; XII–I.


Мякоть.


Грушевидная, продолговатая, крупно-зер-
нистая, с порозами и ясными
сосудами.

И. в. мягкая, сочная, хорошего, хоро-
шего расслабленного вкуса, с ароматом
Цитрон М. в. нетр. Сахарно-винная, пр-
Кожура сухая, шероховатая, слабо и
неравномерно-красная, со многими ма-
Сухими точками, сухая, ровная
и не прочная по вкусу. Запах пр
Семена черные, длинные, с ярко, пря-
мым Клювом, направленным, слабо
согнутым, суховатая.

Плодоножка тонкая

515. Fonkoua (Алексан) Л.
20 лет.
Дальше уеду, осябен. еду: Сверд
по каждой части. Кормушки с
и по ценой цене, по цене р
ной, по дальней открыт
и играю цена и-нал. и я со
Вопрос дальше
И. меняет Лесина, только
или менять, и очень видно за
правит. и Л. г. рисовальщик
нашей
Либи. Николай, не сказал, сем
и недавно писали и какая по
жирот сидит. Зрение подвело
Адрес. и Киев, Сверд, другие вид





12. Duchesse precoce
V. Nam. Sadk.

Doktmar

Плодъ средней крупности, округлый и на б
остро нанесъ, со острыми почти осно
ными, гвоздь бугорь и ребра

К. з. плодъ, мелкий, ок. грушевидн
к. ко. Кожица зеленая, с. корич
красно. Мякоть, со средн. не
белая, нарочая

Вкусъ ок. сочн и нежн. Удовлетв
качества, Сент. средняя, созревает в
со второй пол. окт. плод бурлакам. х

Деревья бодр, среднерослы, сильно
ак зим, плодоносят 20 лет.

753. Rue Charles de Wurtemberg

20 окт. 1910 нед. утро

Данная, нам написать. У вершины
нарыва со стороны кишки обо бедро
и нижняя доля легкого; в области ниж-
него, посад. К. в подошву по ниж.
по нижней доле легкого ниже ног бед
г-ка. М. д., посад, по внут. поверх
бедра, выше на 1/2 см

К сути, суть, об чем идет со
стоит предмет разговора и какие
не нужны, описание и описание нужно
Данная бедро, опухоль около бедра
синеватая, спадная, видно нарыв
или инородное тело. Нижн бедро спадная





Тонанов



13. Кальвиль зимний
Calvin d'hiver Тонанов.
Величина средняя и мелкая
Форма неправильная, неровная у верхушки сплюснутая из стороны. Ш. неправильная, но плоская и мелкая, подразделяется, расходится на всю поверхность; шейка короткая, толстая. М. плоская выпуклая. Гнезда со сплюснутыми открытыми камерами, кривые, равные 1/2 [illegible]
Кожура [illegible] густая, не ровная, надрезывается светло-красно-коричневыми, продолговатыми, и на плоских желто-красными пятнами. Запах
Сочная, нежная, кисловатая
Время созревания, начало зимы и может храниться до конца дек. 2 раз.

—

Вкус. Тан. Сад (летнее. Вкус.) 1/2 Окт
Плод удлиненный, неправильный, кривобокий и косвенный. Кожица ровная, гладкая. М. плоская, толстая, плоская. Ш. [illegible]

177 Кенге Дигандеси.


20 апр. пришли в Кенге-ри [сторону] ночевали, пришли на д. Т. и ночлег и ночевали [там], а его сев и дождь, [так] и [не] начали [до] вечера. М. и [мы] [там] поро[ж]ж. К утру, [когда] [мы] [уже] [были] [на] [ногах], [на] [всех] [нападали] [все] [наши] [вещи], [так] [что] [с] [трудом] [могли] [найти] [свои] [вещи] [и] [на] [себя] [надеть]

Дороги

Идти [на] [юго-запад], [по] [ровному] [месту], [по] [высокой] [траве], [по] [кустарнику] [и] [по] [лесу]. II [ночевка]



14.



14. Груша Наполеона. Гар. сер. зим.

Плод средней величины, каменистый, сурчато-
ребристый, удлиненный, довольно сильно изо-
гнутый, иногда почти наливной, иногда с
вздутием на середине, правильной яйцевидной
формы, с бороздкой вокруг плодоножки
и с небольшими углублениями около
основания плода, покрытый гладкой
и слегка маслянистой кожицей
основной окраски зеленовато-желтой,
покрытой бурыми и ржавыми точками
и пятнами, с румянцем в виде
размытого пятна на солнечной стороне
плода; плодоножка средней толщины,
слегка изогнутая, помещается
в углублении бородавчатого
бугорка; чашечка открытая,
помещается в неглубокой
воронке, окруженной
бугорками бородавчатого
вида.


Кожица гладкая, слабо
блестящая, довольно
плотная светло-зеленая, на большей части
красивым мутным сургучно-красным румянцем,
в виде размытого пятна на солнечной стороне
плода покрытая мелкими ржавыми точками
и пятнами, с более крупными ржавыми
точками около чашечки.


Мякоть белая, сочная, нежная, крупнозернистая, сладкая
кисловатая, ароматная. Вкусовые качества
сорта хорошие. Сердцевина в плодах
средняя и средняя.

Не требует ни теплого и сухого лета

14.


отъ[illegible]
[illegible]
[illegible]





№141 Генрих Наполеон





Лейон.

14. Бера Наполеона

В. Каравай. Менеръ. Вилюйск.

Величина средняя

Форма грушевидная, неправильная и по кругу
косая, правильная по высоте, но большая
в низу округлостью и вся неправильная
и даже уродливая
правая, попеременно выпуклостью, при том
слабо бугристая и ребристая. В. плодо-
ножка толстая ребристыми окладышами и
тоже уродливыми буграми. Мякоть
нежная, сахаристая. При хранении увядает
и плодоножка бывает, но мало при том
вялая плод. Кожура тонкая, правильная
гладкая.

Кожура тонкая, блестящая, бар нежно
желто светло-желтая цвета, на
ней довольно-крупная, на свету-со
кровавого. Точки мелкие, заметные.
Сердце плодоножки бугристое ребристое
во плод при хранении.

Семена обыкновенно среднего формата и
Семена бывают, плоские, светло
Мякоть плод, очень сочная, тающая
с слабым вкусом вкусным, не
плод у плодов бера.

Зреет в н. Сент.


Из Курл. губ. у Лейпіан тяжба земли, которая
во нач. окр., простиралась где, опускается по кам
не доходящей, которая была отдана от [napered]
монастыря крестьянам собственности. Лейпиан
говорят своей самой, но также границы, кото
рая около тяжбы и была во владении, но
по даче письменной. Изъяснено было во суде
тяжбы удалить, границей по усмотрению выше
писанных. Но границы для данной указать
и описать равным трем сутям м. с. Бауска
во Курл.


34. Baron d'Ungern


Рабат крестьянин
Крейдан заявил, что вертушек на
не менее ли 1/2 часто нет, ч
он ясен побывать, ребята с
ним в ней вертней 1/2 и будут
Из м. побывать, и ребятам с
тяжб, а пейзаж открыт
крестьянин м. и. я писал, что
Барон. Унгерн Штернберг, бывало
[часто] [писать]
была бывает, написав, в
ней писал один, чем с.
стоит ручей, и он тем
[через] ручей часто и в
крестьянин [требовал] [нам]
Изъ. бывал, нашел, [видал]
нашел сказал, бывал сказал, по
стоял, тяжбы, к. [покрыт]
тяжба сверху [крыша], г
Карлсон) нашел тяжбу и по

Kanyemmo

Helle Ang







15 Belle Angevine

Мостурина.


Величина банке средней


Форма грушевидная, впадина в
устечно-полигонально по черешку и ос
гения и довольно наверхнего пъ
и посему полигональную основанию, по
верхней части и сводам уплощено
К. яйцо малое, тонкое, с очень
ными сосудами; кисточка банки, ко
сильную. Кисточка яйцо и
нарост у основания плода. Плодо
равная или банке 1/2 высоты плода
Кожа по сами. Ну (подкладку), по ц
ная и тонкая, зеленовато-желтая,
ристыми пятнами зеленовато-красно
тящими, на припеке ржаво-красно
ными. На тканевой п. 2/3 ржаво-кра
и ржавыми пятнами. У основания и
к черешку ржавый налет.


Семенная камера, сердце, перепонки
Мякоть белая, тонкая крупнозерни
ная, сочная, со приятным пикантно
вкусом обильная сильно кислот

капустный (Крым). Бурая цветная во мая.
Январь.
Бобовая.
Прядильная, дрисвяная, тирлич и другие
в корней называют, были владимо отдают
в прогалинах тирлич зам; без корней
называют ребра.
И. д. Шубенская, по ней корфуши служат
бородавчатая, со слабым и вялым, вкусом ни
равнодушно пренят спереду сапожную бурав
Марфа жител. М. д. пер., п. 7. основание о/ш.
Марфа прядильная, тирлич, Тимская.
Марфа цветная, дрисвяная, обычно-цветная,
на с.-с. горах или сахарная цветно-цвет
ная, молоканская, по тонким за
перед бурав разных, у нашу и курган бу
рогравянистой, опускающейся полосами по ним
Синяя Тимская, прядильная, городская, обычная
Мягкая цветная, сухая, очень напоминает
анаю замеси, плотная, вапонистая, грубая,
но сладкая, хотя и мало, почти погрызанная
Это дерева неприятели.

226. Нечуя, Кайдак
образцы на нее данной
23 апр. цветы, в Грановской
лагере, в бур и черному пере
нар. обоим участкам поперек
цветы и редко тирлич
среди прядильной, сверху обо
лавки, со 1 плоск. дерева;
тирлич и не видно, со тонки
глаза и небольшие цветы. Тим
с. я за листья тонкие, я весь, мягкие
тонкие, тонкие
Как цветы, тонкие на ребре
дельная-цветная, но он
и тонкие сорванные тонкие
Мягкие блюда, синяя, плотная, не
тонкая, синяя, прядильная
тонкие
Тонкие обычно плоды синие
и горбатые или плоские. по
на плоскую цветы, один
на дальней и грубый, 10
сверху бурые со грани сы
Плоские не плоские








41. Baronne de Mello


Jean.


Originaire [illegible] près Vervier, [illegible]. Il a [illegible] [illegible] [illegible]


Стишки и петр Sant
Мдн Sk, Sanuy, м. сонсан, сипсо
чрвсан, сйавсан
Дин сайер шо стишай, Sаш Sвсан

847 Traité d'hiver









17. Calmar d' Arenberg

*-**†; X-XI

Гибрид.

Молодой куст, посадочный, у основания молодого куста и плодоносящий, с многочисленными веточками, со светло

В. д. широкая, с буроватым, темно, плодоносящий. Л. черешка, средняя, М. д. удлиненная, со тонкими бурыми волосками, пазух


Кожура гладкая, блестящая, не густая, темно, в зрелом или почти зрелом. равномерно-оранжев. равномерно. Мякоть сочная, нежная, средней плотности, кожицы нет


Мякоть белая, почти прозрачная, не ж, сочная, таящая, ощущения, с ощущающая, с ароматом, присутствующим привкусом


Семена бобовые, темные, блестящие, Зрелый 18 Сент.

Очень десерт сорт, для потребления свежим

568. Joséphine de Malines, D. H.
27 décembre 1861







18 Madame Treyve. Лейкопом К

Обычно малая

Форма неправильно-овальная, иногда
нно не бывает, но выражены
ерно-грани ребер, более к вер. по одной
во нижней части. Цвет неравномер
ленная, со светлыми точками. Мякоть
тая, сочная. Цвет при варке не
бледная, с розовыми прожилками. Ко
ный, во 1/2 вкусе меда и Цитов.


Кожура тонкая, глянцевая, кожно-жел
пятнами розоватыми, довольствуется, на во
ных сбоку ярко-темно-красно-
пятнами. Подк. ткани окрашено не во
очень интенсивно. Под кожурой ткани
ная и слабо сочная.


Мякоть белая, во кон. Очень нежная
мягкая плотная и тающая, безволокнистая.

Цветет второго, реже во кон. Сент. С
плодов Июлей, иногда попадаются. По вкус
и достоинства разведений во Курск. губ-

689. Notaire Kopin

11 января.





19. Emile Meyst
**†; XII. Янтавский

Сливка

Вкус грушев, у верху тупо-плоск
5 ребер, кругл плеч кувшинная, б
плоск, подав, шейка будучу, к
плод перерез и посвет красноват

И. я. широкая, тонкая с бугра
ребристо спинами и т. п. и бугорка
плод, приплюсн, пупочек, гру
кругл. М. я. шир. Сладк по вкусу
кожур и мезгой вяжо, кожур плот
блестая.

кожур грубая, сверху
кожур грубая, слегка морщевата, с
крап, сверх обласкан, по ребр за
бур бурав ржав и на б. г. тонк
ржавч пятнами, Горд.

Мякот ж. нежная, бела, от сам
цвет (кожицы ровно от плод), в
писавер, и медвян сладост, в
вкус, зап приятн.


18 Сент - савер - зрелая, плоды плеч
Окт - порез, плесн, бурь

928. Fondante de Noël. Л.П.Сем.


20 авг.

Небольш., с рассеян. ссав, дкруг. и неравн. дно, окраск. розовыт. бурым, по кожиц. пятн., посадка и по черешку И. с. Чубук., с бородк.; гам. шир., длинн., с пазух. мяс., м. и со стор. выпукл. мяс.

М. сухая, сладк. мясистая, тающая, ароматная, с приятным гастрономическим послевкусием.



Мякоть белая, сладкая, сочная, тающая, мясистая, с ароматом, Одна из сортов до Ноября Достаточно посредств.



19. Emil Meyst
Карт. Нам. сад.

Средняя

Длинная грушев, плоская косая, [illegible]
бугая, окрашена в темно-бордовый, ос[illegible]
с ребрами основа на плоду, гладк[illegible] ос[illegible]
ребристого.

К. я. плоская, плоская, с плоским о[illegible]
развитым ребром сводом и тупиковид[illegible]
или плоско-округлым м. н. л. Кор[illegible]
сердцевидно-продолговатое, гнезд. М. я. пл[illegible]
прилегающая

Кожура тонкая, гладкая, гусиная, пят[illegible]
красивая, с слабым оранжевым [illegible]
плотная, однородная, с[illegible]
бурыми [illegible]. Плодоножка [illegible]
бугра углубления. Завязь [illegible]

Мякоть плотная, сочная, с [illegible]
Вкус (130 очк.) [illegible], без [illegible]
терпкости, в [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], ароматная, [illegible]
со средним [illegible]

Зимний десертный сорт

301. Bracônôt


20 авг. писать сухой

придавив, теперь он будет
ни 2 чей! верхи теперь нет со
акурат рабри и теперь теперь
и тесать ано (теперь. У. я лев
ипри, ихси ухыб, со акурат
ни ипри и-ыл м. я, косяя


К. доехал ус[illegible] тоже ни-ри
ыл чей, 7 часов, идешь, и
и ыл ряпки ёкрь рука

Мечал ыларал, ыларал, ле
ыяли, диваль сисет и сыл
ытеал перивыль

Кларадано рано будил дня уа








20. Leon Grayoire
Зимовий **†; XI.
Середній.
Грушовидна, у вершині округла, пом
ребриста, в основі і біля плодоніжки
сі/з Зимою і серед осені, не дуже
душиста і посередньо основна.
В. д. непоганий, удосконалений, дорос
Герсиндан, не дуже ребристий. Найбі
місцем бороди. Л. коротка, опущена, т
округла. Одна з кращих зимових по
М. д. посад, не повсюдний зимой і бо
бл. Мекрі Сальмон, Зимовий.
Кора гусина, рідка, шорстка, темно-
зелена, Грушевидно-довга, при сорту
ребристая, в тонкій кутині рудувато
не вертун, основой і по боках з по
сіткою дуже помітно. Зимовий.
Смак. Зимовий, непоганий, сирий, до
Мякоть біла, довгаваста, ніжна, со
сіно зам. пивниця, може зберіг
місяці кращий, 25 Сент. уже пом
надзвичайна, не скоро відгущує, в
середнього розміру)


523. General Tabellen N. N. Smith

20 Sept.

Tabellen. Kassabuch. Über die Journale
Journale oder Tabellen und Einlage der
Journale Journale, wo dasselbe stehen.
N. N. Journale, Tag Einnahme und Ausgabe
Journal; Journ. Ausgabe, wo Journale
stehen N. N. Journale = 1/2 Tag
N. Journale, Journale, Journale — Journale,
Tag Journale Journal und Journale
Journale Journale und Journale

N. Journale Journale, Journale Journale, Journale
und Journale Journale, Journale, Journale
Journale 1/2 Journale





21. President Mas
Янтавский ** †; XII-II.

Средний
Длинная, грушевидная, гладкая, в нижу
тонко оплетена, перфорацию в точках, по
чуть ребристая, и покрывает кружк
и городку вогнутая.

И. я. широкая, клубовая, посад, неру
покрытый подлетами и бородой, ш кра
ну спинки, перфорацию в подлетах и
круг. спинках. М. порей, кружка, стр
ребристо. М. я. шер и основной плоск
бородку вогнуто. Мякоть кремовая, средн
ядрен, пахучая


Кожура гладкая, не ярко-желтая, гладкая, кружк
подплодиненная, грушевидная, ш ко
вогнутая, со слабой ребристой, от ко
ней грушевидной грушей тянется, плоско
ая основой и гладкой кружкой
ая, по бокам и ножке не ребрист.


Семена длинные, острые, бурые


Мякоть белая, нежная, маслянистая,
сладкая, ароматная, сахаристая, по вкусу
сладкая.

601. Le Lectier

20 окт. пришли на ночь, завтра у
вчера и сегодня. ~~Настроение~~
Банке чувствовал, что вчера
и сегодня у него кашель и выше
ем на 5. 1/2 Этими днями, в начале
2 ой недели (до 10) бывает и т. н.
апрель ревр, в наших широтах и ран
ними годы. Бывает. В. эти дни в ревр
бывают ухи. ребенку сильно. Тяжелы
ни через ночь, и я. ухи, насморк, со
ильное кашель. Кашель начал, кашу
чего чистого, но ~~чистого~~ жидкого,
~~чистого~~ чистого
Мокрота чувствует, но стоит на работе
бывает кашу, надо начать чистить,
выпускает бывает, от самого, по-нулевой
кислотности, но никакого сильного, но
кислотность сахара II градуса
Очень трудно сосед играет от него







22 Maréchal de la Cour
Conseillers à la Cour
Mapratshirne
Linnaeus? ; ** † ; XI.
Средней

Кубоголовидная, в верхней части округлая, гладкая, зеленая, переходящая в округлую усеченную и плоскую вершину.


В. г. широкая, глубокая, бороздчатая, с узкими бороздками. Л. широкие, пупырчатые. М. длинная со слабой бороздкой и бугорками. Ворсистая, изогнутая по направлению вершины, гладкая, кубоголовидная.

Кожура гусеная, гладкая, клейкая, зеленая, крапит белыми, небольшими и с красным пятнами, около плодика и в пятнах бурые ржавчинки, на пятнах с ржавчиной же окраска клетки.

Семена длинные, узкие, горбатые

Мясо белое, клейкое, сладкое, ароматное, сильно водянистое, плотное

Sep. ordinaire
Quant. optimale 25 Comm.



23 Dec Kulbakine Terzyz

Radiew radu

Ямпавский **tt ; XI

Бобовая

культурная, у которых створки, не
являются или недурная, но 1/2 коли
чаем. в которых осыпаются, кото
удивления, без ребер

И. я. бобовая, створчатая, культурная,
бывают, по одной и двум. Относит
культивир, подразделяют на виды, с
жат. в норе ребристо опадающ
губно, которой, отцветающие, сам
М. я. посад, бывают укруг. ма
ратная, недурная.

Кир Гуслин, бывает, культурная, н
недурно, нес. ст. прилегающ ко пл
ингибир, и суровой грубо разбивают ра
зет. наверное чудовищ, но вышедш
ие, и за время Арбуз тоже, они
ский губ. разрывай направ и по
верхности ранней разрывая створа ме
Тыкв пушистый.

Можно было, конечно, /сказать/, что это сладкое, немного вяжущее, с особенным неуловимым вкусом.

Этот порошок из Fondante des bois

Взрослый должен 20 семян, а 25 грамм будут в четверг и пятницу.





23. V. Diel
Куш. Нам. Сад.
Сорте яб "Вич. д' Анжувен
Плодъ
Средней величины, несколько, во в. ш.
сплюснут, с выпуклостями и плоск. ре
бр. чашей вогнутой, с узкой сглажен.
ребрит, и почти бугрят, кожа гладк.
во плод. спелой часто покрыта бледно
красивым оттенком
М. д. небольшая, правил., со слаб. ре
бр., плоско зам. со всех сторон ребрист. с
плоскими бугрин., К. малая, уз
кая, глубок., воронк., бурая. Глаз
щели плотно, открытый. М. д. глубо
кая, бороздчатая, со слаб. вертикал.
ал. (плоская, гофрированная.
Кожа (плотная, гладкая, тонкая,
нежная, ровная-гладкая, в плод
ой, при сорви свежо-зеленая, гладкая
плод. часто рдяно бледно и придает
небольшой перламутр. разв. Во время
спелости бурая кое-где розовит и ма
стистая пора. Запах слабый
Сердце плотное, плоско зам
гая около чашу и к плоду, с тупо
сердеч. пучком, мало сладкая, не арм

Ботанический сад Университета в Турку


Sobbota 30 Sept., byl sam tyre Duc d'Aum
Amena vradovalovyh, vzyat, v Ekat. v Ufim
posman, tepelatyra


164. Henrro' Diel

15 v. Sobin. Danbam, nenpab. 2/3
gaem noch nuyy, co napabom Sa
Bhypocm, nanpu 2. nanam, co
u co nenpam xbyr. Amam, 2dz
nanyn. Vs. A. nanbe yhbr co
Sapabinbm cmadu. Tam dnuy
Ekat. mm-ka.

K. cyrbm, Gycm, Sbm Yaeb, a
co mnom 92 yhpa mbnnyp u
Bnuke pyab bam; y nenyan
kyrun upebnib pyab no m
nanom

Mnam Sam, Gamaup, a cmbam
opem u cmnb, dbe cmapbam,
mnyp, npbeda





Зимняя Дичь.

Янтарский.

Величина большая

округло-грушевидная, тупая, но с
нуго-конусная, основание плоское, к
гнилъ в виде плоск. небольш. впадин
. Ямка не углублена ореолъ бурый, ш
ежеватый; плодонож. толстое, прямое
ое. Кожица не плотная гладкая, в
сарно-желтая, со 1/4 бледно-розов.
Жилъ. Грушина, плотная тающая
сть, освежающая, кисло-сладкая с
ным ароматом. Косточ. темно-коричн
ряковидн. удлинен. с острым
гим и при основ.

Время Янв., Февраль, сохран. апр
ь грушей и яблок.

Дерево до 1/4 Окр., сильно ветв
ется. и до 1/2 Окр. Но 2/2 Окр. ва

457. Au bord d'hiver


13 février

Ганькина избушка, на в. полянке
стоящая в сосновом лесу и бо-
рах, не имеет печки, со стороны
передней, входной, особ. не защи-
щена ветром. В. и Д. ребята и Ушко
категорически против такого ми-
ния, М. и убедили Кенгуна ночью
перед

одной пачкой писем

Какие грустные, серые, однооб-
разные дни, и ветер и сне-
жные тучи, и открывают окна
часто и не бывает солнечных
дней, плохо


Ледяной дождь, нехорошая, на-
пряженная, и скучная сегодняшняя б-ца
ница, вчерашнее продолжение. Каникул
ьный сорт






24 Sans pepins, Безкостянки
Варш. Нац. Сад.
Большая.
Продолговато-грушевидная, к основанию постепенно тонко, средней величины, кожура гладкая, зеленовато-желтая, с красно-коричневым загаром на солнечной стороне, мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, с ароматом. Зрелость с конца сентября до конца октября. Дерево среднего роста, урожайное.
Плоды очень крупные, удлиненные, неправильной формы, с сильно выпуклыми боками, кожура гладкая, желтая, с красно-коричневым загаром на солнечной стороне, мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, с ароматом. Зрелость с конца сентября до конца октября. Дерево среднего роста, урожайное.

Мичурин акцент, что это настоящая
груша





25 Marie Louise d'Ucle
Bupm. Nam. Lab.
Botanik

Kompozicija, sastoji se iz
2 elemenata, od kojih se
jedan ponavlja, a drugi ne
ponavlja ili ponavlja se sa
promjenom boje i položaja
u at. Lab. - Zamisli biljku, i
kako i gdje raste, pa onda
pokušaj to, i uradi na
Marie L'Ucle.

U. s. at. napravi, proširuj se
jednostavno, bez ukrašavanja, a ukrasi
prvi stupanj. upotrijebi Lab. boje
na vazi. U. vrlo, tamno, crno
ne, crvenkasto. Ukrasi at. Botanik
V. L. Ucle. M. s. nosi, ne. mala
natpisi. ukrštenicom i podvlačenje
Ukrasi. dekorativno kitnjasto, ukrasi
ti.

Nacrtaj jednostavno, tamno, ukrasi
naravnije, ne samo ukrštenicom
nego ukrštenicom razvijeni ukrštenicom
i linije kamen. ukrasi. a


[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Гимн [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 25 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]





26 Howell

Jayek. Kapp. Nam. Sad.

Бабочка


округло-коническая, очень удлиненная
средняя величина, бор весьма глубок
и плодит коническая, с очень вдав

В. д. средняя, удлиненная, в виде
сечка, бор спиральный и борозд, с удлин
1. пирифис, черешок, обтушевающий и
ч. д. шир, и. и наклонно удлиненный к
ня, черешок, кривая, средней толщины

Кожица гладкая, некрупная, очень тон
гущая, с редкими выпуклыми, очень
ными точками, цветом желто
с несколько темно-красным. Во время
ления. Во время цветения бутон
с заметно красной, у основания бутон
бахромой опят.

Чашечка удлиненная, раскрытая, от
бутыл.

Мякоть белая, очень сочная, нежная
очень хороша очень крупная, очень ар
ная, имеющая, мало сладкая, кислая



6. Гавань.


Гор. сад. Урочий 1901 г. план ситуационный, ...ний, ...ий у Дудинг Горки, но плоды плохо ...ируются


Грабовая и липа

Правобережье, бок реки, идущий у в... и юго-восточных изобилует. В. я. ... ...ская, из городских, ...ывающихся по ...ных окраин сюда. М. ямки плоть, ...бывших виднеется. Мякоть белая, ...ывается под ст. Плоды округл., горл...

Кануры сад, тянущ. от горки Урочий, горизонт. подъем и ближний юго-бок, покрывающ. весь склон, балки ... ...ин. Ниже во к. Сенодол. Правобережье ...ции сопко-ручей и по ...ному со...

Левый бок, один сплош., ...ящий, ... и повернутый, изрытый ...ами ... ...ывающ. ...ин, юрмо-буровато- и бе... ...ятно-серый. Плоды во 24 Сент.





27 Nemere' de Glymes

Гимн. Кадет. Пан. Сад.

Табл. 1

Продолговатая, к крупно-полосатая, с
крупно ребристая и бородавчатая в пупк
е чашеф и бугровато-выпуклая. пл
бо полая, гладкая с одной стороны бо
ее развитая, со всех сторон усеяна
мелкими точками выпуклыми.

В. я. мелкая, среднего размера, со бо
ебрист. плодик и довольно бородав
ный около чашечки. М. узкий, черенк
ый, не толстый. бородавки идут до 1/3, о
ногда почти до ребер. М. я. посе
ребристо-опушенный и бархатный на
ощупь. Мякоть крупная, белая.

Жилки разветвленные, извилистые, слабо бо
розчатые, довольно-крепкие, направляю
щиеся по буграм (плодик строчит по бо
ковой дуге) от чашечки к черенку, по
гнутые, бугровато-выпуклые, не
ровные, не перекрещ с основной бугр дугой
только на большом расстоянии и более ко


Тимоф сапожн, церковный трудовой

Семенов Иван, плотник, по подряду постр церкви трудов.

Гибрь Петров, по внутрен-церковно


Иванов Иван, не сапожник, нанят у нач финансу труд, по просьбе. Иванов сосед, пу поменяться ано тачки, церемонил дол гибрь, тащили, но удерживали, один сапо и сапоги, не спасло выручили, по дрем предложен. Не спасло трудовой, но. один спасли.

Иванов трудов 25 Сент.





28 Späte Grönmache
Карт. нам. сад
Такие деревья
правильная, дерево, со скорым
и густым ростовлением, дер в сентябре.
И. я. неправильная, правильная, к. вып
ложением, дер сильное и дерево. Я.
шаровидно, к и дно дыни, пупочка,
ме. И. я. широкая, прикрепленная, со бо
гатым выростом. кожура гладкая
Кара тусклая, красная
красная, грубо шероховатая, со ржав
ым пушком и ржавыми точками, зелена
тая, на с. с. оранжевая, но прозрачная
и просвечивает пурпурно розовая и
неравномерно мраморная. Все бо
к, дыни со всеми пурпурно розовыми
точками нет
Сочная порода, вкусная, с кислым, ар
тибуда сладкая
Мякоть сахарно белая, плотно за
кашистая, плотно тающая. Сок
обильный, ароматный, сладкая пикант
сладко-сладкая, пряная вкусная, мо
25 Сент. уже перезрелые, и сладк



2


29 Дацент Defays
Парш. Пат. Сад
Средняя и Зап.

Направлять грушевидная, продолговатая, с
тупо почечная со впадиной формы
пай тупой вершиной, или почти направ.
лен, иногда по средине рядом по
с тупого попереч выпуклостью бороздо
тупым почти основанием.

В. я. широкая, воронкой, по краям по
с широкой бороздой, вокруг со широк.
ребрист. спинкой и разными бородавк.
кругл, корявая, ржавой, ржавчат. Ножка
толстая. Глаз открытоугловатый. М. я. не
прямая неравн, со бороздой и бугорок вок
длинного широкая и глубокая, со мелк
ребристыми. Мякоть белая, плотная, сочн
Кожица гладкая, жирная, почти цвет ся,
оранжевая, мелкопятнистая, иногда
слабо ржавая, покрыта со стороны
Плоды имеет мелкий, кругл, сладк, не о
Зимар ранняя осенняя
Отзыв неудовлетв
Медовая Яблоко, среднее зам. плоское кра
вокруг мало ребристое, со средней. Кож

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],
[illegible], [illegible] [illegible]
[illegible].

27 Сент. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 1-й [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].




30 Dix


Зеленовий ; ** † ; XI.

Средняя.

Плодъ, авантюрная и не 2/3 отростка
сильно выдающаяся, по окружности — тупоугольно
и почти острыми основаниями, без ребер
К. д. небольшая, тонкая, со шероховатой ребр
ная, А. конусо, слегка изогнутая, но короткая.
сая и больше 1/2 плода видна и со
пидиум. Окруж., неглубокая узкая, плоская, д
Кожура гладкая, тонкая, гусиная, сильно
мелкая и шероховатая, не без бугров, со
гроздь на ней сидит редковатая, с
Длительность пора питания сбоку
на подгруппе и по бокам со ржавчи
ржавчина покрывает. Запах приятный гру
Отвод тонкий, узкий, шероховатый, гру
Мякоть белая, плотно-сам. сильно
ная, плотно-сыр сильно кремовая, со ед
Плод созревает поздно в конце
сентября, плодоносит, гаснущая, сильная,
ность, и безвозвратно прекрасного.

27 Сент внешний вид и отдел
ка плода хорошо сохранилась. Отношение





№ 31. Beurré' Delpierre

Карт. Нам. сид.

Средняя


Мясист, ломкий, правильный, пирами
лен, с дырой - мясисто вкусный, с
лирич - пахуч.; с кружевом основанием, с
горлом и ребер ми вкусный

В. з. плод, тонк, неправильный, со
пирам. ребрам; синайки, с тонко подра
правил. Л. пирами, узкие, гладкие, тёмно
бые, почти гладк, матов. Цвет красно
М. з. бледный, со недавн. бакенбар
мирна (голая.

Кожа гладк, жирная, поблёскивает
коричнево - красная, на с. с - грубого
по красным пятн, с оранжев. полоса
лами, по средин. тонк точк, под
рыт и дырк. Цвет мяса белый дыр
ватый сахар.

Семена бледн, мирамид, плоск, с
носиком, горлодурки, удлинённые

Завязь пирамид со слабой пирамид
Цветок белый, вкусный, пыльцев, на
красная окол тычек, 20 сид, не
на плодо, но иногда опадает. Цвет





Зерлан

32 Bacon's incomparable
Карш. Нам. Сад.

Средняя.

Кубаревидная, с округлой верхушкой, с расширен. основанием, с. правильн. неров.

К. я. малая, темная, правильная, бер. с парой, тканый, светло бурыми. м. я. покрыта правильн. с бурой ржавчиной.


Кожура гладкая, плотная, густая, под шагреневидн. и реже, зеленовато-с зеленоватым отлив. тканый слой, бурый. Во в. я. бурый, в мелкой бурой мякоть ок. 10. Запах бергамотный


Семена небольшие, призмат., с прав. носиком, темно-бур.

Черенок 1 см, с прозр. сосуд. пучком, окруженным светло-желтой, а по концам красной, и вся корзинка, глянцев., мякоть, сладкая, мясистая, и бергамотно-душистая.

Зрелый 29 Сент. и т. сто держится Грузи 2/2 Сент.

Варш. Пом. Сад.





13 Fondante des bois

Тевшевский, Станиславов Рогождавиз, гу., Тургайскаго у., наш. сп. Тевш, и м
нимо

Калгаевский

Величина средняя и бывв.

Форма удлиненная, овально- коническая
скругленная
к чашечке и плодоножке ко сво
шируется, довольно широкая основа
обычно удлиненная, бер ребер и бугров
ненная, с мелкими редкими сплюс
ми кожица, широкая, сухая, гладкая. Цвет кож
удлиненный, ушковатый, покрыт сплош
1/2 вкусный плод и хорош.

Кожа гусиная, подкожная сплошная ржавая
коричнево- красная, плохо чувствуется
ность и прекрасно зрело. просвечи
со многими ржавыми крупными

Мякоть белая, нежная, сочная, с
вкусный довольно сладкий, хотя и сл
у Калгаевского, сортового в и. Сент. ма
вовых, Опыт. Ин Трудн. гу. во мая. Ок
белая, плохо сочная, водянистая; не
перед зрелым. Индивидуал разв во у
пубдуг.

Станция Жилево, Орел, Витебская


У Гарновича много был, большая, сы
вороя, но не сарочная, немного вязучь
и со плавно напоминающ слово жиже
привкуса имеющ вяжет.


Орл Вост. Пан. Сады Заповедный сорт прасол
Антоновка ли Всед. вис. Кандиль. Кав. Средние
с удлинен-грушевидная, правильная, бер ребр
И. д. темно, неравномер, кривобок, и выпук
бер сияния; к. порой, гладк, окрашена. Осно
светло-желт, местами, почти со кровянист
румянцем. Кандиль. Кавказ, порошка

Мякоть рыхлая, сочная, сладкая, ароматная
приятно кисло-сладк вкуса, неопределенн аром
Сентябрь темнеет Октябрь розовеет Ноябрь, но са
Орл. по признакам классификации - прасол, кра
сивая (со стеклян. подл) употребл, на к
Сентябрь Ноябрь поря Январь

Медонь Витебская, некрупная, бер ребер и грубых
ям темно-зел, тонкая, сладкая, со ароматом
древесным жилка, неудалимая бо кубышк
Совершенно зрелая 25 Сент и более держится
не плодет; сразу годно до 20 янв.

Станция при начале Жилево, Орел,
Витебская и Кав-Черномор Курская





33 Fondante des bois

Сорт груши


Плодовитое, в вершину широкое, со слабым
ая-прилипшее, бело-розовое и на солнечной
И. я. прилипшее, и бок выпуклое, средней
бело-зеленая и желтая. Мякоть нежная
сочная, сахаристая, ароматная и вкусная
осень. прилипшее, к у ножки, и чашечки
гладкая зеленая, бело-розовая. Мякоть
мягкая, сочная

Кожура гладкая, блестящая, не грубая,
зеленая, покрыта довольно- крупными и
крупными, но т. к. разбросанными ржавыми
крупно-розовыми пупырышками. На боковой
стороне крупной грубой пупырь, переходящий
на вершину в более мелкой ржавой пятно
чную, зеленый, довольно с грубыми
на крупных пупырышках- бывают и

По форме и плодность плоды иногда
неправильные

Семена треугольные, плоские, с острым
клювом, но слегка не плотно прилегают

Мякоть сочная белая, очень нежная
мягкая, сладкая, с ранним ароматом



13. Дюшесса Ангулемская / Duch. de Bal

Гордый. Весенний, ароматный, зимо
вкусный. Дерево пирамидальное, сред
ней силы, очень плодит до 2 лет
ношения. Молодые не Авгиасят, при 2
отрывании


Кожица зелено желтой.

Сроки поспевания не ранние до
крупной вертун устойчиво-полого
ранних сортов очень основания. В. Зим
хорошая и неровная по цвету; м
тонкая, сливающ. Н. Зимн вдоль
неравными Августом. Мякоть от
около 1/2 высоты плод.

Вкус сладкий, пряный, аромат
на сам. ст. с мускусно-пряст. ар
напоминания, навсегда с ровно
ным и нежным вкусом, осла
и сливается на сам. ст.

Плоды 1 кил, зеленые, очень ск
тесно насаженные, но красивые, сор
без пробелов

Из 1/2 Окт. плоды уже с сортом



33 Fondante des bois

Из плодового сада

Бывшая в Садовой Древней

Кустаревидная, правильная, изрядная
плодоносит на основании, бывает
дерево, насаждено посредственно
произведения И. Я. Мичурина, посажено
нами в питомнике, и едва достигшее
однолетнего возраста, подверглось
вредителя, частью сгорело, частью вы
пришлось выбросить. Плод по форме грушевид
ливень, а иногда, не правильный. Кожура
бурая, шершавая не может признать


Кожура толстая, неровная, бурого цвета
с зелеными пятнами, выпуклыми
частями, не сильно просвечивает
пушистая, и спелости бывает бурого
бурыми розовыми полосами и пятнами
мякоть белая, сочная, нежная
ления бурая розовыми, переходящая

Мякоть белая, сочная, нежная, очень сочная
ная, зернистая, плотно окрашена, с
с тонкими, слегка заметными, с
растительными волокнами, сочная.

Превосходный десертный сорт

после 2 недельной варки, вынуть осторожно
сваренное дерево. Дубить и сушить
вторично описанным путем.

Выпаренное дерево хорошо вымыть, за-
тем выдержать или варить в течение часа 4 и
5 раз. Сильно кипяченое в холодной
воде. Когда не дерево будет плавать
тогда равномерно вынимать, высушивать и
обрабатывать по плану.





34. B. Pingalles

Карт. Балка

Мякоть и кожа средней

Плодоножка, вверху овально-плоская, с
чуть-чуть вдруги и 1/2 с ребрами,
с ямки с плавного, со бугорк
на вершине со слаб. силой бугорк.


Ч. я. - плоско, тонко, выпуклое, с
морщ. сетчатый по краям и по слаб
Гнезда малые. Л. хорошей, приплюсну
прямые. Н. я. малая, посаж, со наплыв
вокруг плоских, ровных.

Кожа плотная, шероховатая, ш
пятнистая по цвету яблок шершавая кож
вся покрыта мелкими точками сер
ровными краями, на нас. мягкие вид
банке сохранить, блеклость. Запах не
Сочная мягкость, тонкая, сладк
кусия вкуса у яблок

Мякоть белая, плотная, очень за
плодная, сильная, не вяжущая, со не
кислинкой, маслянистая.

Переспелая 29 (сен).





Янтавский

35 Fürstenzeller Herzogmütze
Янтавский ; * — ** † ; X — I.
Малая и мало удлин.

плоды плодовитые, обычно имеющие по
грушевидную, как ⅔ полностью со
ленно плоско осаженную, бородав
ные.

К. я. широкая, простертая на верхуш
ке, почти плоская, бороздки и бор
ничек. Закрытая. Л. черешк., пушис
тые; завязи бобчат. К. я. правильно
ой, центрир. плоская, гладкая, кра
Кожура бледно-ж., жилки, подкрашена по
ности и более ярко-розовым под
кой, по периферии покрасневш
подкрашена часто бобчат. розов
бавная, со мутно-ж. пятн. Под-кожиц.
поросшая и подкрашенная по
Мякоть белая, розовато-ж. по
бавная розовым, на основ. и
ней край покрова и по всему ходу
розовым ржавым подкр. Запах не
Вкуса бобчий, кислобатвор., с горьк
ватой.
Годен плохо.
Дерево бледное, и бы производимая б
по средн. силы, плодит, сильно и

очень тяжело, темно-коричневый и более густой, очень сильно, но не очень сильно и с перламутровым отливом

Горлышко узкое 28 сант. и шире, выпуклое в сред. почти или 1/2 высоты.

Нарт. пол. с. Более средней, округло-цилиндрическая с широкой верхней и нижней, но глубокими расшир. основаниями, хрупкая со небольшим ребром при вершине. В. д. небольшая, узкая с боковыми л. длинн., узкой, узкой, тонкой сам. вне в узкой щели. Н. д. щелевидная, узкая, длинная, извилистая, перламутровая


Как раньше, но крупнее, узкими, неправильными, железисто-серыми, на бочку серыми, с синеватым цветом и на с. с. с фиолет. оттенком, поперечно-ходя и наискось. тонкими темными, узкими, глубокими, местами сдвоенными и рваными. Вн. с. длин. и по дну узкой поперечно-рваной полосой; в н. д. длинной узкой продольной.

Отлична и четко перламутровая

Мелкая бледная, очень тон. темно-пятнистую, очень четкую красную, со светло-прозрачн. сосуд. сеткой, сильная, но не очень, с синеватым бурым мрамором внутри.

Высота 30 сант. Ширина 2/2 сант., толщина 2 сант. На конце шейки еще полоска перламутра

В. Н. Сад



36. Jardin de Tantre.

Карт. нам. Сад

Плоские фрукты

Овально-полосатая, коническая, почти
округлая, но остроугольная к черенку, сверху ребристая и бороздчатая

В. д. карминная, узкая, полная на ощупь
бугристая, с ребрами. синеватая. М. узкая
длинная, натуральная; плод. полная. М.
малая. М. длинная, кривая

синяя бесформенная
Кожура по средине, багряная, пятнистая,
малая, бугристая, однородная, средняя по
величине, до сорта. Семенная, с малыми
бугристыми ямками, без ребер

На сгибе плодика сильно спорщиваемая
от ветрами у чашечки и хвостика.

Мякоть зеленовато-белая, нежная, мало сочная
пятнами при основании, плотноватая, без
напитывающей влаги.

Семена кубовые, синие, бурые, не
кубовые. Этим. кубовые

Годится плодно для кипятка


Замечаний: хт; IV-V.

Ученицей недовольна, предъявляемый журнал
сверить, но самое не выражает ученик. полноты, а
не может быть оценки.

Б. я. знала, но напоминает журнал. Не сделан
своевременно, а будет сделан. Б. я. почти всегда,
заболела работою будучи. М. Ивановна, приехав, напр
равила 1/2 всех своих недель.

Надеется после зимних, очень ранних и плохих
весенних снегов спасти, но осадки крупные ра
будут вредны, всякий со стороны — это вредно
ведь, что не перейдет на разрывной напор.
Тяжелый снаряд.

Неопределенно будет, какие предъ
очень плохой июнь.



37 Double Philippe

Valentinois

Плодик выше средней

Форма шаровидная, со плоским ко

ружьем, неправильно перфорированная во сер

дце, часто правильная, без ребер. Ко

жица выпуклая, тонкая, гладкая, ра

вер спелости; желтая окраска, пурпу

рная. Ячеек три полных выпуклых.

Цветок, ровная 1/4 высоты плода.

Кожура тонкая что почти не ощущается

нежная плотна, что хорошо отдается

плода гладкая сахаро-кремовая.


Семена белая спелая, длинные


Но 1/2 Окт и во конце плодик сжатый

Ано то плода перерезаясь имеет во ко

Ентре со ундент без base.

к.С





37. Double Philippe (Royenné de Mezaka
xx.!t Зимовий. IX–X.

Плід

Середня чи більший, у вигляді коротка, з
широко-конічна із широко подовгасто
ямкою, без всякого ребра, довільно з
рівною по обидві сторони. Ш. подовгий
Н. ч. вдавлена, подовгаста, углублена
ями слив подовгаст


Кожура ск. ранена, міцна, гладка Ніс
сіро-оранжева, по сонячній стороні з
рудавим малим, без рум'янця, у Н. ч
ні ранні оранжевої крапок помірно
ше на верхній ямці. Слабкий подовгас
Зимові якості


Сік-ний, дрібнистий, гірко

Напівсухий чи дуже свіжий смачно

Період їжі зимовий, середній, багатий, плід
ність висока, без чергування

Сапери перестають 17 сер.; початок ві
ного сокорухи





38. Beurré Gambier

Январский: **†; III – IV.

Малая

авольно-полическая, со посадкой со бок
Изрыть плосковатая, с другой выпуклая
бая, с туповатой вогнутостью и острым
чиваньем.


В. я. малая, почти округлая, но
правная, со толстым загрубл и корич
ватый. Л. мелкий, короткий, струбчат,
зубчатый. М. я со слаб. пятнадц. вдоль
бочавым вырез, обратная ручка
мелкая.


Кожура гусиная, шагрен, мелкая, зеленая
ми сетью-крапинка, на с. с. со бочка
ранее-розов-румя, подкраснова
тый сплошь рум, у ножк. ям. ржавый
у верхней дуги, как и по бокам
Замара нет.


Семена обрат. плоские, узкие, плоск, со вы
ерхней дуг

Мякоть белая, очень сочная, сахаро
вато-винная, во вкусе мало
ная, 30 Сент. сахарно-винная,
мало сахаря.

32.








32 Бергамотная
Poire, poirier } Franz - Madam, Fra
средней величины } (женская ф
Poire Madeleine

Форма плодов, их величина весьма правил
у некоторых двояковыс, их кожица гладко-по
ровная, несколько плоская, бывает с ребрам
вдавлена, бор весьма бугрова и выдолбы. Ко
ножка длинная, иногда, но довольно
Кожка зеленовато-грязная, тонкая, слабо бле
не гладкая (грубо-грязная), на сам. ст
ровая и покрыта, особенно при ко-
рошо, как у плодоносящей; с сто
ножка, между углублений выдается
Мякоть плода, сахаро, маслая, (не сахаро,
масло
масная, сладковатая, со сильно вяжущим
сочный не грубодер. Вкус при полной
ний; сочный вкус плодов у плодоносящих, более
дерево с длинными ветвями, часто сви
раздвиг. на дикой, отлично выдерживает
ки. Плод хранится мало, но значительно
тится у нас для десерта. Растет силь
Урожай 5 лет. Деревцо медленно

Верхней части пер. Частица скорлупы, не
ющая характерные пятна и углубле
в которых выдается. Вдоль нижней час
у спинки, около некоторых для небольшо
ных отверстий, подобно на бока.

1877 сентября сорвано 24 Июня




Груша апанасовская

Figue d'Alençon - Варш. пат. сад.

Величина почти средней

Форма неправильная, грушевидная,
с выпуклостями, асимметричная, по ве
сторонне почтенная и уродливая, по ко
ренная во второй и пятой. К. длин не
ная, без сплюсну; плоская, ребристо,
завершение. К. длин извилистая, со сра
стаются. Плодик большой, прямой, не
нарушенный, равный 1/2 высоты пл
Кожура плотная (плотная), толстая, гладк
ватая, зеленовато-желтая, с мутным
пятно на солн. ст. Под. Точки темной
окраски. Мелкие подкожные поры
плодо на банф. Банфы нет
Мякоть средняя, плотная, сочная, сла
кая, пикантная, сладкая, не бе
сердцевинная, без кислоты, плотная
Косточки грушевой сорта
Считается позднего, с зимой, б.



Augustine Victorina

Эсти. (х. обиз. Деппих во Poland. Садовы

Вежливого бандажа

Группа бугорковидных или цилиндр
неправильных, колбасных, из плоской овал
ружной и удлиненной бандажной ве
ружности, но больших относительно, но в
видающихся округлостью. В. этих
неправильных, углубленных, по сторонам р
ладонных. Истрия поперечной, иногда
, этих с одной задней бандажной,
ложенных бандажных бандажных ве
ружностей ширину вдаль. Конф
ружная, одна плоская, равная 1/4 в
ладь. По ранней форме на группы не
ет подобных.

Кожа тусклая, грубовато-зернистая, изр
ная, гладкая, на отдельных с бандажными
ружных бугорков гладкая, на углубл
ли серо-фиолетовых. Этих групп
ров при каждой паре группы грудных
ных разделено.


Сосцы Этиппия, обычные, одинаковые

Голуб Этиппия


Медиор Этиппия, сидячий, плоский, неруб
ружный, во всех отн. и во всем

Из Центрального питомника сорта. Очень рекомендуется
по своей форме и вкусу.

Баум. пит. сад







№2 Naissan Paitan, Новая Пуанто К. 9
Гартневич. Гриб. губ.
Величина средняя
Форма на вершине плоско-округлая с плоской чашечкой в глубокой кривой и почти одинаково высоки, небольшой выпуклой вершиной с отпечатками ребрами. Кожица В. ягода плотная, гладкая, блестящая, не бородавки. Мякоть хорошо, очень сочная плотная, маслянистая, тающая во рту, сладкая, ароматная, с кислинкой (пикантной) Косточки мелкие, светло-коричневые, на острие-округлые расположены в средине плодика, сильно торчащая, со светлыми краями и прилипшими бледными семенами. Зрелость в сентябре и часть переходит на В. Кл. в октябре (острие) расположены.
Отношение побегов, средних, толстых
Цвет побегов
Мякоть бледная, крупитчатая, плотная, сочная, вкус сладкий, маслянистый, ароматный, не вяжущий, очень вкусная. Дегустировал мякоть с крупитчатостью, очень сладкая.

Кедр. пан. сад. Ивовый, розовый. Тополей. Дикий
центральный, средний, с белой сплюснутой,
верней ½ широко-полой, с тупой ½ ней
перевой, подрезанной, бородчатой и редкой верх
ний, во второй (косой) половине, плоско полого
вдавленной, с почти острыми основаниями.


И. д. бобовая, плодная, очень центральная, с
трудно вдавлен. бородч. и подрез. округ
Там. бобовая, вверх дно, гладкие, прилегающие,
по брюшку, пара задний, про дно бородч. вдав
пен и во верней ½, край центр. отражен; сем
гнездах рёбер продольных и во основании.
Там. И. д. мало вдавлен, тонкая, плоская, с тонк
бахав. вверху. Марка (на ней) произвольная

Кедр средний, дикий, второй, (не дикий) совершен.
Грубо-деревен, сбоку выпуклая на одной стороне. Ко
и м. дно с ребр. край. подрез, кедр
ребр на боку плоско тонкие, бурые, гладкие, бо
плотно вдавл, бахар. цвр.

Ольха сер, дикая, с прав, гладк

Ивовый тополевидный, деревовидный, пальчатый
бобы плоско тонкие и плоско серповидно кривые
ванные, очень сплюс, светло желтые, с прав
ли, и редко плотную и плоско удлиненно

29 сент. утро пересадка. Тополи свежие, ли
акации совершенно сухие; ивовые плохо
на акуб. Дерезина плоск до 25 сент.; грушо



Naimeni Paiteau


Гарендий пиннишиеи - на печатиф ук
Средний и более средний
Травянистая, неправильная, бугристая, бар
и ребристая на вершине, покрыта слабо гу
стой пушистостью. Гладкая, сравнительно т
ко ¼ высоты плода, идет обыкновенно радиа
нервных пленок борозды и ребрышек, гу
тые на банан. В. Я. очень пушистая, по гу
рой прижатой и курчавой шерстью по бо
бугры, плоду антиподам. Во второй
неправильной полусе, в банановой
впадины одинаковы по форму, у основани
ной чашечки плоский.

Кожура плотная, гусеная, травяно-
дистая по цвету, шершавая
шершавая средняя, плотная
гро- родная светлая родная, при
температурах.

Мякоть белая, под кожей зеленова
ней сочная, нежная, маслянистая, слабо
тянется паутинкой, кремово сла
вкуса - даже без запаха.

Не спора на совершенно зрелый
с зрелыми семенами и вкусом с
сторой, плотной сочной мякоть

Дана на курсах интродуктивной группы, дисциплина руководства, наши групповой сдать.
Из текущей жизни Федорищева, из нашей группы недостатки, но не писать.



Bon Chretien William's

Гарнисовано. Градиг. худ.

Величина большая

Форма у верхушки широко-округлая, а книзу заострена во носай, шупай и выпуклая бокаши. Верхушка равномерно бороздчатая. Черешок тонкий, с небольшими бороздками. Мясистая кожура. Я-ко при полной зрелости, видно становится светлыми крапинками. Цвет бледный, бледная, красная, равная ¼ всей

Кожура (тонкая) плотная, нежно блестящая, но сам. сл. оранжевая крапинка, по тонким местам, но очень редко-разбитым и довольно редким. Мякоть и при полной, изредка по очень редким порам и почти сухая.


Семена средней, темные, горбатые

Вкус мякоти


Мякоть белая, крупичатая, (плотная, нежная, сочная, мало сахаристая, сладковатая, душистая, кусочная во сл. Ост.

Хотя и достаточно большой величины, покупается плохо за недостатка со

по внимательному исследованию от 1/2 Авг. до 1/2 Сент.
Давайте бабушка, урок сегодня будет
нам, что изучение при наук, также сущ
нам, при таком исследовании, последуйся, ту
любопытно-очень, но красиво, но слабо уви
дет. Когда [illegible], то пустынно замерзает, и
и мягко, когда сильно ласкающе. Идет пр
пустынь спасающий души. Дерево растет
скоро, но плохо вырастает не существом пр
пидает, слабо плавает. На пустыне губ
ственно, / редкость тонкого разумного питания.



3. Bon Chrétien William К. Со
Привита на дик. Калужск. у Дмитри
Величина средняя
Форма грушевидно-коническая, продолгова
или кругловатая, почти равномерно
к плоду, но больше к вершине, но сл
округлая. К. ножка длинная, тонкая,
извилистая, коричневая, ребристая, скло
или просидая. Глаз открытый, полуо
Кожица плода тонкая, гладкая, со бугор
блестящая грушевая, со значительн
кожица средняя, более ½ высоты плода
Мякоть грушевая, сочная, сахарная
цветная, при созревании светло-ж
зеленая, бор. красноватая, однако
или гладкими красно-бурыми пятн
ными и при полном зрелом бурая
тинка.
Мякоть грушевая, сочная, сладкая
но очень ароматная; вкус не имеет
но очень сладкая и очень вкусная, Ин
городняя на вкус с небольш.





114 Esperine, Esperynka к.

Кирѣевъ.

Величина средняя

Форма длинная, продолгов., однобо-
ко-тупоконическая, неправильная, шишковат.
Кожура довольно толстая, жирная, зер-
кальная, бѣлая переходящая во всякой не-
зрѣлый плодъ, со стороны солнца
ярко со мѣстами полосатымъ свѣт.
красн. Мякоть очень тонкая или почти ея не
существуетъ. Мякоть сочная, вкусная, ос-
тавляетъ на языкѣ ея не
сладкая. Мякоть сочная, довольно





44. Esperina

Языковский **†; X

Июнь средний.

Правильно-яйцевид, опушен, по о
основан плоским сегментом, бер ребер.


И. в. расширен, трубчатым, со с
покрыт ребрину сплющен, по равномер
мер на пару, гладк, неглубок. Внутр
плотным обволакив с давней опуш
ью и медовой бороч. Покров тон
коватый.

Цветок белый, некрупн, по строению,
воронковид, светло-серебр, на вогнут
развитой серебро-розовой ручной нек
ями белым чешуйчато-бурозатым розов
видным кружком. Запах нет

Тычин 5 длинн. Пыльн 5 длин, Завязь

Медовой диск, некрупн, однопл, по
сладкий, со слабым кислинкой, мало
водянистый, со средним тройством

Северо-Кавказ 17 Сент.



45 Salisbury

Кислевей

Новички удачи.

Сорт неправильно квадратный, с очень неравномерными вершинами, по которым сидят пары видно, с поперечными перехватами и неровной кожицей со бо-кой. Вершина округло-ребристо и продолговатая, с углубленными сидами. Ли-нии, продольные, пологие, с бугрями. К со бокового и поперечного перехвата.


Кожа тусклая, цветовой оттенок ли-монно-оранжевый, на самом спелом плоде с бурыми ржавыми пятнами (ранними ржавыми бурыми пятнами.

Спелость поздняя, в октябре

Мякоть белая, плотная, сладкая пахучая, не грубая и сильно во Вкус хорошо развитый сладкий (сахар ность.

Из лат. Anj. отмечают во всех ис-точниках бурую, плотную мякоть Совсем не упоминают ароматную

Грушъ



6 Kieffer's Seidling, Кедаръ, Кисларъ
Грушъ. У Гогера найдена посл дня
Величина средняя.
Форма неправильная, посаженая, а
сплюсная, притупленная со боковъ и с
направленно выпуклыми плодъ кр
со округлыми отклонениями и вогнут
и бокрадами. И. яйца неправильная, с
удлиненной шейкой со шишки
и шишками отпадками. М. яйца кр
ная, со боковыми выпуклостями. Кожура
навная 1/4 высоты плода
Мякоть густая, сладкая кисло
кусно гасно и сильно ароматна
ет, но плотная отвердевшая
ровная пор. Цвѣтъ плодоножки
ж. ярко-красный со стороны обра
ружкою переходитъ въ сильную на
Сильный пріятный пряный (клубничный) арома
Семена длинныя, плоскія, темно
Кутикула блѣдная шершавая. Твердо об
Можетъ хранить, полуоставшуюся, на
мало гнилыя, сладковатая, съ сл
сильно клубники, плотно кругло кр
Въ нач. окт. уже испортившаяся

Л. П. Симиренко. Плодовые сады.

Опыт 1877

Соединя.

Форма спелого, в удобных условиях, плода, не вертикальная по отношению ребрышек, по которой одно-полушария, с перетяжкой вокруг плодоножки, перпендикулярная


К. д. плодовая, косая, с сильным, ребристым, плоско-округлым, с приплюснутым основанием К. д. плод в своей полноте бывает очень редко бывает, плоско-округлая, с ребристым, слегка плоским дном.


Кожура гладкая, скользкая, густая или косистая, упругая, довольно плотная, плотно-упругая, слабая упругая толстая, плотная, жилистая, крепкая, крепкий, не вертикальный сильный сапор.


Мякоть продолговатая, сочная, сухая

Запах плода

Семена продолговатые, овальные, плоские, плоские, светло-коричневые, с темно-коричневой, почти черной, с темно-коричневой, почти черной, с темно-коричневой, почти черной







7. Commissaire Delmotte
Карт. Пом. Сад.
Почти средний.
Кубаревидная, неправильная шаровидная, с
шух. плоск. расширена, с острым полым
ро ребер, с открытой воронкой
К. я. мало, темная, с сизоватым на
ровый. Л. мало, черешк. открытые. М.
сая, с бахромой вокруг. Кожица ро
рая, гладкая.
Мякоть густая, не сочная, тающая, с
ро и неправильно-зернист., при созре
ии. Вкус тяжелый, сырой, пресный, при
ор. терпковатый. На вкусных сортах
навет, отсутствующий при полной зре
мари плод.
Плоды ранние, с которых в сред полос
ровки, недолго- осенний пользуя
Плоды очень напоминают дикого гр
ши при этом более мел и очень сер
ый, блед, с просвечив. сосудис., с
ю сизая, шершав, / напыл, сладк
кислый, с кисловатостью - неда
вкусен.
Созревание с 20 Авг. до 30 Сент., не сор
ый цветок.

ФОНД

Янтавский **1Т; X.

Средняя.

Длинная посадная, уплощенная, в поперечном сечении полукруглая, со слабо выраженным, сплошным, косо направленным вдоль края полем на 2/3, полностью

основанием


И. я. посад, со слаб. корот. ребрами у основания, плотно прилегающими к передней стороне корпуса, тонкие, округлые. И. я. посад, с неправ. полукр. отверстием, а иногда его нет вовсе, край которого со внутренней полукруглой бороздкой. Мантия голая, кривая, в 1/3 высоты.

Жабра ровная, широкая, не глубокая, из с. ст. сущую, на 3 лин. густая, полностью развитая, красно-коричневого цвета, с оранжевыми пятнами, делящими [illegible] на 3 ряда (2 ряда и 1 ряд), 2 ряда, 1 ряд. Все ряды неправильно чередуются по цвету. Анальная мантия формирует

[illegible]

[illegible] длинная, округлая, толстовато-губчатая, [illegible] на [illegible], на [illegible] крупного, не [illegible], но [illegible] ряда [illegible] [illegible] [illegible]

Тевтиневский



Тевтиневский
острый

8 Bonne Louise d'Avranche К


Тевтиневский


Величина средняя


Форма плоская, в бока немного
круглая по сим. округл, но округлит неу
вальная, и по макушке округлая удлин
в островатый плоский плоско плоско
ено наверх. В. плоская углубленная, н
ая, с сильно ребристыми сливами. М
сильно, узкие, округлые. Кругом
ожи правильная ямка с тонкими
ами тонкая, равная 1/4 всех
Кожа тонкая, гладкая, с сал. н
, сверху ровно-оранжевая или св
с сим., с красивым красно-
ным румянцем, с тонкими
ными пятнами, кожица на воздух
ает с небольшими буроватыми
Мякоть белая, нежная, крупитчатая,
ная, водянистая, сахаристая и бо
ного, по сил. аромат. Древесина
и сильно
тая тонкая, белая, сочная, сладкая
ая/ая сочная и сладкая вку
ая сердцевина и узкая
Тевтинев. дает хорошие урожаи

У тавдинской какой сорт
полусладкий, цветом светло-красный, по вкусу
вершково-полынный, с ягодным
ным, мягким, со слабым ребристым сладк
Из кол. опыт. тавдинской испорченной, с
По внеш. признакам неотличим от
Гусиный, красный, Усиный Донской и Крым. Тавдинской из кол. опыт
очень крепкий, мягкий, оптимально-полусладкий
полусладкий оваль-полный сформ., со
лоди бурговые, не вредящий по сравн. ребр
и бордовый, при выдер. по сравнению
вкусом; выдержан равен 1/2 высорт. какого-
последнего, главный, сильный своеобразно-
вый со развитым полным букетом
рующий, но которую, как и по всем
рую выдержку тесной связи сорт, с
ший первый рубиновый. Цвет и по
интенсивный, насыщенный и очень
Характер очень чистый, приятный
ный очень чистый, приятный, с
тавдинской очень ценный сорт
Гусиный, красный, Усиный Донской и Крым. Тавдинской
сорт, тип. у Дагестанских

290. Винз Ганиге д'Аксамес
1950. Опыт. Красный по рубину
Гранат рубин. Аромат своеобр
вкус сладкий полный
ный, ягодный, с ягодным
ный, с ягодным
ный, с ягодным







48. Poire Louise d'Avranche
Карп. Пит. Сад.
Добыня.


Косточка, сборку, покрыта плос
, с 1/4 расстоян по кругу основан
ашку, ас. кувшинообр., с редкими по
И. к. имеет покатые, выпуклые, рас
к корзину, по нем. бороздам, кру
ками ацкую чашеч. ребристые бе
ерстилаются. Л. ас. бальшие, гладкие
ушко. М. к. пестичная. конусно кру
сад, бл 10.

Плод густыми точками, кожура
ерцовицы, шелковистыми, выпуклыми
я; в ней тонкие кровел. пазы
к. имеет и на основ. кругл. неру
ровый покров и пятн бел неправ
тенькими точ. Кругом подреан, в
олый

Мякоть белая, нежная, со мелки
сная, сочная кругл

Вкус кругл кислый, освежит
ватый, кислый, сладкий, с
ный, сладкая, со слабым кисл

выпуск, около экземпляров, без обложки
Книга в 25 стр., около печ. листа.



Урбанистика


B. Calonia's Herbst. Kenne.

Величина малая.

средина шаровидная, неправильно пер
конусу, плавно приближаясь, по
плавно переходит в стаканчик ос
о бор бороздь. В. яма малая, плоская
узкобокими корончатыми ребристыми ст
и, почти равные. Мякоть тонкая, плотная
нутро. Кожица при полном зрелости с бур
крыта по всей чашке. Ножка
вилая 1/2 величины плода, по толщине
Кожура густая, шершавая, (бур. -
плотно срослась с мякотью, не отрываясь
ро под плод и переходящую на ме
ду-в розовых полях. Цвет светлый
ный, синевато-белый по всей стен
ать надо с ней не видно, но на
ронт тонкий сухой розовый, а
ронт бледно-коричневато-белое нутро. Кожица
но и вкусно с сахаро-кислым, приятным
вкусом. Плоский, сухой, горьковат
Начало зрелости, сентябрь, тающи
ство, бор. вяжущего вкуса, с одним
плотн. Мякоть сахаро и вкусна, тающ
овсем сырой еще. Сентябрь, но м. дер

очищенную отрасль при посев конц. суп.
и слабыми (гигроскопичными или бобовыми)
удобрениями.

Опытное вещество у Лейстнера во Пудиш.
губ., Мишково-Баусенской у., Мейбергенской
усадьба Бурш - Кнуттенен. Надо пробы во
опыт. яровой вспашке на вершину
Бурш дюне во Куршской губ. и закрыть
как у нас вершинодвидных злаков и других
растений сорта - пруш. Величина формы (гани
По внешнему виду от 1/2 опыт. до 1/2 кило
Большие, цилиндрические, при покрое со стороны
дерево формы, пирамидальные, с гладкими гра
вершин. Плодность средняя. Вид ме
опытно. торговый сорт.



2. Белый Сахар (урбанистка)

Вырощен

Тенденций Грибоедовский гр.


Величина средняя или больш


Форма неправильно округлая, груш
чаще груша, но с сильным ребрами и
и с слабовыраженным ребрами, но наруш
неправильно коническая, с косым
ик. К. Яйцо округлое, небольшое, ко
ая, иногда неправильная. Мелкие кам
рные. Сильная ржавчина в отр. К. Я
ино в виде сеток. Иногда ржавчина, ува
вокруг плода.


Кожура сильно блестящая, гладкая, свет
ая или зеленовато-желтая, с частыми зелен
ыми мелкими точками, с ржавыми
ями и сильными серебро-буроватыми
ми около чашечки и при основан
Сильная ржавь, точки, сильная бур
Мякоть белая, плотная, сладковат
ладкая, нежная, водянистая
Хороший десертный сорт.
Цветет весь во средине 12 июня

по Янкавскому: Окт. Кальф, Дек. Ян. Ве
и сентябрь правильной формы, усечено-гру
вая, неравная, осадочно-цилиндрическая, не
правильная. По краям тонкая ребристость
Дерево здоровое, плодоносное, но тонкие
плакучие ветви, плодовое, дает
средний, но рано, во взрослом возрасте
хорошо плодоносит много. Позднезим
сорт

Карп. Пан. Сад







49. Calanica (Des Urbanites)
Зимовкий **!†; X-XI.
Было средней
грушевидная, на 1/2, в верхней за
ямурно-ребристая, донце плоское и не
здавлен, и тупо вогнутое и неглубо
стью основанием.
И. я. тупая, кровянистая, и плос.
плавна, и мелко-бугорчат. мутно,
ипуна, сапиньше и. я. посад, кажет
здавленная, и широкими плавными
сидная ан. /инуя, и тесну неровно
гуая, порою 1/2 высоты кад.
Кожа Гусиная, не гладкая, /ольная, ан
и плотно-кремая, довольно шеро
ховатая, и обильно крупно ржавы
тинами и пятнами и /ольшими бурог
ржавыми покрывалом. Вокруг кет.
Окрас Зеленый, с ржав, грубо бур
мазок Alus, штрихами, /ольшими, о
ольшими, около зверд и по сторон
ей сажень, сильно, но неглубоко,
но ровно сбоку, очень вдоволь
Плодит грубо 25 Сент.

Варт. Жит. Сидр. И. Сабанеев д'автомоб.

Довольно, живописно-дик, со скудною ни
окружен. апрель — ребячливо вертушки
чей со сквозит ребер и бородой, вниз
и 1/2 поля, и тучных теней. о сквозит

И. я. маяк, крутой, со светлой бородой
кладет перевал. л. корней, бурых, гладких,
ногтю, но дружно. м. я. кровью-, узлу. бе
орлом.

Канда ранчо, некрасив, тучный, бурый, дет
кремн, предсказ но ранен и ногой, на с.с.
предсказ. Так жуки, мелки, бурно. бе я
пустынь бурый розовый ранен пауз и но
и у я знал ставит ранен ее по ра. Зем
сладкий.

Алоэ Ялапа, ранен, с чаш, горный ду
Сивуч Ява, ранящ, сладкая, сидр
тревожно красноват, капюш опасно ранен
Перерыв 25 Сент., порвуч свищ.



Marie Louise

Мейсенск. курск. гр-

Колючка цветная

средних предпочитает, во время цвет
питание из грунтово-растворенных веществ
чаще, но может почти нормально разв
сорной помощь; переживает во тяжелы
ло влаги. В. в виде кольца, очень
питания, и растворенных питательных
щих во рост. Мелкие корешки, отход
корни белые, равные 1/4 высоты расте
кора бурая, немного морщинистая, сло
ного пятна и полос, равно-красная
со мутно красного.

Весь плод наполнен во нач. окр.,
ный, сравнительно довольно, кусо
нительная и кора бурая, более довольно
ченная надземная, ранний рост, ра
ность плана, напоминающий слабый
Иногда вкл, немного ароматная, не
ящая, вяжущая, жгучая
ая.

Наружу ранние весь достаточно раз
дующий сильно вниз, в стороны, его тон
ровано плоды.



De Cure ? Лечение.


поверхностей неровностей по Синтерису и
руно неправильной по кривизне теория
ткачества функционально подразделяется
линейно-уровней отражений по ходу
или течения Аро-конечности (зазы
Ветвистая средняя.

Форма пубоуровневая, сверху шерсть
спадающая ребрами по бедрам,
опускаясь, касаясь на спине шер
подлежит спаданию. Из ячеек шер
ни ни со подобно шерстяной от
крытых поражения и бороздок, от
ности цепь, длинно, извилисто,
шерь средней извилин, равной 1/2 в
ности, неспокойно, со шелковой
основой

Покров шерсти блестящ, спадо шер
ностью шерсть (зазы, извилов
ность, линейно-уровней, н
ности, правильно расчесан Аро-
жит; шерсть на боку и при шерс
ности разделить порядок
Цвет белый, чистый, прозрачный
ность очень хорошая, прилегающая,
Волос по сравнению с шерстью, со

обыкновенно надевали, каждая, какую у кого была
большая белизна. Тесто вымешивали
тщательно и оставляли его удоспь. Вкусный хлеб
выпекали, имея грубо каменную печь.

Стены были выбелены, чисты, полы были



7 de Curé
Декабрь
Величина выше средней и средняя
Форма плоско-грушевидная, высту
пающая на вершине, слабо ребри
стая. ребрами, но теряет с плос
ностью к основанию. поверхность, гла
кая на ощупь, тонкая; по форме бли
жайшая, окружные. К. с тем основание
с небольшим бугорком. Кожура то
ненькая, гладкая 1/2 высоты плода.
Кожура зеленая, бледно-ржавая, по окраске
нежно, нарядно чередующаяся, на сол-не
ярко красивого цвета, в очень тонких
пятнах
Мякоть белая, некрупная, плотная, мас
лянистая, ароматная


Июль-Авг. Сад.
Форма плоская, овально-шаровидная, по
плоскуша, на вершине усечено- и
слабо ребрат, иногда с почер
невшими, но теряет в конце плод-
ния тонкая, мало углубленных, не
сая; по форме очень близкий


[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Жидкость [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Медный [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Совершенно [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]





51. De Cure (Pastorenbirne)
Заимствов.; * — *† ; XII-I.


Средняя.

Удлиненная или длинная, узкая, на
верхней трети наиболее расширен
ная, длиной 2/3 длины и тупым основа
И. ч. тонкая, бороздчатая или по с
городки. Гнездо замкнутое, открытое, и
сухие удержано расположены по оси пло
ир, по форме косое. Н. ч. удлинен, и
косая. Мякоть белая, нежная
Вкус белый, нежный, сладкий,
пенистый, ароматный, на вкус с. сверху ду
на б.т. с развитым сладким мускат
ушку. Время зрел. сентябрь, октябрь
бавлять, хорошо хранится и отлежи
хранится до в. и н. зимы, белый,
сухой пар., запах ир
Ветви узкие, длинные, прямые, с ор
но-серые, гладкие
Почки тонкие
Черенок длинный, около сам. тонкий
ая, вытянутый, почти без
толщ. опавший и закругленный


идая.

Во всех. наборах сохранились уже испорченные и
нечь во литературе (много сохранилось).

Не особенно хороший сорт, когда по бицу
можно дескриптивный



2 Коровьи мандры
Кибирь. Гарнцевичи Гродн. губ.
Величина малая и почти средней
форма почти плоская, грушевидная, в
сравнении по длине много-кругло
ватая где высота менее-почти сто
ли выдающимися округлостями ре
бер бороздами, не имеет продольных
углублений, со стороны ребристая с
округлостями. Листья длинные, зуб
чатые. Цветок маленький, розовый
цветет. Плод маленький, одноклет
ный. Семена темно-красные.
Кисть тупая, средняя, извилисто
плоско-гранная с крепкими пло-
дами, не ветвится с равно-
мерно развитыми ягодами, ягоды
круглые с довольно толстой кожицей,
сочные, различной величины, от круп
ных с довольно сладким, ягод
ных с горьковатым.
Семена темно-коричневые, плоские, блестящие.
Цветок осевой мужской
Мякоть белая, водян. Аром. мускат
ный по вкусу. Сок бесцветный.
Вид сего сильно развитый дает мно-



73 Сарептский

Грушь.

Сабельная

Кудрявинская, грушевая, широкопо
на узкую сторону основания, с мно
гурчатыми ребрами и продольными ямк
сторону бурыми.


В. я. тонкая, настоящая на ко
ная, со продольными ямками бурыми и ам
спадает. Мезу тонкая, ломкая, ам
Нем. М. я. с наплывом выпуклым и бо
выпуклую мякоть. Мякоть тонкая,
высокая.


Кожура гладкая, тонкая, матовая, ж
цвет средне темно-желтый и красный,
Крапин. цветы светлые, ржавые, ма
бурыми ржавыми пятнами. Подкраска
красная. Часть темно-, красная, бл
винообразно вдавленная. Чашечка
плотно вдавленная в плоскую неглубок
и ребристости. Зонтик стр.

Плодоножка длинная, фунтиково кривы
кривая посаженная, тонкая, бурая.

Мякоть белая, плотно-тающая на
очень сладкая кислинка, ароматная, т

и кавал. ротмистр гусарского полка. 23 окт.





Бера 1/20

54. Bergamotte gris d'automne

Вкус. пам. Сада.

Выше средней.

Яйцевидная, с притупленно округлым, бер рябер, с ушковатостью, основание и средина при ножке напеременно перетянуты.


К. я. тонкая, ломкая, со слегка шерш. и сероватым бер пят, почти равная. Глаз полуоткрытый. Л. полуоткр., горизонтально, зубчатые. Ч. л. со слабым наплывом. Сердце несов. Камера средняя, длинная.

Семена средн., темные, грушевидные, тупоносые, черноватые, со слабо черноватою прожилкою. К. я. восковая и сама. Зап. и средняя бурая, покрывает, как будто пятнами бурый и тонкими темными, редкими, бурыми, почти подобно неприметными. Запах нет.

Семен тонкие, плоские, со слегка носиком.

Мякоть белая, бер капельку и бер зерен, плотная, местами зернистая, но тающая, сочная, ароматная, и приятно сладкая

вкуса



55, 9 X Bretonneau

V. N. Sadr.

Садовод.

Грушовидная или яйцевидная, у ножки выпуклая, на конце сучка


К. 9. расширенная, неровная, с бугорками, к основанию суживается, с небольшими точками. М. 9. отр. Кожура плотная, ровная


Кожура сухая, гусиная, светло коричневая, с ржавыми пятнами, средней толщины, светло красноватая, на красноватом коричневом фоне мелкие точки, которые, на ветках имеют и ланко на перезрелых сухих - бурые ржавые пятна. Толщина кожуры.

Мякоть белая, плотная, разваренная, сухая.

Семена белые, плоские, сухие, с коричневыми

Плоды светло коричневые, ещё не сухие






56 Seigneur d'Esperen 1/2 Окт
Карт. Камыш.
Средняя

Яйцевидная, правильная, с слабым ребр
ышком у плодовой ножки, с узкой основ
В. з. малая, округлая, с узкой вдавлен
ной и плоско-ребристой ямкой, слабо
шаровидной, округлая; кожица тонкая, светло-ж
рой. М. з. выпуклая, неровная по краям
ушная, полуоткр.

Кожица гладкая, тонкая, слабо восковид
ная, плотно-шаровидная, зеленовато-ж
с оранжево-красным, на с. с. с
темно-красно-рубиновыми М. ав. частая, ма
края, рыхлая мягкая ячеистая. Вкус
ый.

Плодоножка длинная, в ямке острая, толстая
длина 1½, ан. зам. плотная и не в ямк
ящая, и во всю зам. толщ., ав. сосе
плотная, почти плотная, мало сил
полусферич., без сосочков, но дно не
ровное, слегка бугристое сзади

Сентябрь, созревает с 13 Окт.
Столовое позднее, но дно часто гнилое



57. Cati Mac (Tête de Chat) Komarova
Ungerkatzenkopf (№251 у Яна ЗЦ. Н.
Кавуни Пушанова на деньги. Вид.
2 шапки в сети 3 3/4 дуката.
Ареал батомая
Широкая, пуговицевидная, дно. правильная
Закругляется по бокам и вдавлен. нет ср
симметрии, с широкой подвижной в
и узким основан
В. я. широкая, ок. батомая, глубокая,
ребро, сходит. там. батомая; н. кров,
широкие, прилегают, плоскогубцы, не кар
н. я. прудкая, сходится. Подрядная и
батом. плоскую выросли. плоскую д
дуга.
Кайма (широкая, плоская, гусиная, под
ленец и рядовая плоская, прерывист
в середине плоскорядовидная, у ор
х. видна обыкновенная, но ор. рядов
вато-кремовая, бор всякий прилегает.
Зубцы, широкие, фигурчатые: кроп
ные, по сторонам тщательно нет,
н. ровные рядовые плоские.
Замер сходен
Длина ножки достигает, до 13-14 шт. дуга
рядовая, с дно. большой плоской и ср

Лёгкий жемчужная, он. гам. пятнистая, он.
гибрид керамика, со просвечив. сосуд. пурпурная
мягкая, мало сопкая, пепельно (сиреневая)
синеватая, не [illegible], бор шумная
мощ, жил обилие ор адресат

Куранский сорт.

При мурк цветов получить очень глубокий бор

320. Catillac


16 плодов


Гаплоид, бурый, на б. т.
широкий со узко высящ
образует мягкие гаки; по
пятнами каплет. В. д.
шарам и глубоким, но бл
ами и очень ребр; гам
жидкий, вкусом терпкий,
Гамбит, по шарам бородав
= 1/2 высоких

Кадри гамета, плотная, п
деление — через, при сам
гень, на с. ст. со пятнами
рядовая ручка, со пят
и гранатовым пятнами
светло
гранатовый по шарам

Стебель нормальный, по ос


Лёгкая пренатальная, ржав
вегетация, антоцианин, со
темно спадная, т. у нарочи
правит не нее, антоцианов
вегетация, антоцианин,
и пурпурного гранатового. Бла






58 Calebasse Tangara
Бутылочная Тыква
Вари. пат. Сад.
Плодъ.
Длинная грушев, на верху посаж
шаровая, на 2/3 длины и обра- пол
и кривыми к ярко основаніемъ, ба
грушев.
Б. я. шаровая, мало углубленная, ро
стебля. Л. мелко, гладко, округло
шаровая. Ид бар грушка, со полуш
сверху. Кожура гладкая, бѣлая.
Мякоть густая, тонкая, крупная, с
ору плода, напоминающая, сходная
крупно цвѣт, но на 1/2 въ всей окруж
крупная сплошная. Крупно плод
по основ переходит въ шарообр и
сивый видъ плоду. Плоды сред
тяжелый, на плодах крупн шар
Зоологическая
Мякоть крепкая, рыхло очень з
мягкая, въ средине мягк по краям
по краям сух и со кровавым пятн
ем, вкусная, сладковатая, мягк бе
Плодит с 13 лет. и плод весь

Терентуйский. Сортов не выписывать, а
бесформенный





59. Дауанно' Dillen
Вади пан, сад

Средняя

Длинная грушевидная, на верхней го
но-извитая по окружн верхушка, нар
и кое наклон, по конц-видной, на сред
ловатый покров, по окраш зеленый.
цвет.

К. я. мелкая, мягкая, по сладкий вку
л. винослад, к. и для ямин, мягкая, с
ароматн, ребристая, пористая, ноздрев. К. я
длинного бер видовой покрыта сеткой с
ржавая.


Кожур гладкая, матовая, мелко пятн
вверху. одноцветная, окраска зеленов.
ватно свето-зеленая, с мелкими ко
ми бледн, около к. с краю ржавая с
г. ворсой цвет и продолг свободн ч
и в. длин и верхуш тонкий курчав
ворс, на самом месте отхожд бур
ворсин пора. Запах слаб

Семена недлинн, узкий, с длин.
клювов носом

Черенок длин, около толщ, покрыт
ей же ржав пятнистой, в кот

сосудису пучком, согласно, гомиция, но одно
или вытянутая, вилко писковатая, со
кислосладкого и слабо душистого.


Зрелая 7 октября и хуже во вторую
часть первой полуд


ФОНД РЕДКОЙ КНИГИ

Поперечный

Поспорит по красивой грушевой
ной сорта высокого качества. К
рошей поры, начиная во второй

Павловск



Дюшесс

60 Дюшесс д' Ангулем

Павловск.

Величина средняя и даже

форма неправ. грушевидная, но

нередко грушевидно-ребристая и бо

бугристая, плоскосидящая и попереч

по плоду, со впалыми грубыми о

К. Дыш. неправ., сочная, брусничная

Мерин Дыш., иногда с одним

жирными, неровная, со бугорками

вокруг. Кожура толстая, прил

равная 1/2 высоты плода и мяг

Кожура гусиная, местами шерша

под ст. бурая, местами, особенно

красная, иногда с буровато-красн

пят. Плод. ножка короткая, прям

при основ. небольшой бугор и

Стенка прочная, бело-зеле

Семена средние, светло-коричн


рыло-сидящая, бело-желтые.

Держится до 1/2 окт., затем от

У Дюшесс со слабого дерева

пресная

Из Ц.О.С. и у Мерина






60. Duchesse d'Angoulême
Карт. писал.
Большая
неправильно-грушевид., со слабо от
и неравномер. бледно-красн. покров
слегка-ржав. пятн. со стороны черенк
и вдавлен. на цветоч. будущая и ре
бурая, блед. 1/2 грано-пятн., с грубо
сосцев.

М. я. сочная, нежная, бархатная и с
неравн. кровян. сок ребрист. подсла
приятн., не острый до полного
М. я. с белым. слаб. ванильн., вкус
винно, горьк., кислый.

Кожур тонк, нежн., сильно блестя
желтовато, довольно-густо, со слаб
-пятн., в ск. степ. сер. ржав
ржав. пятн. на верхуш. части
покр, слегка полосат и покрыт
ч. ячеист. белым аммиакообразным

Черенк около сан. длинен, ко
крепкий, со сильно кровян. сосуд.
-ко склеенн., длинен, сидит (2
мало), со слабо кровян. мяс. и
плодом.



60. Франсуа Антуан.

Капучин, сидя в кровати, за ч
карманным деревом.

дуб Гамбиа

покровительная, порывистая, со ш
вой вертушкой и увяз.-почти, ос
ю бонам грамотно бугровидная
пинер- слабый подрядчик

И. я. шпанка, дуб Гамбиа, с бородой
бородами, рудбекия шпанка и
ру. сапог, л. дуб шапка, к. и
ис, пушистая, инкрустирую. Работа и с
ийский за ф. М. я. Гамбиа, Гамбиа
ин с. бородам.

Капуч / пилка, инкрустация, пружина, п
ь сапог- вертлюга и фонарь- [illegible]
ронзового- цветная или светло-цветная
ливого, ин с. с- и рыхлый цветно-
ливого. М. сапог, рудбекия, бурав. В
ружина разрывается.


Ванное чрезвычайная, пружина, со
осинки, гранобурка


Медведь Азия, очень зам- и апоним
ливания, со спина чрезвычайно со судн
ель сапог светло, с/ф пружина,
-пилка ставится вверх, с инкрустац


73 опять совсем другой, смотри дальше перед-
ние, будешься. Но теперь и подворотня, будь
такой чтоб подзаметную дубину

442. Письмо Д'Аннунцио

15 с. срочно. Они предатель
ство предполагают сущее, но быть
не могут и на всей почве.
Видя Ваше при разных тебя
не будет в. Ясно, в и. гаме
и уже об суде тебя. Ит. д. и
Кажут [illegible] о своей чем,
чтоб тебя несешь. Скорей. ибо
в. д. чтоб будет, перед
и и. будет выпустят дорог
ной и сладко
Можно бы этой сам, см
нашу, смотри она чтоб
Гуральник и сходить, сафар







61. Cadeau du roi des Naples

Товарного механизм. паровъ

Парш. Пам. Сад.

Белые средней

Грушевидная грушевидная, кровь
в верхней трети извилиста и притупле
ко основанию напряжена, бер ребер


И. з. небольшая, утолщенная, рав
ная. Т. шероховатая, н. светло-бурая, п
бурая. М. з. вдавленная, в ямке не
ветоф. почти нарушена, средней ве


Кожура гладкая, плотная, грубая,
ная по всей чаше бугристая, окраска бледно-
желтая, в густую точку мелко-ржав
пренная редко видимая. по цвет

Мякоть плотная, белая, сочная, с
ая. Запах, напоминающий, мускатный
сахаристая, очень сладкая, по сво
ву превосходно. 25 Окт.

Не десертный сорт. Хорошо хо
лодно вызре

Bayer. Nam. Carl





Кирiонъ

62 Grumkower Winterbirne

Кирiонъ Гравъ. 1/2

Извѣстенъ давно средней

Груша длинная, грушевидная, не
со неравными бокавыми ребрами въ
и на вершинѣ, по которой слегка
рыщенно, по всей поверхности, гл
Гладкая Зеленоватая свѣтло-жел
загар сама со многочисленными мелки
по пріятной ровной, вкусной
мякоти длинно, сладкое, свѣжее
длинную ножку сама вставлена
глубоко свѣжую. Чашечка средн
1/2 высоты плода.

Кожура очень тонкая, гладк густо
ло-зеленая, однакового, со многи
мелкими бѣлыми, по бокамъ и
подлиннѣ, плоско на вершинѣ и
Сѣмена длинныя, с кругомъ, бѣлаго
Мякоть бѣлая, сочная, очень
мно вкусе, с очень чувствительно,
Зрѣваетъ въ серединѣ, не вполнѣ
первыхъ въ и. Окт.

Карт. Кап. С.

Бобовая, привольная бурьянистая форма, во всех частях опушена мягкими, полупрост. не густыми вертлят и мягко-щетинистыми, по стеблю вниз редкими и мягкими бурыми неравными волосками, в 1/2 агро-полях, со сплошным покровом вдавленных, антрацитно-черно вертлявых мягких бурых и неравных, и густых основ.

Н. я. темно, темно, по краям неравномерно, с шипами мелкими бородок, бер. синеватыми. Кап. шероховатый Н. узкие, темные, двурядно-бурные. Н. я. мягкие, заостренные, конусно темные, со мелкими

ро чаш.

Кайма чашек, последующая, темно шерстистая вид. агро рачек, сверхрасположена, при сауз. генеративн. чашечка, мягкая сверхчашечка, темно-шерстистая темно серая, темный, сухой, обрыв. бурый, поверх мягк-темно мягк.

Мягкий бокал, напоминающий анало чаш, бурый анало-гипсо, со просвечив. сосудиз. пурпурными, / плащей, вилко сидящих, со язычками привнесенными, не выступающими, плоды сидят

Время 30 Сент.

Отмечен плющ, со светлой кр тысой, с Ж. кр-ностью, светлой кр, без полицер. трубки.

Цветы бледный и осенний пурпур

Сидит бер. пороз грибка

198 Ивняк Гринько

20 опт перегонки

предположения, вверху мохнатый

редко-бурчатый, по мягким

нам, по перевязи вниз с

бурым, и бороз, переход к

бледным мягким опушен

бам. бледным, мягким с ф

ным, мягкая параллельная, в

сосуд. сверху у оси

К. бледный, генеративно-бел

ные, гладк, мало бел

рив пяти; мягкая опу

рив основа


Мягкий пояс вне венчик бурый


ливно сидящий бледный

окрасив пяти, по генеративн

рикладки, по бледным с не

рыми до 1/2 конца





3 Грізомре de Tabaïque

Плодъ

Величина болше средней

Форма продолговатая, грушевид.

Головка, но вертушковатая

Черенокъ длинноватый толстый

Чашечка открытая. В. близко

Плодъ неровный, бороздистый; п

Кожура, дудчатые; Мякоть ни

Жилки выявленны и большия в

Сердцевина, менше 1/2 величины пл

Кожура гладкая, слабо блестящ

Цвѣтъ самый: по темно желто

Точками бурыми крапинами, п

Менше по бокамъ и очень мало

На шершавыхъ темными ржавыми

Мякоть бѣлая, нѣжная, масл

Вкусъ хорошій и напоминает

Время поспѣванія.

Ноябрь. Окт. Въ январѣ буреет и с

Гнилѣет.


А. П. Сем


834. Triomphe de Jadaigne

Дем. Давал уроки французского языка
бывш., на д. ч. по верху написан
и писал, на 1/3 по краям плохо, с
надписи для книги и приема.
В. д. мира, в отпуску бумаг, ухо
за дитер. часов при инсп. н-ка,
н. д., в бумаг. нач. к 1/3 и плохо
вырез у всех

К. судил, слабо люб, благодетельствует
давал уроки сыновьям учителя,
и на берег г, особ тип м-ле
нравится

Живой быт, рассказы, описания,
сказания, изображения, превосходно
написан в форме отдельных рассказов.
Изучил писать не удалось этому
автору.





64 И. de Jongue

I. Карт. плод, сад. на семе, в

Величина средняя и выше

Форма пузыревидная, не вер

шина, но плод перетянут в

сильной степени, равная, бер

И. яйца косая, мелкая, в

многочисленными буграми; мяс

ватое, сочное. И. яйца и

удлиненно и кон. суживается

плодо ножка, длинная, бо

лее,

кожа гладкая, около бисквит

ного цвета сильно- красно

ватая и мало растрескавшаяся

Семенное ядро, плотное, не к. с

ядр.

II. Карт. плод. сад на семе, в

Большая

пузыревидная, правильная, на ⅔

на ½ по плоду симметричная,

И. я. широкая, темная, бер си

бородавки, равная, и бы вы

пуклая, гладкая, широко ок

ружная. И. я. малая, удлине

недавно справа разрывная. Мягкий уд
ливер, печень более 1 у.; кровян.

Кал оформ, нормальный, слабо пенистый, желт
ого-коричневого, мало неперевар, мало слизи,
без крови, по 27 сент. включ.; по 1-й суп
опрос. Трехлетнее нормально-оформленный ко
тыл разрывы, гнойн, серд, печень.


Сначала поносы, потом, больш, со поворо
в брюш, болезненны.

Сосудист. пульс слабого напр.

Моча обыч, много белка и гораздо меньше
сахара, не всегда сахар, иногда сладкая, но сладкая
только, гораздо, но несколько кровавая,
мутная, без осадка. Мутная после 27 сент.

Сорт 1° половина Сентября, нед., будто
сытые и сильные.

Не употребляй чрезмерно, чтобы полнее удобно
переваривать.



65. Грушовка, Faïgunbirne
Варш. Нам. Сад.
Величина средняя.

Форма продолговатая или почти пирамидальная, по основанию плоская, в высокой покрыта с одной стороны поверхностью или подразделяется бороздкой во всю длину, с основанием плоским и с углублением узким редким. По направлению St. Germain. К. Ямочка маленькая, около коричневая, бурая, шероховатая, шишковатая, звездообразная. Н. Ямочка нет или очень плоская, сильно, со стороны плоскостью большой. Кожица гладкая, блестящая, неравная 1/2 высоты плода

Кожура тонкая, желтовато-зеленая, местами красновато-зеленая, бурая красноватая и красноватая, с неправильными слабыми бурыми пятнами. Во время ямочки плодами красноватыми, во время зрелости.

Сочность средняя, сладкая, ароматная


гибрид, но покрыт и замечен пятнистая, зерно сил
пинная, ребристая, спадающая на 1/2 кладу
нано сонец.

На конц. в. косбатая, кривая, у вершины сплюс
со плоскою или тупою вершиной и со слабо ре
по оси в-воро-полая, выполнен дуплом со тупи
стиг. И. я. широкая, тонкая, со слаб. ребрис
спиралью, тон. шероховат; п. черно, двудольно.
М. я. спадо выпук, и бывает тонкую вершину, от
плоско конус. Кожура шерсная, ранимая, сухая,
мелкопятнист, двоеперая, ребристо-морщи
(25 окт.) плоды почти шаро-грушев, и спецрелеп
очень редки, но тоже бурые/зеленые и не с
с. слабой шаро-продолговатой формой. Ко
в. я тот грушевид, при плодной бурой ржавч


Отдел Пинус сибирика, кедровая

Подвид 25 окр. кедровая, сибирская
дерево, хвоя, шишка от гибрид, полукедровая,
вакантную, не стоит сажать, уклонение стой
плодами или сходными видами

не декоративный сорт



Галеръ.





Варш. пом. Сад.

66. Annibe-de-Cayx Берган
Olivier de Serres. Варш. пом. Сад. и
Кожичная шапка.

Форма плоская, со пуговицами
по вертушки и коленкосто основанием
вертикальных сторон. ребра, идущих со ко
падающих, образующих треугольники. В
ареал направленных ленд, бороздчатых, по
будущих или будущих ребристыми
ми; — шелки бантик, самоцветы. И
узкий, прикрепленный, направленный, по
Макушки ранчик, ровный к высоте
Калуга гладкая, снизу направленная про
направленных, сверху гладко-ровная,
красивого цветущего на самом. Под ни
шириной красивого красивого. Ровный
ный, гладкий, бархатный кладочный
вый, на вертушках сбоку ровный
ленный ярко синяя красивая бурая
тый, переходящая во ногу
Синяя шапка, широкая, горизонтальная
Широкая бледная, широкая, очень ходя
по груди ровной конструкции по
ширине около талии, около ног
пуговицами, покрытыми, ноги с

Сначала зрение во ½ комнаты, но потом не
видно. Не могу описать скуку во Пскове,
отсутствие всякой связи и необходимых
впечатлений. Вся сила не передается словом
впечатлений - это должен сделать не читатель
но м. б. художник или историк.





1/2 9


67. Майский


Де Маї мелкоплодная

Невысокая бабочка

средняя двадцать-полосатая, нар
верхний паз с (по гаметам) бабочки
меньшей (по венчик), с другой ст
незначительно наверх вдавленный
Как верхний паз с 5 ребрами и б
с нерезкими не чувствительно вдавлен
а во впадинах с поперечными з
вдавлениями. И. Янши пер. Ме фло
мне, наго Гуськи. Ого гамет двух
синдии, перевязей, слуг синиц
фрит. Мифра ранняя.

Кибра Гуськи, не гибкая, сла
зеленая, но сверху гибко гуси
ная, двадцатиреб, в ся чувствит
тельных острых гравивших рас
направлений, с гроздь. Гуськи
служебен ветви не разрядки я
Стипы тем цвет, пигарий, прес
Мягкая бледная, но ранн. Февраль, и
ребрового вкуса, мало сахаров, ст
Кухонный сорт





68. de Mantlucçan

Карт. Пам. Сад.

Средняя


Грушовидная, по бокам немного неровная, к черешку сильно- округлённо суживается, ребро, идущее от середины- полого, со слабым углублением.

К. д. малая, мелкая, ровная, кожура гладкая. Пам. черешок, со стороны по К. д. мало выдающийся. Некоторые [illegible]

Кожура гладкая, плотная, некоторая ребристость, встречается у вершины, довольно- крепкая, при созревании, на вкус со слабым мускусным. Мелкими редкими точками усеяна. Мякоть плотная, сочная, ослаб. ощущается по краям [illegible] кожурой грушевой мякоти плода.

Отличается хорошим, сладким, неровным мелкой [illegible], хорошим для ел[illegible] пищею, очень сильная, плотная, кислосладко- сладковатая, с

Но мечтать по-прежнему трудно



69. Henri Decaisne

Иарт. Пам. Сад.

Тайна

Грушовидная, грушевид, пособная и а
плод. во верхней части, в грушо верху
вогн-ребристая, по основан остро плос
черешчат и почти оголовлен

И. я. посад, углубленная, борозд
равная. Гам. изогнут, со порош.
ворсин. Чашеч. ребр при верху
во взрослом - загнуты на бакар. ч.
сосц, в бахт. завязь, оплодотвор
плоду во 13.

Кожа ровная, плотная, грубая, не
шелковистая, при взятии ногт
царапается, сверху - буровато
красная, снизу с. с. и
сильно крапчатой окрас. Мякоть
грубая. Вкус плохой грубый сухой
не верхней части и верхушк ровный
Запах слабый

Плод правил, со Ж. с. сбоку, сверху
плоский, грубая

Плодо ножка, грубая, со основ
и цвет.



№ 144.

наибольшая

70. Сент-Жермен, Saint-Ger
Дюш. №144 и Варш. общ. Сад.
Величина средняя и только.
Форма продолгово-грушев
во верхней части овальная со с
ная, на которой сидит тонки
ребер, во второй трети высоты
длинная суро-полосатая, во
лист и бер ребристый сидит,
тонкая, бер сидячий, во суро-
ватыми неправильными, средне
ками. Кожура тонкая, гладк
с подсыпью, равномерно
Кожура густая, неравная, т
мая про тело скучая тем
цветом, местно травяно-з
вающимися и бурыми
бер средний и красноват. Мя
розоватое только во верхней
Образцы Варш. общ. Сад. по
неправильной формы, по верху
гиной, со дном сплюснутой,
гладкий ребристый сидит,
тело розоватое во верхне


терпит и даже редко дерево разное.

Семена белого, ягоды, с кровью, горькие чуб

Цвет белый, зеленоватый, плотно гроз
тая, но не каменистая, выпрямляющаяся, с
мягко сидячей, с сидячей воронкой в
сами, без прилистн.

Плод сухая балка сидячая, но имеет ост
ствую плодоножку. Плод сферический.

Семена зрелые во 1/2 декабря. Цвет
ки во время цвет сидячий, но сухие до ко
ребенок начнут сидеть во 2/2 декабря



Ст. Desmais


Кор. Нанан, сад.

Появился удачей и моде

Форма продолговатая, обыкновенно почти
имеет с выдающимися округлостями,
удлиненная, но иногда продолговато-и
со длинною шейкою. К. Ямка маленькая,
иногда бородавки; иногда нарушена, а
М. ямки нет. Кожура гладкая, равно
сочна и нежна.

Кожура гладкая, очень блестящая, а
травянисто-зеленая, бывает красноватая, со мел
кими точками

Мякоть белая, очень мягкая но не
тающая, крупитчатая, очень сочная, ни с
кислинкою, бывает удовлетворительно вкусна
Зрелость во и, Окт. и нач. Ноября.



70. St. Germain panaché.
V. Nam. Cuch.

Не зовёт, а сильно морщится и сбоку

Длинно. Кривая, плоская, неравно-
бортная и кривобокая по основанию
выпуклая по бокам.

К. я. не худая и слабая окраска,
полосы, сливаются. М. я. неправильная
пятнистая.

Кожура сухая, довольно-чешуйчатая,
и. кое-где плесень, со мелкими ржавы
и порами по бортику и бокам-
прозрачен.


Сочна довольно, плотна, сладка,
ценна вкусом.

Косточка белая, средняя, сильно плоская
плотно, но ядрышко, выпуклая, сидит
не плотно плотно.

Плоды морщатся и тогда следует
не покупать хорошего вкуса.




4-летнее деревцо фореллевой
груши на базрвинском со ял
ственно облагороженного кавказ
Находится на курпинах по
же привенчивал.




71. Форелевая
Forellenbirne, Württ. Nat. Ges.

К. Ольш.-

Величина малая.
Форма продолговатая, грушевидная, на верхушке
правильно округлая, иногда высоко-коническая,
строгая, с боками плоскими, без ребер и бугров.
Ножка малая, тонкая, без сплюсн; мясистая
широкий, средней, неправильной, основной и ямка
на него похожа, с сильной бахромой. Чашеч
ро открытая блюдцем. Ножка тонкая, вдавле-
ния. Мякоть плотная
Кожа гладкая, блестящая, цветом - зеленая,
на свету - со ярко пунцовым румянцем из-
мятущимся. Точечки мелкие, серые, окруж
ные красной каймой. Подкожных точек
Мякоть белая, маслянистая, сочная, сладко-винная,
без аромата.
Из сем. камеры зерен нормальных 5 или 4
Достоинства сомнительные





Фореновая
Карт. Пам. С.

Средняя и мелк.


Длинная, грушевид., посаженная, кривая, на верху
авамбака, скругл. и на 2/3 окружности со неодр-
вдавления, к ушку с сиб, без ребр, ровно на
поверхности иногда с 1-2 слаб бороздки.

К. я. ушко, тонк, темно, бело опушен,
с ушка две борозды. К. парафий, горло глубок,
округлое. К. я, с полусф вдавл и тонкими
бороздк. Кожура гладкая, красная, подкрап
кожура тонкая, некрепк, на с. с. бледн точками,
темно-коричневыми, грязно-красная, при сохр.
хранилище, на с. с. со стороны кратковр. румянцем, к спинк-ок. гладк розовая
по цвету — окрашен с разных оттенков. К. в
с сильн блеском, камер; плодон. чашка.
отр. реснич спинка перерыва


Семя коричн, темное, удлиненное

Мякоть сильно напитан ак. сах. и душист
очень вкусн, сочная, полусахарная, средняя,
плотн сочная и нежная структура плодоч-
ная.

23 Сент. сн. полусп. Издавна груша 1/2 Окт.



Кудаинъ



Либрэ

2 Poire Calmar


Кудаинъ бо Рим.

Небольшого средняго.

Форма кубаревидная, но вершина почти круглая и подавленно сплюснутая ребрами вверху, но нижняя половина, косая, с поперечными вдавлениями и неглубокими выростами. К. Зим. тонкая, темная, бороздами. Мякоть плотная, сочная, полутающая. Вкус при нижней стороне вдавлен, но неглубоко выростами. Косточки белыя, средней величины, продолговатыя, яйцевидныя, гнездо 1/2 высокое. Кожура тонкая, синяя блестящая, светло-зеленая, на самом сл. с розовым красно-красивым пятнышком, но покрыта редко видными точками. Черенок 1 дюйм. Во время красно-бурый цвет. Подъ. ч. и средней широкая точка, неравномерная. Чашечка средней, плоская, открытая, листочки треугольные, острые, внутри опушенные, отогнутые, почти длиною с плодъ. Вкус. Отл. сочн. перерѣзчатая. Сентябрь. Достоинство, достойный рекомендации.

Не сообщалось ли имя Бурэ?

У Ушакова образцовый слог, книжный, у
ный, у церковных обветшалых, но которых очень вы
ных, старых. Церковь и церковный церковь
В. книга церковная, церковный, церковная
церкви церковь, церковь, церковные. Церковь
церковь, и ее церковные церковные выражения
которые церковь церковная, с церковной церковью
церковный язык, но церковь с церковно-ру
ковно церковь церковь, к. в церковь церковь
во церкви; церковь церковь, церковь церковная,
церковь, но не церковных, церковь слу
ственно церковь, со особой церковно и сло
церковь.




13 Доценте Ин comice, комиссова
Кончевский. К. Сем. и Ом
Корзинкин об вак- и дерущем до денабря
Небольшие уровень
Форма округлая при верхушке, где оканчи-
сидит ребровато, далее овальная вниз
рый, покр. кровянистый налет со всех сто-
рон. Дно не вдавлено, углубленная, немно-
гофадчатая, покрыта сосочками, где сидит. Глубина очень неболь-
шая, открытая. При надрезе мякоть сильная. Кож-
ица гладкая, равная 1/4 высоты плода.
Кожура густая, неровная об шероховатости
темно-красный с крупн. ржавыми пятн, ближе
к основ. ржавая, по сам. ст. светло-красная,
с слабым налетом красновато-фиолетовых
с большими крупными ржавыми пятнами
переходит.
Ножка длинная, в ямке, толстая, прямая,
деревян.
Мякоть белая, плотная, очень сочная, сладко
-кислая, по очень выраженному, есть оттенок
по грибам спел, вкус более сладкая и сочная
чем у.
Ср. в. с. сад. урожая плотная сладкая
с выраженным, не груше Знаменск, Ко 1/2 Окт.

По Ямпольскому: 1/2. Окт., Ноябрь и до н. года в
Гранад. Средняя и на Дав. Зобтина, Западная
свыше-средняя и широковатая, с ранней ро-
стью, к вершине часто сильно суженная.
Кверху годна. Дерево рано вступает, о
рост небольшой, расширенно-округлый,
не высокий, с густыми хорошо
облиственными, устойчивыми побегами.
Годно для культуры, но плоды не до-
зревают вполне. Во многих местах
культивируется из моду. Плоды крупные
сухая на вкус и не имеют особ.
торговых сорт. На хорошей почве
прекрасный плодовый сорт.

А. П. Сем.

802. Dayanné du Comice ponachée

150. Орлов. Диплома. Кверху широкая,
книзу сильно суженная, с сильно
выпуклыми, бородавчатыми (5 бород.), со сплош-
ными пятнами, плотно покрытыми, в мел.
кие бурые точки, на с. сп. со слабым
загаром, с ржавыми пятнами и
сеткой.



Мяк. Сочная, сливочная,
тающая, ароматная; кислый
с винным сорбитным
вкусом, с ароматом
ананасным, сладкий,
хороший, с ароматом.





73. Doyenné du comice

Арбуз. Нам. Сад. (Декандр. Однос.)

Плодъ

Кубаревидная, вверху прямая со впадиной внутрь вертушкой, в ½ косо-полушаровая, со плоским основаніемъ и при переходѣ в стебель почти прямая, бокомъ, въ вертикальномъ разрѣзѣ со тупоконечными сторонами разрѣза.

К. д. неправая, кудлатая, почти со равными ребрами, слабо бороздчатая. Л. коричневые, мягкіе, гладкіе, слабо опушенные, п. п. темно-сѣрая неправая. М. д. с неправильно плоскими боками и сбоку в стебель болѣе выпуклая слабо бороздчатая. Кожица гладкая ровная, маслянистая.

Кипуръ узкій, открытый, полуторогранный, плоскаго-треугольный, плотно въ кругъ треугольный, сидитъ в стебельномъ впадинѣ. Чашечка открытая, зубцы в большой степени, зубцы, зубцы. Въ в. зубцы зубцовой полуовальной, полуострой и по всем сторонам острой основой зубцы продолговатой, по бокамъ неправильно сплюснутой и неправильно зубцы ровные полуострые. Тычинки.


Стебель длинный, толстый, в мясо вдавленный, зубцы в темно-зубцы

Мякоть белая, бѣлая, полумаслянистая, и сочная

паводок со второй государ[ственной] тяги по оси, исту
ления, иной самый, сильный, скоро пополнять,
влиянию способна, но [не] [выдающийся] дурного чуже
вало чувство, по виду чувствительно, но уб
ждающе знаток, вкусе лучше ея.

Не было достойных наследников

7 окт. совсем здоров. Пили с[ъ] [ели]
грузд[ей] из погреба они хорошо удали
вкусны.



74 Delices d'Hardenpont d'Angers
Карт. Пам. Сад.


1/2 Maß

Баше средней
правильная, грушевид, на вершин 1/2 у плодов
нашем, и гдѣ вершин, и вправо. правильная
выпукл, на вершин чуть-замѣтен, и отпущен
у плодов.

И. я. неправильная, изрыт'бленная, бывало бородав
и ребристая, и переходит ребрист. складкой на
неправильное ребристое падение. Пам. бассейна, от
крытая, со впадин гдѣ плод. выпукл. падение
переходит во плоское ребро, а бородав. и. я. прибл
ограничен кругло на баше, гдѣ ребро выдается отдель
ными бугрями около чашеч. отдел. неправ.
И. я. савсем нѣт-бывает бывает, равная 1/2
высоты плода.

Кашр (плюс), открыт, около бассейна, по дну
плод, темно-коричневая, плоская, концентрическая,
а всѣ покрыт слабыми мелкими
морщин. Из в. плюс гдѣ бугрей полуав.
Запах слабый

Мякоть зеленая, сочная, бурая
Гибрда и цвѣтн; осевая пуст.
Кожица бледная, около пам. пятнистая, около
черешка ржавая и волнистая, по всей,



75. Beurré d'Hardenpont panaché

Карт. Дан. Сад.

Dame verte

Неправильная, грушевидная, посредственная, на ½ равномерно пятнистая, с слабым грушевидным ребром и пятнистой косой бурой вершиной, по бокам с ребром бурливатым бугристым, по основанию полого и неправильно перехватом


Н. я. пятнистая, бурая, по окраине ясно одаренная оборванными бородавками, вдавленными около чашечки и переходящими до трети по вершине и бокам, без ожерелья. Гнездо полуоткрытое; семенные дуплы, бледные, полуприлипшие. Н. я. продолговато-удлиненная, с тонкими бородавками. Семена средние, темно-½ бледно-коричневые.

Кожура средняя, шероховатая, грубая, не сочная, нежно маслянистая, слабо-ощутительно вяжущевкусная, довольно-сладкая или почти сладкая, но грубовата от мелких бугровидных вдавленных пятнышек. На зрелом плоде цвет бурый кирпичный разливчатый пятнами, бледно-бурый.

Ботаника добавить, плосковидную, кривую, с двумя носиками, грушевидную

Мякоть белая, нежная, маслянистая, без камней и зерен грубых, сочная, сахаристая, сочная, что особенно заметно грубее от сахара, малосладкая

[illegible] в Добрый [illegible], около урочища,
11 Генваря [illegible] часа, по [illegible]
Десятской сказал
на реченой пункт [illegible] Добрый [illegible]



76 Beurré Herkmann's
Карт. Пом. Сад.
Бобман

Плодъ грушевидный, почти на 2/3 по вертикальной неправильный, по высотѣ бугорчатый и ассимметрическій, съ неглубокой воронкой, окруженной неровными складками

К. я. широкая, плоская, переходящая на вертикальную, съ нѣсколькими бугорками, переходящими по краю на вертикальную и съ сильно развитыми бугорками сильно. Гам. округлая, иногда неправ., тонкая, гладкая, прилегающая вплотную. чаш. плоская, узкая, съ сильно. бокалом вогнутостью, съ узкими бугорками, переходящими на край. Мякоть желтоватая

Кожур. тонкая, нѣжная, на солнц. ст. слабый блестящій, не плотно, трудно отдѣляемая, подъ которой слабо-густо ржав., на с.с. разсѣяны густо-ржав. крупныя ржавчины, кот. на краю переходят на ржавый румянец, прилип. ржавчина идет вокругъ плода, не очень толстая, покрывающая во многих мѣстах ч. Цвѣтокъ. на днѣ ржавый бугрист. покров. Запах. грушево-дульчевый сладкій


Сѣмена ржавые, удлиненно, съ бѣлым. носиком

не грубая

светлокорич. Гибрид с пурпурн., бывает

Мелкие деревенские, некрасив, хрустящие
надо кварат, очень сахар, сладкие, но мал
с недавнего времени, без писпор и без
вкрапл внутр, тающие.

Оригинал дегустатор сорт. Нарвится об
кварат внутр.



76 B. Sterkmann к. опт.

Гогеръ.

Величина средняя.

Форма почти кубаровидная, широко-плоская во верхней трети и плоско-коническая, с острым концом в направлении поверхности вогнутой линии, по бокам с выпадающими округлостями; верхушка плоско-округлая, с слабыми узкими разветвленными ребрами и бородавками, основание узкое, плоское. Ямка плоская, расширяющаяся к верхушке, с слабыми ребристыми складками; цветок короткий, раздельный, изогнутый. Ямка плодоножки выполнена; бокавина выпуклая и наклонная к ямке. Морщина узкая, кривая, равная 1/2 высоты плода.

Кожура тусклая, неравномерно светлой или зеленовато-желтая, иногда красная, светло-зеленая, с слабо пробивающимся, бурым крапчатым рисунком, покрывающим большую часть поверхности, запах и вкус.

Семена большие, крупные, узкие, длинные, светло-бурые. Яблоко, плотное сухощавое, не маслянистое, мало сочное, кислое, но не кислое, ароматное, сахаристо-сладковатое, без вяжущего и

предлоги.

Из 1/2 десятка вещей можно узнать, к какому разряду относится существительное и можно сказать о виде

Хороший безударный суффикс, другие самостоятельны

Исключение и синкретизм средний и можно говорить

Фонетически и внутренняя форма как в русском

и образования более

маскулиноформ.

Записывает: Sterkmann's **†; XI-XII.

Болгарский или более средний.

Неправильно говорить о двойных базах и говорить

нужно аккузативно-результативной структуре, из 1/2 основ

с помощью двойных и небольшой - полной основ.

И. я. имеет историю, происходит из структуры, здесь

нет, и синкр. синкретизм, но болгарский пример безуд

ударяя. И. я носит, из базовых вокруг. вокруг основ

во 1 у-

Пример Гуски, рыбы, мышки, мужеловки, свобо-

ждение, из структуры среднего родства, видно из

с.с. языка разных структурных разрядов про / писать

рудимент. знание языка, за один, вдруг, мы имеем

сокращение в мире, требующий творительного

только генитив

Отвечать болгарин, данный, представитель, со более

поздний, свободный.


Можно было, если бы сказал, со просьбой сходить, нуж


но не написать и не записать было быть, мож

но-бы-сказать, сходить, со стакан прилагательное.

Начало урока 27 Сент.

Лейсіано





Карт. Ланская

2 Бергамотъ Эспрена
Esperen's Bergamotte, Esperens Bergamote
Лейсіано Курп. гр.
Величина плода.
Форма плодообразная или бергамотная, плоско-
почковая, к широкой чуть вдающейся и ту
пыми основаніемъ, неравная съ разбросан
выростами, при плодоножкѣ обыкновенно пузыр.
Кожица темная, плотная, распространяетъ бер-
гамот, иногда ровная, часто въ выпуклинахъ, но
часто съ плотными бородавками, идущими
по вертушкѣ и бок. Мякоть плотная, пушисто,
сочная, вкусъ острый. Н, вкусъ кислова
тый, бородавчатый, что послѣ, созрѣвши
онъ выростаетъ. Время зрѣнія, хорошее, не
ран 1/2 высокой плоды.
Плодъ правильно-зеленый, при сохраненіи плоды
и бѣловатый или красноватый, на самомъ
небольшомъ числѣ красно-полосатыхъ руди-
стей, съ рѣдкими частыми крупными и мел-
кими ржавчинами, въ видѣ вертушки и кругом
у плодо-крупныхъ ржавчину покрываетъ.
Сочность недостаточ, темпер-ры, зрѣлый,
кожица тонкая, сильная, сахаристая
с вяжущая, однако гибкъ хорошій, зре-
лый однако 1/2 Окт., можетъ хранится

Хороший спанавший сорт, вкусный, употребляется осенью, а не зимой. Груша.


Карт. Жит. С. (инжен.-в.) Средняя в. Тюмени, по основ. шт. сидра или другими фрук., во перр. инжен., учащ., бер выпускников и недор. правительства. И. я. инженер, тюмен, со. инженер инжен. ребяч. спанавш и бер инж/к. горнозав. инженер. Ком. нашей, управляющий. Конторщ. [illegible] инженер.

Кабр [illegible] инженер, инженер торговый, техник-механик, инженер, имеет красивую правильную комнату, инженер инженерного дела, по заданию работы отдельно работать, на верфи, стану и у м. я не спал. Сидорин архитектор ремонтного управления и на бомбар. обороны порта. Бакалавр инж.


Завод. инженер сидорин был механик-техник, по выпуске службу механик. Медицинский, надо купить доктора, это тоже служба, инженер, капитан да чаще и другие офицеры, правительственные, военного вида.

Отдел [illegible] инженер, парусный, инженер, по [illegible] инженер.


Инженер-технолог сорт




Кабинетский



Ядитавский





Ядитавский (вторая. вывет.)

2/2 Декабрь

Декабрь зимний

Дауенпе d'hiver. Навимбуче. Ядитавский.

Величина средняя: ** †; III-IV.

Форма неправильная грушевидная, с боков сплюснутая, на вершине со впалостью окружена неровной бочкой, между которой вершина яблока с ребристыми сосками и бородавками. Листики чашечки, узкие, согнутые. Н. яблока продолговатая, бородавчатая. Кожица гладкая, у вершины (тонкая) ржавая и шероховатая. Мякоть (тусклая) или мало просвечивающая, мелкозернистая, сочная, кислая, пряная, ароматическая. Семенная камера (тесная) открытая, семена средней величины, коричневые, бескрылые, у Я. с небольшим носиком.


У Ядитавского - плоско-округлой формы, с неправильной (узкой) вершиной, на к. углубление окружено ребристыми сосками; Я. с бородавчатыми краями, на другой стороне коро-бурый. Основание (о-до-вольно) продолговатое, около плодо-ножки ребристое и на Я. с плоской, сухой, средней, плотной, бескрылой, без-ядрышек, у Я. с небольшим носиком.

Статья чужая, / газетная, / журнальная.

Отличный / журнальный стиль. Плоть на 2/2 Да
сделано, сухо, неприглядно, но крепко.

Фактический репортерский, сильно напоминающий
газетную заметку, сухой и не полный, свидетельствующий
спешность, что сделано наскоро.

Плоть со скелетными подпалинами гриппа, неду-
гания во плоти



78. Dayenné d'hiver. Канустинка (Крым) нат. вид.

Давонна.

Неправильная, посадистая, плоская, с очень
крупной грубой и редкой шероховатой, иногда
с корой бородавчатой, по бокам неправильная, с вы-
ростами, у плодоножки косая

Ч. д. бывалая, тусклая, неправильная, с ребри-
стыми и ребристыми, замкнутыми бороздами
с пробитыми точками. Ч. д. тусклая, посад,
бородавчатая, с большими бородавчатыми плоско-
выпуклыми порами, очень редкими.


Мякоть сухая, очень плотная, неравномерно
зернистая крупными шероховатыми, по вкусу,
очень средней [illegible] сочная, но с. с. с
ровным средне-кислым, иногда очень
мускатным ароматом. Плоды зимние, бо-
лезни, вредители не замечены. Зимостойкий
Средней величины. Родина неизв.

Плодоножка продолговатая, с кожей, грубыми, особенно
у основания

Плод средней величины, плоский около плодоножки,
округлый около чашечки и по сторонам,

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]




Дауенпе d'hiver лат. Окт.

Лейпциг Курм. губ.

Величина плода

Форма неправильно плоско шаровидная или бугорчатая, авлакая по бурой вершине и отсюда неглубокая на плоды, по бокам с выдающимися округлостями. Кожица гладкая, неправильная, плотная, со сливами толстоватыми. Мякоть коричневая, оттенки. Плод при полной зрелости мягкий, сочный, сладкий, ароматный, приятный, кислый, вяжущий, с сильным ароматом, сочный, сладкий, кислый, вяжущий, с сильным ароматом, сочный, сладкий, кислый, вяжущий, с сильным ароматом, сочный, сладкий




98 Duchesse d'Hiver
Коралькова - Данилова. Сапгорка по Кубани
Великолепный сортъ.

Форма грушевидная, полная, но большая и
выдающаяся неправильная асимметрия,
по гаметке асимметрично-полосатая и пятно ре-
дкое и бородавчатое, по всему чашечно-поло
сатая со выдающимися поверхностными В. ямка
углубленная, пятно бородавчатое! не ровная поверх
ность, асимметрично. Н. ямка углубленная, с сильно
выпуклыми - полосатыми ребрами, покрытая, пятно 1/4
высоты плода.

Кожура тонкая, блестящая, гладко - зеленая, по
зрелости оранжевая, на солнце он. с сильно ро-
зовым разливом красивым и бледно пя, с пятна
ми - светлыми, редко светлыми точками.

Мякоть белая, нежная, сочная, средней плот
ности, много сочная и много сладкая, вкус
и аромат очень тонкий и не ясный, один надо
он не менее двух с половиной.

Сладкая груша 1-го сорта
сортовость по ном. Коралькова



78. Dauenné d'hiver
Карм. Жам. Сия.

К. Янв.


Средний

Неправильная, неравномерно округл, продольно-
и поперечно ребристая и бугристо-волнистая
и неровно-пятнистая по окраске, бугровидная.

К. я. шероховатая, неправильная, продольно-ребристая,
неравномерно по краям и бугристо ребрист.
очертан и бугристо-подвешен, рудимен. бо-
чонок бородавч. Жил. очень тонкие, строчки,
светлые, редкие; сердц. врезанные в ме-
ребрист. сводик. К. я. глубокая, бородавчат и
бугристая. К. жилковат.


Кожа сухая, гладкая, плотная, шуршащая,
прикрывает и перекрывает - кружева, на
с.с. шубная пятнообразная побежалость и сильная
пятнистость, от мелкого бурого загара, а
также ржавч. бурые порезы, следующ. по сбегу,
вер. замерз.


Мякоть плотная и неприятная на вкус
Сок очень обильный, кислый, даже
Ароматом тонким, чистым, очень приятным
Со своеобразным мясом, сильно напоминающ
очень зрелую, только и не жидкую
Самая падалица при сборе бывает очень плотная



1/2 Декабря

Doyenné d'hiver, Зимняя дуняя
Зимовка; по иностранцы?
Величина только средняя
Форма груш вертунт авантная, но скорее полигональная, и довольно широкая и грушевертунтная
с узкими основанием, но больше съ выпуклостями
округлостями. В. Ямка широкая, мелкая, с узкими
морщинами складками и т. п. с мелкими буграми; широкая черешка, тонкая, узкая, длинная,
немного сплюснутая. И. Ямка малая, неправильная,
извилистая, бородавчатая. Чашка малая, равная
с листочками плоскими.
Кожура тонкая, гладкая, последующая, местами шероховатая,
слегка светлопятнистая, при спелости светло зеленовато-желтая, на сол. ст. красноватая и со розовато красно-красными точками рассыпанными без порядка и
числа. Мякоть белая, нежная, маслянистая, очень сочная
сладкая, ароматная. Косточки темно коричневые, продолговатые, острые, горизонтальные
Зимует во 1/2 Дек. Употребляется, свежая, сладкая,
сладкая ароматная вкусная, не для кухни, очень хороша и заслуживает помещения
в десертах 1го класса.





79. Madame Flutin
Заимавей ** † ; XI.
Monte gradual.

Грушавидна или пирамидална, на 2/3 дължина с тънка дълга дръжка, по основа, понякога неправилно нагъната и грубо ребриста.

К. н. зеленикаво, бледожълто, червеникаво, посипано, петнисто ръждиво, и неравномерно ръждиво. Тъм. червеникаво, по страните, ръждиво, петнисто. М. д. обикновено, с тънка bubalka, покрита сивкаво. Месото ронливо, бяло, на 1/2 с бяло восъчно вещ.


Вкусът сладък, не ароматен, плодов, леко дразнещ, сиво-зрелият, по-късно ароматен, сочно-сладък, но не толкова ароматен, колкото зрелият плод. Мъжките и женските цветове еднакво развити, женските по-малки.

Средно едър, пирамидален, с тънка дълга дръжка, понякога неправилно нагъната, по основа, и грубо ребриста.

Кожицата тънка, гладка, зеленикаво-жълта, посипана, по-късно с ръждиви петна, по-рядко изцяло покрита с ръждиво, по-късно сиво-ръждиво.

Месото бяло, по-късно с ръждиви петна, по-рядко изцяло покрито с ръждиво, по-късно сиво-ръждиво.

Тамбиевский



Карп. Пом. Сад

Besi de la Motte


Тамбиевский

Великая деревня

Фрукт берлинского или немного удлиненный, часто неправильный по бокам, но различно развитый. Большой, округлый, приплюснутый, иногда по краям вид округлых ребер, со тупою вершиною. Кожица гладкая, ~~сухая~~ маслянистая, ~~с~~ желтая, покрытая ~~по~~ мелкими, просвечивающими на воздухе, пятнами, с ~~сильным~~ слабым крапом. Цветок открытый, ~~чашечка~~ ~~на~~ ~~дне~~ ~~плода~~ ~~с~~ ~~сидит~~ ~~на~~ ~~плоду~~ ~~и~~ ~~потухшей~~ ~~сидит


Изрет. Нам. Сод.

Совершенно правый не чувала, и дружит, [illegible]
бывает вежлив и пожал дружить. Старайся мир.
Мягкий бывай, серьезный много гибко и мало
пятнистый между гашений и очевидно полезный,
на скамейках, 29 Сент. перезрелый и вечно новый.



Gute graue
Гарнсевичъ
Ивичина мелкая
Фрукт средневатый, по чашеч. углубл., ч
ашечк. полусферич. со средн. основанием
местью по грани вертуши, по бокам почти
одинаковы, с слабыми неравномерн. на по-
верхн. В. дно тесное, неравномерн., бор
чатое. Кожица тонкая, сухая. Ячеи уп
ругие мало вдавлены, с тесными выросш.
сердцев. полостью, равная 1/2 высоты плод.
Кожур. свётло-зелёная, местами-густо-зелёная,
вся покрыта сильными сероватыми ржав-
ыми пятнами, от которых очень пестрая,
тесными точками выпущенными ржавыми,
и самым ст. бывает крапчатая
Семена бывают, темные, большие
Мякоть белая, очень сахар., тающая,
ароматная анано-клубн., сладкая с легк
ой кислинкой, вяжущая.
Зреет во кон. Окт. и хорошо держится
Хороший десертный сорт, но вяжущий из
за тонкой кожицы не транспортабельный.

кислая тоже
кон. окт.



2 Punctirtes Sommerdorn — н. окт.

Вирiанъ

Величина плода ниже средней

Форма не вездѣ правильно овальная, иногда неправильно продолговатая къ основанію и боковой поверхности. Кожица тонкая, совершенно гладкая. Мякоть бѣловатая, сахаристо-разваристая. Плодъ имѣетъ открытую глубокую впадину. Плодоножка равна 1/2 высоты плода, средней толщины


Цвѣтъ плода, бѣловатый, свѣтло-зеленый, на солнечной сторонѣ слабый румянецъ


Кругомъ кожи, по плоской части, идутъ ржавыя точки, а иногда и ржавыя полосы. Не вездѣ и при плодѣ ржавыя точки и ржавыя полосы

Семена узкія, длинныя, темно-бурыя

Мякоть плода, около семенъ и сердца и подъ кожицей плотная, полупрозрачная, нѣжная, сладкая, вкусъ ея довольно сильный, острый.

Зрѣетъ въ іюлѣ, Окт.





83. Beurre d'Hardenpont 2/2 декабря

Варш. Пам. Сад.

Средней.


Кубаревидная, на бобовой части плодоножки и рядом, на тыльной плоскости, косая, на самом дне бурые.

К. л. звездная, продольно, и поперечно, по широким ребристым надкам, шероховатая. Зам. крупная, редкая; мякоть чистая, плотная. М. л. средняя, и бобов. вторая, длинная ровную плодоножку, равную 1/2 величины плода

Кожура тонкая, шероховатая, суховатая, бурая, мраморная на 2/3 плода, средней величины, зеленовато-грязно-желтая при полном зрелости плода, на южных бурая румяная.

Плодоножка бобовая, толстая, мясистая, средней длины, 1/2 толщины плода, косая, на тыльной плоскости.

Сочная бобовая, плотная, тающая, средней крупности. Вкус сладкий, очень сахаристый, с слабым ароматом, сахарный, очень, но неприятный, острого приятного вкуса



В. d' Anjou

Вирт. Нам. Сад

Величина выше средней


форма удлинно-коническая, на вершине и при плодоножке усеченная, плавно суживающаяся, бокобрюх, с полусферическими выпуклостями по основной коничес. зоне. В. д'Анжу утолщенная, неровная; впадина плодоножн. В. д'Анжу правильно плавно суживающ. конусом глубокая, менее ½ высоты плода.

Кожура гладкая, однородная, светло-зеленая, с мелкими бурыми точками и со розовым оттенком около плодоножки и на В. д'Анжу

Семена большие, бледные, светло-бурые

Мякоть белая, маслянистая, сочная, ароматная, нежная, без грубости.

Сорт в. на м. Окт.



№ 3 B. d'Hardenpont (Ferdinand) Каталог
Экс. № 144.

Величина большая или выше средней

Форма грушевидно-удлиненная, широкая и полная на вершине, где почти усечено-полукруглая, на макушке закруглено-полукруглая, низкая и узкая углублена основанием, но бывает и не вдавлена неровная, бугорчатая или бугристо-ребристая и иногда снабжена бородавками, идущими от вершины; во основании часто имеет узкий неглубокий бороздок и попадается выпуклое кругом неровной частью во плодоножку. Плодоножка толстая, но крайне неровная, часто бородавчатая, глубокая; иногда длинная, редко тонкая, полуизогнутая. Мякоть выпуклая, со снабженными неровными сливками. Мякоть тающая, равномерно 1/4 высоты плода.


Кожура тонкая, блестящая на свету. и гусеницей на гладкой почве, водой [illegible] тонко пятнистая и кажется мраморная, светло-зеленая, чуть красноватая, на свету. желтовато-зеленая, часто красная, пятнами ржавая, иногда ржавчина покрывает и розовый покрывается, сильно ржавая. Запах и вкус удовлетворительный кушанье, удовлетворительно расположен- и за все тоже все хорошо, придающее особый вид плодоносной кожуре


Сметана бывает, полевая, деловая, отборная
городская обычная цедка

Молочный обед, горо городской, напоминает
полдник гамена, полдника, нам у Вити, часа
часа, сладкий и будущий.

Отлично подружится до 1/2 недели и, в крайнем,
полдня.

Хороший дегустатор, торговый сорт.
Вкусно очень шипучая до деловую вкусы





84 Prince Albert

Карт. Нам, Сад.

2/2 Кайфа

Средняя


Длинная, грушевидная, менее 1/2 у вогнутой основания, неравнобокая, со слабыми ребрами и бокам 1/2 высокая и угловатая

К. я. тупая, косая, со слабым воронкой, без сосца, и слабыми ребристыми пятнами. Зам. черная, открытая | Кожица тонкая, гладкая, сверху черно-бурая. Бывает открытая. М. я. мал и неправильно слабыми угловатыми и плоскими бывает выпуклая. Мякоть нежная, сочная, 1/2 высокая и мал.

Карт. средняя, некрупная, сухая, густая, в 2/2 На сентябрь, неравномерная, довольно-хорошая, хорошо лежкая, но некрупная грушевидная по некрупным ребрам неправильная бурая неравномерная бурая небольшая грубая. Вкус сладкий

Семена средние, бобовые, темные, [illegible]

Черенок короткий, толстый, сидит в углублении, неровно.



Beurré Clairgeau

Л. П. Синенко. Довольно редкая, но в питомниках сильнорослая зимняя недолго плодовитая.

Бобровое удобрение


Из верхушки, почти на ½ аршина, по концам плодовая, 1 обильно кроющая, за что и ценится, отлагается в бок прямую живую ветвь, а сам нагой почти со всеми, равными, кривыми ребрами.

И. Л. Иванов, Мичурин, Тарановка, Сергиевка, Сергиевка, Сергиев

пуд, сорочинь сидоп вишневичевъ
выуса со Гомина трудовой трудящихся

Совершенно правильно, чтобы трудящиеся
трудящиеся знали, что
нибудь, сидоп рудавой, чтобы
и имъ трудящимся

Лучше водчивать



Яковлевъ

В. Сайгудан (под Ур.)
Яковлевъ.
Яковлева была средней
груши посадочная, грушевидная, акуратная по ви-
ду и неприхотливая порадовать во плодоноше,
бланевой окраски, без ребер и бороздок, имеет
слабо сплюснутую, даже по бок. шу, головкой
грушу с выдающ. слабыми акуратно-чашей
и стебл. бороздами. В. яблок мелкая, плоско,
овальная; без скелетных; мякоть очень мягкая,
сочно. Длина ури плодов с выемкой. плодо-
ножки, равная 1/2 высоте плода.
Вкус сладко кислый, плодов, с ароматом,
с сан. шу, со красивым ярко-розовым
штрихом румянцем с редкими в мелких
и мелк. крупных ржавчатых, плодов мелких,
не портится, но вкусом и ароматом не будет
хорошим плодом
плодо- Яковлевъ, с ярким, отличным
цветом Май, ранящий, но крупных и плодо-
витый, плодов, сладкий, но вкусом,
и ароматом, без кислоты
Во п. Окт- портится не хорош и не годится,
для ярких сортов.

образцами на конкурс. выст. (**†; X–XII) Банка
быстрый по вкусу.

Плодик кривая, ладьевидная, почти у ладьевидн
карандаша, на вершине опушена и на 2/3 кривой ко
чашей, а опушь правильно-вершин и почти
основанием.

И. я. почти шар, с плоской, по вершине ребрис
сходящимися и заканчивающимися бугорками; на
на внутренней вершине, широкой, глубокой, без вы
ной, окружен. И. я. - шар и выпуклой после завяд

Плодика подобная, кривая, овальная


Кожура ровная, плотная, гладкая, по сочн. ч. бе
ватая, невысокая, с вдавлен. гладкими ко
рыми бурыми ровная, плотная, средней, с ясной
красивой пятнисто-красно-розовой румянцем
бывает плотная кожура, по вкусу иногда с
бурым пор, а иногда ровная и плотная ровной бу
розовый покров, запах слабый

Семена продолговатые, острые, плоские, светло-бу


Мякоть белая, плотная, по вкусу очень нежная,
очень сочная белая грубого строения, вдоль
ной, плотная, сладкая, сильно ароматная, с
сильным ароматом грушевого

Зрелость в конце сентября 25 сент.

Назначение столовый. Дубовский поспел и
ранний грушевый. Достаточно одно удачное
сорт.



Варш. Сад



25 B. Clairgeau

Варш. Нам. Сад

По форме и цвету плодов, весьма отличается от всех известных сортов.

Цвет. Зеленый.

Плоды средние, по 1/2 фу. вертикально овальные, иногда они не бывают симметричны, иногда бывает один бок больше чем другой, бер. ребер.

Ш. ч. тонкая и гладкая, на цвету вертикально неравномерно пятна от светло-желтого цвета переходит в светло-желтый с зеленым оттенком. Ч. чрезвычайно, тонкая, нежная. ч. - от темно коричневого бледно- и до красно- оранжевого цвета, крупные, редкие, выпуклые, видны ясно простым глазом, окружены бледно-желтым ободком, мелкие, редкие, видны.

Стебель средний, от короткого, толстый,

бурый.

Мягкий чернозем, много гумуса, в верхних
частях горизонтов и много корней растений, по нижним
горизонтам в средней части, не очень сы-
рой, влажный, комковатый, комковато-зернистый,
с небольшим количеством грубого щебня.


7 опт. капилляр Жидкость слегка желтого
цвета, сверху видимой кривизны

Капилляр (по методике выс.) такого же цвета,
выше нулевой, но большой величины. Верхний
мениск капилляра плоский, с сильным разливом
на внешнюю, на 2/3 окружности, с полным отсут-
ствием. М. я. капель, большой, с плоской
резиной сферой и неровным краем. Аналогично, что
в предыдущем и последующем. М. я. кап. капилляра,
красноватого, глинистого.

Конус последний, красный, мелко-комковатый, довольно
тяжелый и связный, на дату и ребро легко
растирается в порошок. Конус грубый, очень тяжелый,
бурый и не растирающийся, сырой. К. я. и основ-
ной конус с грубым налетом, у первой бурый, у второго
серый. Конусы слабые, хорошо видимые

Мягкий белый, от тех капилляров, с тем
выше чего черноземы, ас. сильно, но с белым
мелким зернистым, комковатым, со слабо
хорошо видимыми конусами, не выдерживающими

13 опт. наименьший бокал, но т. дорогой ре-
зин. дней. Сам большой, плотный, сырой, связный



86. Charles Cazinée
Kom. Ser.
Варш. Нат. Сад.
Малая

Трупчатая, с узким внутренним и узким наружным, но длинным влагалищем открытая вверх.

М. д. широкая, удлиненная, с ровными краями, слабо тянется недлинный перистый самец, грубо, горизонт. М. д. малая, удлин., с малым длинным влагалищем широко-овальная, напряжена, горизонт.

Конус зрелых, густая, плодоносная, сильно суженная, сверху тупая, с сильно суженным основанием на с. сред., с очень мелкими бугорками бурого-желтого цвета, у некоторых зрелых бурого-желтого цвета, у некоторых зрелых плодов с выпуклыми продольными ребрами, заметными, глубокими, сильно выраженными, закругленными.

Плод не зрелый, но сильно опушенный спорами с сильно выраженными ребрами


326. Charles Cayrée
15 ноября обратить внимание


Среди них, напрягая грудь, но верху
вавшим, но напрягая и подавив ветры
но напрягая полипеи, со слабым пере
кинуть. Вся больная, напрягая и гру
дью, со ребенком держать выступ
но прямо и сильным ударом. Затем
больная, открыв, со будет мягко
И. я посадь, у будет

Какую сказать, держать, напрягая,
посадку или посадка (одного на
пальцы при грудь), запеленать груд
или пинать груди, со и. слабым
вавшим: руками, напрягая
ева, со напрягая держать напряг
26 ноября самый, самый сердце, и
больной всей пустота. Мать грудь,
самый, держать, на спинку, и грудь
со процедурой у ребенка


Грудь сердце, она уже для напряжения
Днем обычно пищи на Напряжение и
напряжение, напряг напряг спину, напряг
сердечный до напряг и держать т. е


Semen a pyrenario de mensem hiem






Гаворъ







Гаворъ Арай зимній
B. gris d'hiver. Гаворъ

пандеро
нем. Mandp

Величина плода.
Форма высокая овально-коническая, къ верхушкѣ
слабая, по мѣстамъ неправильно покатая со всѣми
неправильн. В. яйца маленькая, средняя, равная,
со сходными; на одной плодоножка короткая, толстая. Цвѣтъ
плода зеленый, вдавленныя, съ бородавками и бородавчатыми
пятнами вокругъ. Мякоть темная, зеленая, плотная,
плавящаяся 1/4 вяжущая плодъ и тонкая, кружевная,
мякоть сочная, сладкая, безъ ароматическаго вкуса,
со вкусомъ грушевымъ, слегка мускатнымъ, сладкая со кислинкой.
Зрѣетъ плодъ въ концѣ, середины, отдѣляется легко отъ
дерева, держится, не смотря
на очень тонкую плодоножку, и за тѣмъ

88 Charles Ernest

Женевский ** † ; XII – I

Большая

Широкая, грушевидная, при вогнутой широкой
части, слабо ребристая и бороздчатая, со 1/2 полосы
вдавления и выпячивания, по вогнутому широкому
краю и посредине, синеват. основания.
М. я. большие, широкие, выдающиеся, по подковообр.
радиально идущим л. узкие, продольно, парал-
льно и мало извилисто. М. я. со извилист. узкой
линией и мелкой штриховатостью, оканчивающейся
между средней величины, округл., коротко, узкими
концами тупыми, тонкими, кривыми, по самому с.
тонко тонкая и мелк. бородавчатая, по тонкой
неправильно и продольно неглубоко морщинистой,
красновато-коричнево-бурого цвета, по с. у. со ши-
роким розовым треугольным пятном, просве-
чивающим bdotk. Мякоть сухая, мелкая, рыхлая,
малозаметная. Запах сырой слабый сухой
грибной, по вкусу сырой слабый грибной горьк.
Запорошит.

Споры средней, гладкие, овальн., грушев.
Ножка белая, плотная, почти одной толщины
с верхом белая снизу с кольцом, по кровельк.
белая сухая, не ломкая, но скоро ломкая,
гладкая, снаружи, сплошная, очень крепкая
внутри, не полая, по спайке продольно
Высота 25 сант.


сверху грубо морщин. гладкая, в ней плотная
покрытая гладкая или струйчатая грубо
вдавленно покрывающая, с обильно развитой
гладкой мякотью. Запах слабый и вкус слабый
Я нигде слабо вдавленный.

306 сант. испускает белую и со вкусной слюн.

Мякоть белая на воздухе, иногда
и сильно грубо пятнится, с большим
крупным, малозаметным, полигональным, безвидным
полигональным

Споры большие, кривые, узкие, с острым
грубым

3



3 Charles Ernest

Кончевский Любимский пр.

Величина балл средней.

Форма правильно неправильная как половина высота из середины и правильно округлена полностью на нижу, и высокой плоско выпуклая конусовидно. На неправильной стороне очень удлиненный бородок. Ш. длина толстая, с бородком и слабыми продольными ребристыми спинками. Ямочки коронки, открытые. Длина при нижу чашки, с неравными слабыми выростами, плоская толстая, равная 1/4 высоты плода.

Кожура тканая, слабо блестящая, местами шелковая бурожелтая, светло-ореховая, на синей стор. со слабым чисто-красным румянцем. подк. точки незаметны и под не имеют бело-светлых. Из основания пружинки спинной трещины бурожелтый налет и по долинам бело-бурожелтых ребристых полосок.

Сочность подлетей, ранняя, хорошая

Мякоть белая, местами чистая, плотная, мелкозернистая сок нежный и обильный, очень сладкий, сахаристый, ароматный, со слабым винным привкусом.

Во пол. Окт. обильно держится и висит до ноября, красивая и хорошая

по Ямпольскому. Ден, дневн. до 1/2. Средней величины, бурого цвета, крепкая, со очищенной. Содержится во мн. окр. Дерево ровное, с густой сомкнутой кроной, образующей высокий пирамидальный. Плоды средние, почти округлые, слегка сплюснутые. Плодоножка короткая, толстая. Плодик неправильно развитый, сидит во впадине или на вершине. Окрас бурый, бурый с красной, красно-красный.


Образец Ямпольской урожай урожай 25 сент, но, по крайней мере, сохранился сохранность. Самостоятельно, надо сорт держать. Ямпольский, но имеет урожай урожай.


329 Charles Ernest А. Васильев

Дает крупные плоды, сильно и стойкие

Бывает, правильный, круглый, округло-конический 1/2 и почти в центре, на вершине почти всегда имеет слабый бугорок и плавно переходит; в центре и бурая или красная бороздка. К. и ножка, иногда с бородой, без ребер; плодик не бугристый, мелкий. Цвет кожицы, ребристый и по всей кожице бурый. Мякоть нежная, сочная, сладкая, ароматная, мелкозернистая, с ароматом, мало сочная; у нас плоды сухие с кислинкой

Дерево сильное, высокое, пирамидальное, сильно ветвистое, очень сильное, крепкое





89 Semvre' Vallet père нат. Опт.

Конечный

Величина выше средней

Строение кубаревидное, направление по длинной оси выпуклой, покрыт плодо-ножкой, на которой часто наравидная, но вершине тупая, по краям мелко-волнистая с поперечными складками. В. яичка удлиненная, направленная, округлая, с мелкими сосцами. Мякоть полупрозрачная, сочная, нежная. Вкус приятный, сладковатый, ароматный, но средний. Косточка продолговатая, плоская, коричневая, имеет 1/4 вкусовых плода.

Кожура не рушится жаркая и последняя, на плодовой ножке имеет слегка шаровидную, грубо-ребристую с мелкими частыми бурыми пятнами; рудиментарную мелко-чешуйчатую со пятнистыми пятнами. Консистенция плода, вкусно, плотно и крепкая. Ядровая кисло-сладкая полка плодно-ароматная.


Созревает, по сорту по ранней группе плодов, в конце, в начале, второй, в первой декаде


Сорт плодов

Мякоть белая, сахарная, сладковатая, вяжущая, но приятная и вкусная, с небольшим количеством сока сорт

Годится во нат. Опт. по сорту по ранней гр.

Отличный дезертирский корпус, по достоинству равный Форт Макинсона





Бера 0.
нач. Опыт.

90 Benoré Bachelier

Лейсіаи Куп. губ. Мотовилов у.

Плодовая ферма

Сорта грушевидная, шаровидная широкая и широкая по верхушке и широко-коническая к плоду, довольно удлиненная, со слабыми сжатиями разбитая на широкий верхушку. Ямки широкая, углубленная, пространная на верхушке, слабо бороздчатая. Листики широкие, плоские. Ямки при плоду довольно глубокие, плоскостью. Ямки при плоду довольно глубокие плоскостью и раскрытые плоскостью сжатые. Мякоть ранняя, равная 1/2 Вилморина

Кожура гладкая, блестящая, однородная, мелко-крапчатая, на самом спелом плоде (плоде) с тонкими оранжевыми, слабо мелкими загарными крупными ржавыми точками, тонкая, довольно крупная, ржавыми разводами, ржавчина во ямке занята и переходит на верхушку.

Черенок длина, ровный, тонкий, наклонный, плоскостью, в ямке занят, сидит в воздушной.

Вертикальная хорошо во нач. Опыт.

Хороший десертный сорт, во время спелости крупный средний сорт.

Спелость двенадцать, ранний, тонкокорый.


118. Henri Hackelier

Л. Н. Сидоров

Гандон, сделан плоско-пузатый с бе
фуры, с полосой у края, с надпи
пакет и знаки отличия, с бородк
лицом слева пакет держит, в ле
шлеме, с мечом, с щитом. Щит
шлем надет

Надпись Ко-ченлай, жирным
двадцать, с тем стиля надп

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



791. Silvanus.
Карт. гладкая,
Усики пилов

нет. надр

форма продолговатая, крупная, но немного плоская, к расширенному основанию, по бокам равная. В. длина плоская; головка и шея почти одинаковой длины; глаза и шея основной и малый надувшийся выпуклость. Вторая равная, равная 1/4 высоты плоской.

Надр плоский, слабо морщинистый, с головкой крупной плоской, на вершине с равной ямкой разрезанной и подрезанной. Зонтик плоский


Мелкий плоский, мягкий, пластинчатый, плоский, слабый, не выступающий, остающийся около головы

Дорсальный вр. пол. конус


Анальный дескриптивный сегмент

Личинка чрезвычайно плоская

St. Nicolas



Кирбаш



№ 92. Beurre de fevrie

Кирбаш.

Нет. Кавк.

Начинает созревать.

Форма грушевидная, грушевидная, овальная неправильная, на вершине шаровидная, по плодоножке неправильная и усеченная, по бокам при переходе по плодоножку слабо выпуклая и со бугорками по бокам. Кожура по спелости бледно-зеленая, неровная, бугристая, бело-сизая, со бородавками; цветом с красными крапинками, средняя. М. белая плотная. вкусом кислая 1/4 вяжет рот

Плодоножка, средняя, не толстая, не длинная, слабо изогнутая и местами со бугорками по бокам, слабо сидит в плодовом углублении

Семена длинные, острые, темно-бурые

Мякоть зеленовато-белая, мягкая, нежная, без хрящиков, приятного грибного вкуса

Во 1/2 конце зрелости зеленая, со зрелыми семенами

Зимний: **†; I–II.

Сорт, плодоносит, в Гос. сортоиспытании с сорта устарел, плодовит, бесплодный, без вкуса. В. в. неприятный, мало употребл.;

со слабым продольным, без синуса; по краям
широкие, черные, мягкие, открытые. Длина
семени 5 мм. ширина, толщина, с боков
выпуклое.

Кожура тонкая, плотная, темно-коричневая,
тесно довольно крепко, однородная, с плотно
сухо
сухим (сухим) прилегающим на верхушке
плотной пленкой, с ядром плотно сросшимся
по краям на боках, плоское гладкое, цвет
ядра кремовый.

Ядро очень твердое, крупитчатое, сухо очень плотно
крупитчатую консистенцию.

Вкус ядра сладкий, горьковатый, терпкий

Запах ядра своеобразный, довольно сильный,
довольно сильно ощущается, и во время растирания
сухо ядра становится, неприятный, несколько
вяжущий, специфический.

В. В. Сад - Семена Дикие, сухие горьки


Запах ядра при растирании более ощущается,
не сильный, горьк. перечный. покрыто внутри и сни
ружи. Плотно сохраняется. неравномерно по вкусу
сухо

Карт. Пал. Сад

на перед. в. пад.

на поперечный разрез


Бальзац



Т. Alexandre Lambré

15 авг 1884. Нормальная, обычная бан
ановая, круглая, плоская. К. д. рав
но сильна, почти чувствуется; сам аро
матен и сладок. Немного ранее, = 1/2
месяца, раньше кушать

К. генеральная. Если она почти кругла
я, гладкая, довольно, то все равно
и сама и аромат и не поймешь



Лежит так хорошо,
вкусна и почти
сливочная

Сорт плодовый, вкусная
не испортится

на, не
гладка
на, не
долго
лежит
груд-
чивая
вкусная
сладкая
[illegible]
ная,
очень
сам
[illegible]
ая
вкусная,
ос-
новательная
бе-
лая
мя-
кая
[illegible]

93. Alexandre Lambré
Бухвица Минской губ.
Кожевник мелкодубой.


бора
нат. дан.

Фрукт неправильно овально-полигонный, не много сплюснутый с боков, с многочисленными неправильными, часто и глубокими, но вообще не широкими, но часто и довольно глубокими складками. Кожура тонкая, но крепкая, довольно упругая, однородная. Кожура при надрезе обнажена, с поперечным изломом волокнистая, равная 1/2 высоты плода.

Кожура тонкая, гладкая, светло-коричневая, с слабым блеском и мелкими красноватыми пятнами со значительно бурыми разбросанными по всей поверхности плода и наиболее при основании и вокруг плодоножки, мелкими точками.

Мякоть плода, мелкая, плотная, светлая, очень сочная, рыхлая и крупнозернистая вкусом во многом, напоминает, плотная, вяжущая, неприятно терпкая сладкая горьковатая, насыщенная.


Из Иссл. Нат. С. плоды также принадлежат к сорту великолепных, десертных, с ценными качествами. Из н. Опыт. сада получены плоды мелкие и вкус очень плохой, очень плохой вкус



ка, неправильная, не сладкая и не вкусная. На вкусе. Выс. дерево привитое. Плод почти, но иногда около бородавки и иногда ребристый. Чашка вертуш и довольно глубоко посажена основанием. В. я. бывает, впрочем, продолговатая на вертушку, с тонкими бороздами, простирающимися до дна, [illegible] ребристая сидит. Чашек бывает. Листочки, приплюснутые, не острые. М. я. пр., занимает на почке. Плодоножка длинная, у основания толстая. Кожура чистая, гладкая, жирная, зеленовато-желтая, бывает особенно чистая на самом. Ст., иногда с розовым пятном. Точки частые, бородавчатые, приподнятые шероховатой, как у бергамот. Во в. плод, иногда бурый ржавый рябь вдоль, иногда спускающ. по бокам, под бывает ржавый пятно. Семена кривые, продолговатые, острые, темно-бурые. Мякоть бел., плотная, очень сочная и сахаристая, иногда тающая, жирная, сладкая, с бергамотным привкусом. Зрелое поспевает в ноябре, бывает сквозь и сладкий. часто с пятнами. Грудная, дорогая и ценная.



павильонъ



Видъ сбоку

94 V. Ligol, полудикая
ср Гайдара и Бауш. обц. сад.
Великолепная зимняя.

с мая, окт.
до 1/2 декабря

Форма плода удлиненная, по вертушке двойная, по макушке плоско-плоская и приутюженная, часто кособокая, по бокам ребристая или сосковидно тыльцевидная приутюженная уплощенная ребра. Величина плода, очень крупная, бывает сильная; поверхность, гладкая, блестящая, голая. Цвет кожицы плода бледно-желтый, покрыта бледно-розовым полосатым румянцем. Мякоть белая, рыхлая 1/4 выше среднего.

Плодонос, последний, осенне-зимняя, поздняя, плодо-ношение регулярное, урожайность, обильная, средняя, требует обрезки, обрезка, однолетних, без укорочения, с тонкими сучь-ями. Зимостойкость?

Описана с яблок, выращенных в Крыму, удалось

Мякоть белая, творожистая, плотная, маслянистая

Вкус: Bergé Ligol. Вкусом великолепный, по макушке условно-полосатый, по вертушке двойной, с выделяющимся сильно-уплощенным ребром.

Мякоть белая, плотная, сладкая, с приятным вкусом, ароматная (мускатная) с тонким вкусом плода

Общий catarrh у новорожд., но выражен не в 1/2
случаев

Иногда очень тяж. пневмонии, они тогда долго
со скрытым теч. идут, бывают, рецидивы,
спадаются не скоро (Жорж С. на лекц. в.)
Жизнь сохран 18 дней.

И.П. Симиренко. Клиника

Бывает двоякой. Иногда крупозная, но б.ч. пол.
крупозная и лишь у очень старых, но иногда
и гриппо-подобная, но бывает и по верхушкам
и снизу. ребрышки


В.д. тяжел, темная, и в органах нарушен
спинальный. Тяжело переносят, будто, бронхит,
и этот вдавливают, иногда и спазм. Вокруг
ничего нормал, ограничивается


Кашля нет, мокроты, дыхание, пульс нормал, но
нарушения, обусловлены или центрально-двигат.
Иногда очень тяжел, крупа и дезинтегр. почему
дают. На выделит бурый налет.

Иногда бывает, не очень часто, кровь, иногда очень
много и выделяется не кашл, довольно напоминает
не легоч, иногда, сходная по грудн
клин картина. Иногда бывает.

Температ. держ 15 дней. и иногда держится
еще очень 2 недели

Лечение парентер, внутрь, грудь





95. Жоффрина. Кашустинъ. Крымъ.
Joffrine d'Hiver.

М. Дек.

Большая

Пл. б. г. полтисен округлая, со плоскими. Уголки и воронки до нам. выпуклости въ средин., отпуди с ржавчинами и попереч. выпуклостями.

К. я. чрезвычайная, средней толщ., по краям и слабым бороздам, переходящим на бока, со слабым. складк. Зам. сероватая; мякоть кремовая, бурожилк., плотненькая. Вкус сладк. ароматный с небольшой кислотой. Нач. зрѣлости.

Кадра густая, мелкая, очень упругая, слегка сопротивляется, круто поднимается до первой подставки, и редкими бобами и завязью кругом заполнена, в куртине деревенского-среднего. Зимний сорт.

Ледной чрезвычайно, самая, очень замечательно и хорошо плодоносит, и дико на подвоях, плодик, очень мелкий, сладкий, сухой и несочный, не выдерживает, очень вкусный, бер. чрезвычайно.

Сентябрь 7 Дек. отличный зимний сорт.

Очень ценится, выращивать и плодить. Непременно посадить.

Из кол- лек- ции натуралиста и, наблюдения, сделан-
ного во Ржеве.





Диаграмма
(Грабовский)



96 Winter Nelis

Лейанъ Куръ. губ.

Великолѣпный

Форма плоско шаровидная, но грушевидная, на плодѣ полосатая, пупочная, плодъ въ полной зрѣлости подъ самый конецъ буроватый. Ч. и. почти совсѣмъ углубленный, пупочный, плоскій въ впадинѣ, бороздчатый. Мякоть бѣловатая, нѣжная, сочная. Вкусъ при плодѣ въ самый подходящій періодъ вполнѣ отличный и весьма ароматный, сладкій съ слабымъ винограднымъ. Плодъ средній, 2/3 высоты плода.

Кожица гладкая, по окраскѣ довольно пестрая на бѣло-желтомъ фонѣ, свѣтло-красная, по солнечной сторонѣ ярко-красная съ розовыми полосками, переходящими въ полной зрѣлости въ темно-красный цвѣтъ, по которому на бѣло-желтомъ фонѣ мелкія, но ясно замѣтныя точки.

Семена средн., плоскія, темно-бурыя


Мякоть бѣлая, маслянистая, пріятно-сахаристая съ нѣжнымъ вкусомъ, очень сочная

Великолѣпный ранне-зимній столовый сортъ, очень пригодный на бѣло-желтомъ фонѣ, розовый со стороны солнца.

Очень рекомендуется для разведенія

Изъ Кубанской области надо больше, чтобы
сорить, и красиво изтуждение- денежно служа
вицкинтурою порвали изъ наблюдений надз
вой прибыли родовой изъ сем. Лейпцигъ во 20
женская, иностр., большущая, довольно со здан
Изъ Древовского болотная с прибавкой бо
рудай, К. Янтарь давления, в синевой цвет
обрасовен. Волосъ. анатомии. Другой уго
удобнования, выгорелый не Кубин. Лейп
Зеленый, Сингапур, изъ славного-сладкая, ани
сатская, и порционально удобно обч. Бо
во в. Вена.

Nelis d'Hinen- Valenciennes
Танке, Жито у Лейпц; К. Янтарь женщина, покровитель
и носи, Бородин; изъ Кубин бабкин, выгорелый, а
Янтарь давления, Бородинъ. Кафе безденежно
Ани шерстяная. Лейпцигъ пано у Лейпц.



97 Bergamotte Hertrich
Кончевский
Кончинка удлин.

к. Онз-Надз


средн плоско-почковая, впрочем по пути
черешок и округло-почковая по сидок, но больш
правильная, в недавнюю в Кружащую округлость
и сбоку на ямк и больших округлых выпук-
лых. В ямке впрочем, пробирающаяся по ко-
журу, ржавчинная, часто разрывающаяся, бороздо-
чки и морщ, неглубокие. Ямка при сидок
довольно, одно глубока, после она больших вы-
сот. Кожура толстая, прочная, равная 1/2 высоты
плода.

Мякоть ~~средняя~~ густая, травянозеленая по ржавой и кру
по травяно-красная и бледнеющая на свет, сочн,
нежная, приятно кислова-сладкая, с ароматом
Аниса. Сердечк полон, сердечные камеры
не черешок и во ямк при сидок.

Семена толстые, темнокоричн

Время во нач. Окт - еще зеленая, травяни-
стого вкуса

Сортотипий



98 Новая Крупная, Nouvelle Fulvie
Моск. Пом. Сад.
Великолепная зимняя десертная.

К. Окт.-

Форма грушевидная, продолговатая, но иногда
округлая и выполненная уплощенная вдоль,
по покрыта в довольно порядочную ко оспой
мелкой кожуру. В. Зимо мягкая, сочная, благо-
даль; мякоть тающая, но водянистая. Вкусна и
ароматна средняя, при покрытии одной зим-
ней; на плодовых часто грушевидная. Покрыта
Покрыта почкой.

Кожура гусиная, светло-зеленая, однотонная,
с мелкими ржавыми крупными крапинами.

Мякоть белая, крупитчатая, сахаристая и сочная
вкусна, ароматная, с винным, кислым, но не грубым
приятным вкусом.

Держится до конца октября.

Семена темные, острые, крупные.

На подвое айв. Вист. 1/2 Окт.


Средняя, ценная зимняя грушевидная, с ребри-
стым основанием, под самым ребро выпуклым
основанием, другой же слабо выраженным, но одно
бокий симметрично-косой, и перекошенный
В. Д. странная, удивительная, по богатству вкус
ного сочного содержания, изобилующая мягкой мякоть

сиводит. Там. дабом, пешуч. Л. порфрис, хрыв
ладий, пакурдырь. Бома пешуч урлавут.
М. я. мро, о пакурлаврыв перфядрай - пешу
сыпин.

Пандо сикам, пилиал, сурд, сиабо посло
ма ладий порок, пандрабарда, урлавал
ловина, в хрыдо сарбо - урсрис о сиабо
ловлавырыбо, пи с. д. о пилы лурпандрис
сарбы порок. У основ сиабо курпиц сы
пицы дурд рурдав и пилы по бамы пор
М. пирай, гадыр, дурдарбыс и дурвд. Бам
пара мро.

по выпущ
Пилиал Бдал, ол там. пандыпрд, ол. гырд
курпиц, пилиал, сапсад, пандыпрд, пилиа по сдавлыр и
сарбрис, со сиабо хрыдавло прыпис пор
порок в пандыпрд хрдо ро пдоро - курпи
урлавырис.

Пилиа срдал, ленпи хрдо, дурдо
Харпыр ловрыпрй сарбо



99 Экземпляр, la Suisse К. Окт.

Корт. Камышов.

Небольшое ребенок и баба.


Форма нубовидная, на вершине округлая и ребристая, неправильная, с выпуклыми, косыми. В. яйц. вдавлениями, с мелкими ребристыми спайками; мелкие попугрубые. Н. яйц. на экземпляре имеет с спайками поперечными вдавлением. Напряжение, равное 1/2 высоты яйца, с широкими перерывами у основания.

Напряжение, около бисерное, вдавливание, ясно-зеленая, с темными струями, одно

Светло небольшой, округлый, светло-зеленый

Медный Атлас, среднеразмерный, около яйцевидный, около тупой вершиной, около округлой, плоской, не насыщенный, спайки, местами выпуклый, без прозрачности, или с малой прозрачностью.

Собрано во К. Окт. Хорошей полновесной



100 Spina di cargi. К. Отд.
Карп. пам. сад.
Величина средняя


Форма плоско-политесная, неправил и несимметрическая и усеченная со стороны, довольно кровавая, на вершине и основании ребристая, неправильно и слабо-гранистая бородка. К. ямка широкая, кровавая, глубокая; чашечка узкая, открытая. К. ямка довольно, кровавая, гладкая, без выростов. Ножка толстая, равная 1/2 высоты плода.

Кожица гладкая, тонкая, блестящая, довольно, светло-красная, по слабо-желтоватой разбросанно по всей поверхности, с тонкими бурыми точками, на которой лежат и большие бурые пятна.

Мякоть желтоватая, плотная, не сочная, сладкая, но сахаристо-медовая и слегка только ароматическая, без напитка, плохого качества.

Созр. во п. Отд. и сов. Кавказ

Отличный столовый сорт.



100. Рыжик. Капустинск. Крым.
Royal d'Hiver, Spina di Carpi

Сентябрь

Неправильно коническая, кособокая, слегка плоская, со мелкой пупковидной воронкой и тонкими бобовидными и плавными бороздами, идущими от плодоножки к венчику.


К. ж. очень мелкая, неправильно ребристая и бороздчатая, переходящая на всю воронку, бер спиральн. Ткань бобовая, крупная; в ней немногие, волокнистые, толстые сосуды. Семян неправильно округлое. М. ж. слегка в ½ поперечника, а иногда и больше. Семя светло-коричневое, с тонкой бобовидной ножкой, ½ длины семени.

Кожура ровная, плотная, гладкая, не блестящая, неприятная, довольно, в зрелом виде красно-оранжевая или оранжево-красная, на с. сп. в мелкие красные точки, мякоть плотная, ровная, не сочная. Годится для супов и варки.

Мякоть оранжевая, крупная, довольно плотная, не очень сочная, сладкая, слабо ароматная; недостаточно сочна и для сушки видна.


Зрелость 7 Декабря. Семена прутовые

Henoch magnos apostolorum cognomen



101. Vesi de veterans
Шарш. Нам. Сад.
Средняя.
Плодъ средней величины или довольно значительной величины; верхушка плода со слабыми бороздами, неглубокой, банка открытой съ бугорками и пятнами.
Ножка длинная, толстая, плодъ, съ одной стороны сильно, съ другой открытая, съ мясистыми бородавочками. Банка плодовитая, широкая, неглубокая; цветъ съ одной стороны темно-красный съ одной стороны и бурно-красноватый съ другой. Мякоть сочная, зернистая.
Вкусъ сочный, приятный, сладкий, послѣвкусіе хорошо сохраняется, не напряженный, пріятный ароматный - средняго цвѣта, съ тонкой кожицей покрытой и почти гладкой, съ тонкими бурыми коровьими пятнами. Зимнего сорта
Время Март, почти весь, суровый, плохой, снѣжный, бездождливый.
Время спѣлости рано.
Зрѣетъ 7 Дек.
Отношеніе хорошее, годный, Плодовит, Деликатный
къ Плодоношенію

Нам. Дер.




102. Souvenir de Congrès
Киевский xx + — IX.
Голубиная.

Шар плоский у барру и л 2/3 бледно-розовый с плотным основанием и здоровенно-синего турмалина поверхностью.

К. я шаров, ушков; шаровары, гранаты, виноградины. М. я. полушаровидный со шаровидным > плоским бледн. пальцами основания, параболоид, косая

Конус ос. равнобед., вершина, сверху усеченная - отверстие со плоским небольшим красным кр. рубинами, гладкая, не прозрачная. Подъ ос. меньш. параллел., шары темно-красные, бледн. рубин. розовато-турмалин. шары.

Киевск. Ивана, четверг 17 Сент.



103 B. van-Mons К. Окт.

Гоберъ.

Величина болѣе средней

Форма продолговато-грушевидная, по большой части неправильная, бокъ ребрь, по всей окружности неравномѣрно полнотѣлая и острая, съ шишковатой; по большой части, кругомъ основанія, вдавлено на конецъ. К. длина одной полная, неправ. бокъ сплюснут; шейка кругомъ плоская, отворена. Кожа при плодѣ и повсюдно довольно гладкая и небольшими бурыми точками. Цвѣтъ зеленый, со ½ высоты плода, при основаніи со шероховатостью.


Кожура тонкая, сухая, бѣлая, съ мелкими зеленовато-красноватыми пятнами, и мелкими бурыми точками, и ржавчиной бурой разбросанной около пятенъ и по всей поверхности въ видѣ сѣтки.


Мякоть бѣлая, плотная, сочная, масляная, зерн. крупн. и плотн. сложен, сладкая, бѣлая, ароматическая.

Среднеранній столовый сортъ


Сортъ полученъ въ к. Окт. и назв. Гоберъ

Anonáceas





Palembergers



Нарт. Пам.Сад

Alexander Lucas. 2. Окт.

Palembergers, Водит. помол. Сад

Palembergs Jahrbuch

средней величины, грушевидная, в верху
выпуклая, во второй половине усечено-коно-
видная, со сглаженными, ровными, со боль-
шими приплюснутыми, бер. ребер, гладко по вер-
хушке узкой ребристые сидь. К. я ни малая,
мелкая, со неровными слабыми ребристыми
выпуклыми. Мякоть сочн. очень, разрывчат,
грубые. Вкус при полной зрелости, сладкий,
слегка, с небольшой благовонной ароматич.
кожура ровная, ровная ¼ высоты плода.
кожура гусиная, гладкая, матовая по цвету
темно зеленая, иногда, светло-желтая,
немного красивая приятная на солнце, по-
кровная ржавчатая, местами, расплывчатая
цветом и при полной зрелости бурой ржавой
пятнами, иногда пятнами.
Семена средние, темно-бурые
Черенок средней, толстый, длиной
Место прививки, глубокая, иногда
Вкус, очень сочный, сладкий, при полной
зрелости освежающий вкус.
Время созревания в осенний сорт
Держится до ½ н. октября.


образцово Кострома. Сады кругом во всем теле
и напоминает сад, в нем будто город. Фонари
развешаны, в кругу - пальма, со стороны похоже о
нем, а нем привязана; кругом разбиты бе
при театре. Остановились гостиницы

Январский ;**!†; XII. образцово внешний сад
и обр. Гавани гуд. К. я. напоминает, только уже
Гам. напоминает. Л. каждый, будто, напр. сады
кругом. около гам. сады напоминают на площади
сидят. на вокруг уголовники бегают в пор
рядом в напр. напоминает. напр. напоминает
Дюсс. д/кну, но не кругом, даже равнина и
повсюду видно. Вдали кругом со домами не ра
н. у Эдинбург, Гусиная, невысокая, со м
бывают весело разбитая цветами прел
гор. Тамм кругом, за рек, вдали. Вот через Гам
Гавани. 27 Сент. утро полностью сохранил. кам
на бульвар, напоминает. М. я. кругом, бегают.

Любит кругом, около гам. напоминает,
около напр. и не напоминает кругом окружен,
в окрест напр. напоминает, напр., напр.
день солнце, светло-голубая, не сильно
напоминает, в сильно кругом красоты.

при сохранной ценности пора не сохранит
видно бывает. Вдали кругом, принадлежит бы
по ее или Англ. Оживленный город.

Синее Эдинбург, с горы, городской, на
не выразительно, без определенной



Немцев. Вместо

5 В. Бих

Замковский. Сорт. в кол. пр.

Плодовое дерево

форма неправильная, плодно-полигональная, по
бортам усеченно-пятигранная, со сглаженными
ребрами и бороздами, по бокам бороздчатая, по
макушке и чуть-пупочно, неправильно ребристая
и вдавленная вокруг чрезвычайно и конусовид-
но. Замковая, бороздчатая, неправильная, по
местам ребристо-складная; цветок неуточ-
ный, полуоткрытый. Н. Замковая кв. плодик боль-
шой, по плодовым веточкам кучками располо-
жены, около 1/2 высоты, но мало 1/4.

Кожура плодика, блестящая, гладкая, — почти
по всей своей гладкой поверхности сухая и слегка
шероховатая около чашечки и макушки.

Мякоть зеленовато-белая, нежная, плотная,
маслянистая, сладкая, ароматная, без кис-
лоты.

Сорт. во кол. пр. годен, содержит довольно
много сахара.

Со немцев. вместе: **†; XI. Замковая

Плодик средней, длинной, грушевидной, опрятной в
верхней части и грушево-ребристо неправильной, с
длинной шейкой, от 1/2 с пропилом, со слабо
развитыми плечами, с открытой чашечкой,

бер. ямин.

В. я. недовитчая, со бурыми пятнами. авторефл. Лист. коротк., черешок. короткий, толстый

Кварта шаровидная, красивая. Травянистое растение, без всякой древесины, с тонкими ползучими корнями и прибрат. травянистой массой побегов.

Листья по стеблю попеременно, снизу сердцевидные, но выше ланцетные, цельные, зеленовато-серые, с коротким черешком, в пучках у узлов, тонкие, 30 сант. около длиной

Цветы в это время отсутствуют и не приняты во внимание, по описаниям сибирских растений, черешк., недлинные, продолговат., плоские и прямые.

Варм. Нам-сай. (Кашгар. район.)

Средняя

Кустарник, травянистый, на открытых местах с сильно развитой древесиной, тонкими ползучими основаниями.

В. я. недлинные, тонкие, бор. спиралью и густо опуш. л. короткие, продолгов., тупые, цельные, по краю ресничатые. В. я. трубчатые, поникшие, красные, по краю пятнами полупрозрачные, голые, цельные.

Плоды ав. голые, цельные, на с.с. длинные, вверх направл., равные, со всей тонкой поверхностью, равномерно плоские в виду, завязи двулист, сильно сжатые или почти с ребрами, с ясной сильно морщинистой сетью жилок, продолговатые, тупые, цельные, по краю ресничатые. У основания листья суживаются, переходя в короткие черешки, опушенные короткими прост. волосками, с прилипшими белыми чешуйками


Стебли прямые, ребристые, темно-бурые

Корни двулетние

Молодые побеги, цветущие, сильно опушенные, снежно-белыми густо лежащими, плотными, спутанными, не выступающими, со сплошным покровом.

Перешли 25 сент. Поднялся повыше и нашел свежую, сохранившуюся


Гартневичъ



Карт. Пом. Сад.

Бера бланковая (beurré blanc) нач. сент.
Гартневичъ, Гродненскій губ.
Величина плодовъ отъ средней.
Форма овальная или округло-коническая, шаровидная къ чашечкѣ и коническая къ плодоножкѣ, но иногда почти правильно округлая. Б. часто неправильная, перекошенная отъ бороздъ, съ узкими ребристыми сплюснутыми частями, очень часто, сопровождающимися бородавчатыми наростами. Кожица тонкая, равномѣрно покрыта мелкими, рѣдкими, точечными подкожными точками, иногда ржавчинными пятнами. Плодоножка средней длины, толщины, часто изогнутая, иногда ржавчинная, мясистая, въ углубленіи. Чашечка открытая, иногда съ отогнутыми долями, иногда закрытая, съ плотно сомкнутыми ресничками. Чашечное углубленіе широкое, часто ребристое. Мякоть зеленовато-желтая, маслянистая, сочно-сахарная, со слабымъ ароматомъ.
Созрѣваетъ осенью въ сент. и держится до к. Окт.
Деревья въ питомникѣ имѣютъ нѣжный habitus, слабо развиваются, часто

[illegible] и посадил, [illegible]
без [illegible], но [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Разведен [illegible]



6 Beurré blanc

Бланкавей ** !†; X

Среднего размера и высоты

Продолговат, или у вершины широкая и со ½ выпуклостью, без ребер, правильная, но грубо-шероховатая и пестрая, местами растрескавшаяся, слабо ребристая.


Ч. я. ножевая, очень тонкая, и широко ребристая, переходящая в слабые узловат. ребра, окруж. впадина большая. Ч. черешок, изогнутый, средней толщины. Ч. я. со всех сторон бледная и местами имеет вкрапл., иногда большую ярко красную


широко раскинутая, мало глубокая, воронкообразная, без ребристости, слабо ребристая, на с. с. бывает ребристая, иногда имеется один слабый ребристый отросток, изогнутый в разные стороны ребристый орех. Кожура нр

Светло бланшир, сочная, нежная

Мякоть бланшир, сочн, нежная очень вкусная, сладкая, иногда, мало кислая, мало ароматная

Время зрелости 25 Сент. и держится около 10 недель.






1. Beurré Bosc. Спитерное
Melon

неправильной грушевой, с тупой вогнутой, иногда
очень неровной на основании, подчашие и выда-
ющимися извилистыми ребрами.

В. д. мелкая, часто двойная, неровная
одна, с сильными радиальными ребрами. Чашеч-
ка малая, горизонтальная, открытая. М. длина нер. основной
неправильная. Семенное гнездо небольшое сильно
вогнуто-коробочное, закрытое.

Кожура тонкая, гладкая, неплотная, не грубая,
в зрелом виде бледно-грязная, с небольшим грязно
красноватым не сильно выд. тонкими точками, с
ред. более нер. часто разбросанными бурыми пят.
Стебель продовольственный, сбоку, бурый
Мякоть зеленовато-белая, в 1/2 спелости плотная,
мелкозернистая, мало сочная, вкусная, сладковатая,
ароматная, в особенности грушевого вкуса ва-
ляется.

Грушка по сорту времени созревания, или по
крайней мере начинает осыпаться.



Du Verger d'Andrinople venant de
Kiew.

Bonne pomme

Moyenne, oblongue, un peu côtelée, un peu inégale
surface, parsemée de points, et de petites
rayures vertes sur fond jaune.


Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, parfumée, assez
bonne et agréable. Mûrit en Octobre, et se conserve
jusqu'en Janvier.

Pomme moyenne, oblongue, régulière, assez
régulière et symétrique, lisse, jaune, parsemée
de points gris, et de petites rayures vertes,
peu colorée, et presque entièrement jaune


Chair jaune, tendre, juteuse, parfumée, agréable
Mûrit en Octobre et Novembre

443. Duchesse d'Angoulême





Souvenir de Mont Cenis
Разновидность Niebl
Сливка
Грушевидная, по вершине (округлая) - почти
шаровидная, средняя и даже и маленькая, по
форме и пропорциям и окраске кожицы, бер ро-
ж и кружок.
Вид. плодовитое, и годовидное, бер сильно
ветвистый. Гам. шаткие, недлинные, обратно,
и широкие кружки, и плоские вверху выемки,
вид. посад, в виде дикобраза у конца, изогну
тые, длинные, и 1/2 высоты плода и бо-
лее.
Кожица гладкая, нежная, матово-зеленовато,
бледно красными, мелкими - точ-
ками во сол. зрелости, а ранее довольно. Мас
ленистый, розовый, покрытый
красно-бурыми бледными.
Мякоть сочная, грубо-зернистая
Вкус плода сладкий, нежный, освежающий, без ароматов
и питательный, очень сахарный, напоминает роз
ную землянику, малину, смешанную с ананасом, и
имеет приятный привкус, почти сладко
Древо крепкий бесплодный сорт



10 № 4 отъ Симферополя

Alexandre Daniłar

Большая — поимка


Неправильная ребристость въ верхней части усеченно конической сильно ребристой съ тавлевыми продольно ребристыми радъ мелкими глубокими бороздами, радко вертикальными.

Въ нижней части острококонической съ выдающимися буграми.

Верхняя часть глубокая, ребристая, съ сильными ребрами тупой двухугольной. Средняя удлиненно-цилиндрическая? нижняя большая конической съ полевыми перехватами.

Кожа плотная, толстая, глубокая не прирослая бурого-желтаго цвѣта, тонкочешуйчатая, покрывая весь верхній отдѣлъ сильными пятнами темно бураго цвѣта.

Мягкой трепавшись, сама
немного терпимая, плавно
вилообразная с характерной
бой прямостью.
Зрелость в К Ноябрь, внутри
бурость, снаружи прямая
при давлении мягкая.
Семена коричневые почти
черно-бурые.
Мягкой многогранный
семенной.



111

Графиня Эльза
Дневник Ельза
Л. Н. Спиридонова.
Танка первая.

Комнатная Эльза, удивленная тем что вернулся принц, жена 1/3 на сцене с большими серьгами, темно-синее платье с белой и с пурпурными вышивками до верхушек.


Л. Я. спиридонова, удивленная, с подавленным крепким старо-русским сложением, перешла в Сапунову ф. Гатчина шапка, подобная, была открытая. Н. Яна удивленная, с большой прической. Княгиня Дурандина, черная Эльза, как 1/2 высоты.

Камер-юнкер, молодой, белокурый, довольно-красивый и свежо-цветом, в пальто темно-красный костюм и бурыми шляпами цвета удивленный. Камер-юнкер-Малый в синей рубашке, часы на белой повязке.

Синяя шапка.

Молодой Эльза, шерстяная, мало напоминающая синего цвета, цвет синий, красный, синего-пестрого платья, белого цвета, белый подол.

Одежда 15 Окт. Одежда Елизаветинская первого



Doyenné gris, Серая сырая 2/2 Окт - 1/2 Нояб


А. П. Спиридонов: превосходная груша, но дерево
слабое на росписи.

Средняя и мелк.

Из вершин двойная, спина и бок изрубцованы,
у плодит плоская, сбоку или круп, бок ребрат,
и по первой бокразрезами со перерывами

В. д. плодная, плоская, с глубокими сводами
и бороздами, плоды бор мер, неправильная.
плоская неправная, бурая, с ржавым, ржаво зеленая,
на и плод. И. Д. по выделению, у сбро-плоск
груш плоско бакивае покрытодное выделение,
бакивание выпуклое плоско. выпуклое неправ,
плод, или прямая, удлиненная, плоск 1/2 вы-
ше плод

Сорт прямая, сухая, спина морщиват, ребро
по средине или средине, от плод покрытая ржа
ным ржавым средоточно ржавым плоско
но серединой полосы или плоско плоско
груш, очен мелкая, сырая. Зонфа 1 стих.
Видит Атлас, мало сочная, вкусно плоско,
выдающая, и плоско прекрасно. 15 Окт. Плоско
описать сорт, сырая сладкая груша
сочная плоская плоско 2. Спинка бурая,
выдающая



13. Груша Малинс


Со средними бурыми пятнами
мякоть средней и грубой, довольно неравно-
мерная по величине

Грушевидная, посадистая, у ножки выпуклая
округлая, по бокам равно-полусферическая, по со-
вершенно бочку переходящая. К. я. чашевидная,
с тонкими ребристыми складками. Плоды
инкрустированы, с бледными мелкими, пун-
ктированными во пучки. Я мало заметны
ржавчина и во грубом пояске при ней неравномерно
ячеисто-ковидная, пятна, пупочная

Кожура гладкая, маслянистая, шершавая, во грубом
местами зеленовато-желтая с бледно-зеленой крапью,
со светлой тонкой ржавчиной по всей поверхности
плодов, местами густой ржавчиной, по ножке
сильно ржавой, по бокам ржавчина в виде
отдельных пятен, по всей поверхности плодов
ржавчина в виде отдельных пятен, по ножке
сильно ржавой, по бокам ржавчина в виде
отдельных пятен, по всей поверхности плодов

Мякоть белая, сочная, плотная, мелкозер-
нистая, в спелом плоде во время
зрелости, вкусная, с небольшой кислотой.

Созревание по 20 сентября, сидит
хорошо до весны. Превосходный десертный
сорт



114. Clapp's Favorite

Гор. Фр. сад

средняя

Кубаревидная, по вершине округло-конусная, с округло-уплощенным и плохо развитым ребром, по плечику скругленная в сторону плоской конуса, гладкая и повсеместно пятнистым слоем надувания. К. д. покрыта, зеленая, с бурыми и ржаво-ржавыми пятнами с обильными очень мелкими точками. Д. плода короткая, толстая, с выпуклой, ровной дугой плода.

Кожура тонкая, гладкая, блестящая, восковая, в зрелости лимонно-желтая, с красивым пятнисто-ржавым и ржаво-бурым загаром бледно-розовым, на освещенной стороне плода, на некрупных ржавых точках.

Мякоть белая, сахарная, нежная, очень сочная и тающая, ароматная, сладковатая, с небольшой грушевидной кислинкой.

Созревание 7 сент. С дерева снята 2 сент. и на столе стоит сохранится. Вполне зрелый бывает спустя дерева

совершенно свободно, играют, учатся
и он настолько обычно плавают-
ся, что наш самый маленький
и слабый (сидит), научился уже бол.
без воды и играет со товарищами, прыгает
по палубе и т.п.