

Во многом состояние производственного травматизма зависит от обучения работающих безопасным приемам труда согласно инструкциям по охране труда, а также обеспечения контроля в процессе эксплуатации машин и оборудования руководителями работ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бедарев, В. В. Оценка травмоопасности машин и оборудования поточных технологических линий послеуборочной обработки зерна / В. В. Бедарев // Пути обеспечения безопасности технологий и средств электромеханизации в сельском хозяйстве: сб. науч. тр. ЛСХИ. – 1990. – С. 75.
2. Правила по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства: постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 г. № 36.

УДК 331.45

ОЦЕНКА ОБЩЕГО УРОВНЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Л. Г. ОСНОВИНА, канд. техн. наук, доцент
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

Н. В. МАЛЫЦЕВИЧ, канд. экон. наук, доцент
ГУО «Институт бизнеса БГУ»;

С. В. ОСНОВИН, канд. с.-х. наук, доцент
УО «Белорусский государственный экономический университет»,
Минск, Республика Беларусь

Введение. Общий уровень состояния охраны труда в структурных подразделениях и в целом по предприятию оценивается показателем безопасности, учитывающим выполнение мероприятий и характеризующим соблюдение работниками правил и норм охраны труда [1, 2].

Базовый оценочный показатель безопасности устанавливается приказом по предприятию для каждого структурного подразделения.

Расчет комплексных оценочных показателей безопасности в подразделениях производится ежемесячно, и сведения предоставляются в отдел охраны труда. Отдел охраны труда проверяет достоверность отчетных данных и подводит итоги расчета за год. Если устанавливается недостоверность какого-либо показателя, то он принимается за «ноль» и комплексный показатель пересчитывается.

Основная часть. Рассмотрим примерный расчет оценочного показателя безопасности по отдельному цеху (структурному подразделению) организации.

Каждый показатель безопасности рассчитывается по формуле:

Показатель безопасности = единица плюс (минус) коэффициенты составляющих показателя, умноженные на 100 %.

Производится расчет по следующим показателям:

Состояние производственного травматизма. В него включаются несчастные случаи, происшедшие в отчетном периоде и оформленные актом формы Н-1 с работниками подразделения. При наличии групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелым или смертельным исходом показатель принимается за «ноль». При отсутствии несчастных случаев показатель принимается за 1. Величина составляющей показателя уменьшается на 0,05 за каждый произошедший несчастный случай на производстве в отчетном периоде.

Состояние аварийности предполагает учет аварий, инцидентов, пожаров. При наличии аварий, пожаров показатель принимается за «ноль». Величина составляющей показателя за происшедшие в отчетном периоде инциденты снижается на 0,1 за каждый случай.

Выполнение мероприятий по охране труда. Величина снижения составляющих показателя за невыполненное мероприятие по охране труда составляет 0,05 за каждое мероприятие. Величина показателя не снижается, если срок исполнения мероприятия перенесен в установленном порядке или имеются объективные причины невыполнения, не зависящее от специалиста цеха, подтвержденные документально.

Соблюдение санитарных норм по вредным производственным факторам. По этому показателю расчет производится по сведениям, предоставляемым санитарной лабораторией, и определяется как отношение количества анализов, не превышающих ПДК (ПДУ, ПДН), к числу анализов, проведенных по графику аналитического контроля в данном подразделении за отчетный период.

Соблюдение требований охраны труда персоналом подразделений. Учитываются все нарушения, выявленные техническими и контролирующими подразделениями предприятия, органами государственного надзора и контроля по состоянию оборудования и рабочих мест, ведению всех видов работ. Нарушения, выявленные персоналом самого подразделения, не учитываются. Порядок расчета показателя устанавливается с учетом того, что за каждое нарушение он снижается на 0,004.

Приостановка ведения работ и производственных процессов из-за нарушения требований безопасности. В данном показателе учитываются приостановки, оформленные актом или предписанием государственных органов надзора и контроля или соответствующими работниками подразделений общества. За каждую приостановку составляющая показателя снижается на 0,05. Приостановки, произведенные руководителями или специалистами подразделения, при расчете составляющего коэффициента показателя увеличивается на 0,02.

Работа с нарушителями требований безопасности. Коэффициент, составляющий показатель, снижается на 0,02 при изъятии Талона (каждого) у рабочего и на 0,04 у руководителя или специалиста подразделения руководителями или специалистами вышестоящих органов управления или работниками государственных органов надзора и контроля.

При изъятии талонов работниками самого цеха (структурного подразделения) коэффициент увеличивается на 0,01 при изъятии талона у рабочего и на 0,02 при изъятии талона у руководителя или специалиста.

При издании приказов специалистами, руководителями подразделения о наложении дисциплинарных взысканий на работников своего подразделения за каждый приказ коэффициент повышается как при изъятии талона.

За каждый проведенный совет профилактики коэффициент увеличивается на 0,02.

Выполнение регламента обследований рабочих мест. За невыполнение регламента одним из специалистов или руководителей подразделения коэффициент снижается на 0,01 за каждое невыполнение регламента.

Соблюдение порядка обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. За каждое нарушение коэффициент снижается на 0,05, а за каждое нарушение, выявленное работниками подразделения и повлекшее за собой отстранение от самостоятельной работы работника, не прошедшего своевременно инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, показатель увеличивается на 0,1.

Обеспечение и применение работниками должных средств индивидуальной и коллективной защиты. При фактах отсутствия у персонала или неприменения должных СИЗ, а также при применении средств защиты с истекшими сроками испытаний коэффициент снижается на 0,05 за каждое нарушение.

Общий оценочный показатель безопасности в подразделении рассчитывается как сумма всех показателей, отнесенная к общему числу показателей.

Оценочные показатели безопасности труда служат основанием для оценки работы руководителей и специалистов по охране труда.

При фактическом показателе за отчетный период выше базового специалисту, руководителю отдела выставляется оценка «удовлетворительно». Если фактически показатель безопасности ниже базового, специалисту, руководителю отдела выставляется оценка «неудовлетворительно», ему снижается размер премии за основные производственные показатели за соответствующий месяц на 20 %.

В случае предоставления специалистом, руководителем подразделения недостоверных показателей он лишается премии за основные производственные показатели за соответствующий месяц на 100 %.

Отдел охраны труда на основании оценочных показателей подразделений ежемесячно составляет сводную таблицу и предоставляет ее на утверждение руководителю предприятия.

Ежегодно по результатам анализа:

- дается общая оценка результативности СУОТ;
- принимаются высшим руководством решения и действия, направленные на совершенствование и повышение результативности СУОТ.

Заключение. Оценочные показатели безопасности служат основанием для анализа и принятия мер по повышению эффективности работы в вопросах охраны труда, а также для морального и материального стимулирования работы подразделений, их руководителей и специалистов

ЛИТЕРАТУРА

1. Оценка состояния охраны труда и льготы и компенсации неблагоприятных условиях труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchebnikirus.com/bgd/osnovi_ohoroni_pratsi_gandzyuk_mp/otsinka_stanu_ohoroni_pratsi_pilgi_kompensatsiya_nespriyatlivu_umovi_pratsi.htm. – Дата доступа: 04. 11. 2018.

2. Исмаилова, Ш. Н. Развитие системы управления качеством охраны труда / Ш. Н. Исмаилова. – М.: Палеотип, 2010. – 131 с.